

Kupní smlouva

(dále jen "smlouva")

Smluvní strany:

Obchodní firma:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
sídlo:	Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
IČ:	60108631
DIČ:	CZ60108631
zastoupena:	Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Bankovní spojení:	17699313/0300, ČSOB a.s.
(dále jen „ kupující “)	

na straně jedné

a

Obchodní firma/název:	Atlas Copco s.r.o.
sídlo:	Průmyslová 10, Praha 10, PSČ 102 00
zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21114
IČ:	49614932
DIČ:	CZ49614932
Bankovní spojení:	Deutsche Bank, a.s., Jungmannova 34/750, Praha 1
Číslo účtu:	3142900091/7910
zastoupena:	Ing. Petrem Přinosilem, Business line manager APW
(dále jen „ prodávající “)	

na straně druhé

(Kupující a Proávající společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace zakázky s názvem „**Dodávka elektrocentrál II.**“ která byla objednatelem jakožto zadavatelem zadána jako podlimitní veřejná zakázka na dodávky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dne 15.2.2016 na základě výběru nejvhodnější nabídky.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu elektrocentrály specifikované v čl. 2. 1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy, (dále jen jako „elektrocentrály“ nebo „zařízení“) v technickém provedení a s výbavou dle přílohy č. 1 smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství a veškeré dokumentace k zařízení náležející, a převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané elektrocentrály kupní cenu uvedenou v čl. 4.1 smlouvy.
- 1.2. Součástí dodávky je výbava dle požadavků zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci a příslušných přílohách zadávací dokumentace, včetně českého návodu k obsluze, prohlášení o shodě, seznamu náhradních dílů a v případě podvozků včetně technického průkazu, které budou předány zadavateli společně s předáním elektrocentrál. Součástí dodávky je rovněž zaškolení 4 osob jako obsluhy v rozsahu max. 8 hodin na osobu, a to v českém jazyce na pracovišti určeném kupujícím.

2. Specifikace zboží

- 2.1. Předmětem koupě je zařízení:
 - a) 1 ks elektrocentrály o výkonu 400 kVA – QAS 400Vd
 - b) 2 ks elektrocentrál o výkonu 150 kVA – QAS 150Vd
 - c) 1 ks elektrocentrály o výkonu 20 kVA – QAS 20Kd
- 2.2. Výbava, užité vlastnosti a detailní specifikace je obsažena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.3. Prodávající prohlašuje, že dodané elektrocentrály jsou nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad, a odpovídají této smlouvě včetně její přílohy č. 1 a platným právním předpisům a technickým normám platným ke dni dodání.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zařízení se všemi součástmi a příslušenstvím a dokumenty dle této smlouvy do 6 týdnů od uzavření této smlouvy.
- 3.2. Místem dodání elektrocentrál je Provozovna BČOV Pardubice, Stará Obec 313, 533 54 Rybitví.

4. Cena zboží a platební podmínky

- 4.1. Celková cena elektrocentrál včetně veškerého příslušenství a součástí dle čl. 2 této smlouvy a specifikace dle přílohy č. 1 smlouvy činí 4 200 000,-Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionydvěstětisíc korun českých) (dále jen "kupní cena"). Ke kupní ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou zařízení. Prodávající není oprávněn účtovat kupujícímu žádné další náklady související s plněním dle této smlouvy.
- 4.3. Kupní cenu uhradí kupující na základě daňového dokladu - faktury. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání zařízení a převzetí zařízení kupujícím na základě předávacího protokolu, ve kterém nebudou uvedeny žádné vady či nedostatky dodaného zařízení.
- 4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě

doplněné či opravené faktury zpět kupujícímu. Součástí faktury musí být i smluvními stranami oboustranně odsouhlasený předávací protokol potvrzující řádné předání a převzetí zboží.

- 4.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.6. V případě, že správce daně označí k datu uskutečnění zdanitelného plnění prodávajícího za nespolehlivého plátce nebo prodávající požaduje úhradu na bankovní účet, který není u správce daně zveřejněn způsobem dle zákona, je kupující oprávněn provést úhradu částky odpovídající kupní ceně dle článku 4.1. smlouvy v úrovni bez DPH prodávajícímu a výši DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. Úhradu výše DPH provede kupující s řádnou identifikací prodávajícího.

5. Předání a převzetí zařízení

- 5.1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně pět pracovních dnů předem předpokládané datum dodání zařízení na jeho e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího.
- 5.2. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí zařízení podpisem předávacího protokolu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zařízení, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém případě smluvní strany do protokolu o předání uvedou, které skutečnosti či vady bránily převzetí a další důležité okolnosti. V případě, že kupující převezme zboží, které neodpovídá této smlouvě, smluvní strany sepiší protokol o předání zboží s vadami, do kterého uvedou, v jakém rozsahu zařízení neodpovídá této smlouvě (specifikují vady, které zařízení vykazuje). Prodávající splnil řádně svůj závazek z této smlouvy až okamžikem řádného a úplného dodání zařízení dle této smlouvy.
- 5.3. Při předání a převzetí elektrocentrál bude provedeno zaškolení obsluhy (viz. výše).
- 5.4. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo na zařízení přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím na základě předávacího protokolu.

6. Záruční lhůta, reklamace, servis

- 6.1. Prodávající se zavazuje po dobu záruky bezplatně a ve lhůtách níže uvedených odstraňovat vady dodaného zařízení a případně poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené.
- 6.2. Záruční doba na dodané elektrocentrály, včetně jejich příslušenství, činí 36 měsíců ode dne řádného a úplného převzetí zařízení kupujícím na základě předávacího protokolu.
- 6.3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu záruční servis zařízení v místě dodání zařízení. V případě, že záruční servis bude nutno provést mimo místo dodání zařízení, nese prodávající náklady spojené s dopravou zařízení do servisního místa, a to po celou dobu trvání záručního servisu. Po dobu záruky je e prodávající povinen provádět preventivní prohlídky zařízení. Provádění preventivních prohlídek je zahrnuto v kupní ceně zařízení, a to včetně nákladů souvisejících s běžným provozem (výměna olejů, filtrů, apod.).

7. Odpovědné osoby a kontaktní údaje

Kontaktní osoby smluvních stran oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy jsou tyto:



Odpovědná osoba kupujícího:

Jméno a příjmení: Ing. František Masař
Tel: +420 724 473 440
E-mail: frantisek.masar@vakpce.cz

Odpovědná osoba prodávajícího:

Jméno a příjmení: Jan Mráček
Tel.: 724 501 689
E-mail: jan.mracek@cz.atlascopco.com

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle čl. 3.1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na úhradu škody způsobené prodlením v plné výši a právo na odstoupení od smlouvy.
- 8.2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se prodávající ocitl v prodlení s dodávkou zboží o více než 3 týdny. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení.
- 10.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.5. Smluvní strany této Smlouvy výslovně prohlašují, že je projevem jejich vůle, s obsahem této Smlouvy se seznámily, že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 24.5.2016

Kupující:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
52

V Praze dne 23.5.2016
Atlas Copco, s.r.o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
IČO 49614932, DIČ CZ49614932
Ing. Petr Přinosil

Příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení

Parametry elektrocentrály		QAS 400Vd
sl. 1		sl.3
typ	Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru	Ano
zařízení nové a nepoužité		Ano
počet kusů		1
specifikace parametrů elektrocentrály	Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon)	400kVA/440kVA
	rozměr (d x š x v) v metrech	4,02 x 1,39 x 2,02
	suchá hmotnost	4695 kg
	hmotnost včetně náplní	6222 kg
	úroveň akustického hluku na stroji	98 bB
	100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C	Ano
	plně uzamykatelná kapotáž s protikorozní ochranou	Ano
	palivový filtr s odlučovačem vody	Ano
	vzduchový filtr	Ano
	svorkovnice včetně zásuvkového panelu	Ano
	zemnicí tyč	Ano
	digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály	Ano
	manuální a vzdálený start	Ano
	palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu	Ano
	objem palivové nádrže	1775 litrů
	připojení na externí nádrž	Ano
	odpojovač baterie	Ano
	možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje)	Ano
	servisní interval	500 mth/rok
	alternátor s AVR a PMG buzením	Ano
	paralelní chod dvou a více generátorů	Ano
specifikace motoru elektrocentrály	zatočitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje	Do výšky 85 cm
	vznětový (diesel)	Ano
	výkon	344 kW
	palivo	Nafta
	počet válců	6
	chladicí kapalina	Voda
	elektronická regulace otáček	Ano
	emisní limity min. STAGE IIIA	Ano
Technická dokumentace	Návod k obsluze v CZ + záruční list	Ano
	Seznam náhradních dílů	Ano
	Prohlášení o shodě	Ano

Příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení

Parametry elektrocentrály		QAS 150Vd
sl. 1		sl.3
typ	Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru	Ano
zařízení nové a nepoužité		Ano
počet kusů		2
specifikace parametrů elektrocentrály	Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon)	150kVA/165kVA
	rozměr (d x š x v) v metrech bez podvozku	3,38 x 1,18 x 1,70
	suchá hmotnost s podvozkem	3447 kg
	hmotnost včetně náplní a podvozku	4360 kg
	úroveň akustického hluku ve vzdálenosti 7m	65 dB
	podvozek pro silniční provoz	Ano
	100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C	Ano
	plně uzamykatelná kapotáž s protikorozi ochranou	Ano
	palivový filtr s odlučovačem vody	Ano
	vzduchový filtr	Ano
	svorkovnice včetně zásuvkového panelu	Ano
	zemnicí tyč	Ano
	digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály	Ano
	manuální a vzdálený start	Ano
	palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu	Ano
	objem palivové nádrže	980 litrů
	připojení na externí nádrž	Ano
	odpojovač baterie	Ano
	možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje)	Ano
	servisní interval	Ano
	alternátor s AVR a PMG buzením	Ano
	paralelní chod dvou a více generátorů	Ano
	zatopitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje	Do 80 cm
specifikace motoru elektrocentrály	vznětový (diesel)	Ano
	výkon	132 kW
	palivo	Nafta
	počet válců	6
	chladicí kapalina	Voda
	elektronická regulace otáček	Ano
	emisní limity min. STAGE IIIA	Ano
Technická dokumentace	Návod k obsluze v CZ + záruční list	Ano
	Seznam náhradních dílů	Ano
	Prohlášení o shodě	Ano
Technická dokumentace	Technický průkaz	Ano

Příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení

Parametry elektrocentrály		QAS 20Pd
sl. 1		sl.3
typ	Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru	Ano
zařízení nové a nepoužité		Ano
počet kusů		1
specifikace parametrů elektrocentrály	Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon)	20 kVA/22 kVA
	rozměr (d x š x v) v metrech bez podvozku	1,78 x 0,87 x 1,20
	suchá hmotnost s podvozkem	986 kg
	hmotnost včetně náplní a podvozku	1069 kg
	úroveň akustického hluku ve vzdálenosti 7m	60 dB
	podvozek pro silniční provoz	Ano
	100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C	Ano
	plně uzamykatelná kapotáž s protikorozní ochranou	Ano
	palivový filtr s odlučovačem vody	Ano
	vzduchový filtr	Ano
	svorkovnice včetně zásuvkového panelu	Ano
	zemnicí tyč	Ano
	digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály	Ano
	manuální a vzdálený start	Ano
	palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu	Ano
	objem palivové nádrže	115 litrů
	připojení na externí nádrž	Ano
	odpojovač baterie	Ano
	možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje)	Ano
	servisní interval	5009 mth/rok
	alternátor s AVR a PMG buzením	Ano
	paralelní chod dvou a více generátorů	Ne
	zatopitelnost generátoru	Do výšky 80 cm
specifikace motoru elektrocentrály	vznětový (diesel)	Ano
	výkon	18,8 kW
	palivo	Nafta
	počet válců	4
	chladicí kapalina	Voda
	elektronická regulace otáček	Ano
	emisní limity min. STAGE IIIA	Ano
Technická dokumentace	Návod k obsluze v CZ + záruční list	Ano
	Seznam náhradních dílů	Ano
	Prohlášení o shodě	Ano
Technická dokumentace	Technický průkaz	Ano