

Global - Geo, s.r.o.

AK. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY V-1

název zakázky :	Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč		
lokalizace sondy :	Lhota pod Přeloučí - viz situace, příloha č. 2.a		
rozměr sondy :	průměr 205, 195 mm	datum vrtání :	09.11. 2011
hloubka sondy :	4,00 m	dokumentoval :	Ing. Žaba

Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN 73 1001
0,00	0,30	hlinitý horizont, humózní, hnědý, oživený	F5 ML-O
0,30	1,35	navážka charakteru písku hlinitého se šterky, úlomky cihel apod., hnědé barvy	Y- S4 SM
1,35	2,50	písek jílovitý, tuhé konzistence, s rozptýlenými org. zbytky, nasycený, šedý	S5 SC
2,50	4,00	eluvium slínovce charakteru jílu se střední plasticitou, pevné konzistence, od 3,20 m drobné úlomky m.h., šedé	F6 CI/R6

**Fotografická dokumentace**

hladina podzemní vody:	naražená = 1,40 m; ustálená = 1,00 m p.t.
odebrané vzorky:	voda č.789, viz příloha č. 4.a