

Global - Geo, s.r.o.

AK. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY V-2

název zakázky :	Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč		
lokalizace sondy :	Škudly - viz situace, příloha č. 2.b		
rozměr sondy :	průměr 205, 195 mm	datum vrtání :	09.11. 2011
hloubka sondy :	4,00 m	dokumentoval :	Ing. Pekař
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN 73 1001
0,00 0,20	hlinitopísčitý horizont, světle hnědý, oživený		F3 MS-O
0,20 0,90	písek střední s příměsí jemnozrnné zeminy a polymiktních štěrků do vel. 3 cm, žlutohnědé barvy		S3 S-F+g
0,90 1,30	navážka charakteru písku jílovitého, měkké konzistence, se škvárou, šedohnědá		Y-S5 SC
1,30 3,40	písek střední s příměsí jemnozrnné zeminy a polymiktních štěrků do vel. 10 cm, středně ulehlý, hnědošedý k bázi šedý		S3 S-F+g
3,40 4,00	Eluvium slínovce, charakteru jílu se střední plasticitou, pevné konzistence, k bázi drobné úlomky m.h.		F6 CI/R6

**Fotografická dokumentace**

hladina podzemní vody:	ustálená 1,0 m p.t.
odebrané vzorky:	voda č.788, viz příloha č. 4.b