



Z3 - ZÁBRADLÍ PODESTY V ARMATURNÍM PROSTORU


PŮDORYS - 1 : 50




ŘEZ A-A' - 1 : 50




ZÁBRADLÍ - POLE 1: 25




KOTEVNÍ PLECH (1)
M 1:10



KOTEVNÍ PLECH (2)
M 1:10



OKOPOVÝ PLECH ZÁBRADLÍ
M 1 : 10



POZNÁMKA:

- NEREZOVÉ PROFILY SVAŘIT SVÁREM 2
- NEREZOVÉ PROFILY PŘIVAŘIT KE KOTEVNÍM PLECHŮM SVÁREM 5
- NEREZOVÉ PLOTNY UKOTVIT DO RAMPY (MECHANICKÝMI KOTVAMI M10/20)
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÉ OCELI

Z3 – ZÁBRADLÍ PODESTY V ARMATURNÍM PROSTORU – VÝPIS MATERIÁLU

Č.	OBR.	POPIS	DĚLKA (mm)	HMOTNOST PRVKU (kg)	POČET PRVKU (ks)	HMOTNOST CELKOVÁ (kg)
1		KOTEVNÍ PLECH NEREZ 150x150, tl. 5 mm S 4 x OTVOREM Ø 15 mm + 4 x MECH. KOTVA M10/20	150x150	0,9	5	4,5
2		KOTEVNÍ PLECH NEREZ L 100x100x150, tl. 5 mm S 4 x OTVOREM Ø 15 mm + 4 x MECH. KOTVA M10/20	200x150	1,2	2	2,4
3		MADLO ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	3245	7,5	1	7,5
4		MADLO ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	500	1,2	1	1,2
5		MADLO ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	2240	5,2	1	5,2
6		MADLO ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	4940	11,4	1	11,4
7		SLOUPEK ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	1185	2,7	7	19,1
8		SLOUPEK ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	1280	2,9	4	11,8
9		LANKO NEREZ, Ø 6 mm	3245	0,7	2	1,5
10		LANKO NEREZ, Ø 6 mm	500	0,1	2	0,2
11		LANKO NEREZ, Ø 6 mm	2240	0,5	2	1,0
12		LANKO NEREZ, Ø 6 mm	4940	1,1	2	2,2
13		OKOPOVÝ PLECH NEREZ 100mm, TL.2mm	3200	5,1	1	5,1
14		OKOPOVÝ PLECH NEREZ 100mm, TL.2mm	2200	3,5	1	3,5
15		OKOPOVÝ PLECH NEREZ 100mm, TL.2mm	500	0,8	1	0,8
16		OČKO PRO KOTVENÍ OCEL. LANKA DO STĚNY	50	0,2	2	0,4

77,7

VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT KADLEC	KONTROLOVAL ING. HERMAN
INVESTOR VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a. s.	FORMÁT 4 A4	DATUM 12/15
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC MOKOŠÍN	STUPEŇ DP8	Č. ZAK. 00515 - 350
AKCE ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ SO 01 - ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE		ARCH. Č. 00515	MĚŘÍTKO 1 : 50, 1 : 10
PŘÍLOHA ZÁBRADLÍ + VÝPIS MATERIÁLU		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.5	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			