

U10

29. 06. 2015

417



MUPCX006DW5K

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/3842/2015/Ma
Č.j.: MUPC 11358/2015
Spis.,skart.znak 330, V, 5
Vyřizuje: Ing. Antonín Mareček
Tel.: 466 094 147
E-mail: antonin.marecek@mestoprelouc.cz

Datum: 26.6.2015

Stavebník:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

SDĚLENÍ

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 25.5.2015 č.j. MUPC 7344/2015

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 17.6.2015 a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ODBOR STAVEBNÍ
535 33 PŘELOUČ

①

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Přílohy:

2x ověřená projektová dokumentace + 1x štítek „stavba povolena“

Obdrží:

účastníci (doručenky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střežině č.p. 1079/10,
500 03 Hradec Králové 3

STAVBA POVOLENA

Stavba: Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč - Rekonstrukce a intenzifikace
ÚV MOKOŠÍN , na pozemku st. p. 49, parc. č. 282/2 v k.ú. Mokošín

Stavebník: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079,
500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: odbor stavební Městského úřadu Přelouč

Stavební povolení: č.j. MUPC 7344/2015, spis.zn.: ST/3842/2015/Ma, nabylo právní moci dne 17.6.2015

Termín dokončení: 31.12.2017







MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/3842/2015/Ma
Č.j.: MUPC 7344/2015
Spis.,skart.znak 330, V, 5
Vyřizuje: Ing. Antonín Mareček,
Jaroslav Zelený
Tel.: 466 094 147, 466 094 143
E-mail: antonin.marecek@mestoprelouc.cz,
jaroslav.zeleny@mestoprelouc.cz

Datum: 25.5.2015

Účastníci řízení:

Stavebník:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Ostatní účastníci řízení:

Ladislav Novák, Mokošín 34, 535 01 Mokošín
Věra Nováková, Mokošín 34, 535 01 Mokošín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Zdeněk Ševčák, Mokošín 60, 535 01 Mokošín
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavební Městského úřadu v Přelouči, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona), ve společném správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 25.2.2015 podala společnost

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střežině 1079,
500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- A)** podle § 79 a 92 stavebního zákona a §9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **vydává**

rozhodnutí o umístění stavby vodního díla

Rekonstrukce a intenzifikace ÚV MOKOŠÍN,
SO – 01 – Zahušťovací nádrže, SO-02 – propojovací potrubí

na pozemcích st. p. 49, parc. č. 282/2 v katastrálním území Mokošín.

Druh a účel umísťovaných staveb: **zahušťovací nádrže a propojovací potrubí** - vodní dílo, stavba vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody, úprava vod pro vodárenské účely a zásobování obyvatelstva

Umístění staveb na pozemcích: na pozemcích st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 282/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Mokošín.

Určení prostorového řešení stavby: objekt **zahušťovacích nádrží** o půdorysných rozměrech 31,35 x 6,1m bude situován na pozemku parc.č. 282/2 v k.ú. Mokošín, ve vzdálenosti min. 2,0m od hranice s parcelou 282/7. Objekt bude přistavěn na východní straně stávající budovy ÚV MOKOŠÍN (st.p.č.49), ve vzdálenosti cca.6,5m od jihovýchodního rohu stávající úpravy vody. Stavba **propojovacího potrubí** bude situována na parcele č.282/2 v k.ú. Mokošín v těsné blízkosti východní strany objektu stávající úpravy.

B) podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **vydává stavební povolení** k vodním dílům pro záměr:

**Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Rekonstrukce a intenzifikace ÚV MOKOŠÍN**

na pozemcích st. p. 49, parc. č. 282/2 v katastrálním území Mokošín.

(dále jen "stavba").

Stavební řešení intenzifikace ÚV MOKOŠÍN, které zahrnuje tyto stavební objekty :

SO – 01 – Zahušťovací nádrže

Nově budou přistavěny 2 zahušťovací nádrže o kapacitě 2 x 37 m³, spolu s armaturním prostorem a spojovací chodbou ze stávající provozní budovy. Přístavba objektu bude o půdorysných rozměrech 31,35 x 6,1m s částečným zapuštěním pod úroveň stávajícího terénu. Objekt zahušťovacích nádrží bude provozně napojen na stávající úpravnu průchodem, který vznikne vybouráním otvoru v obvodové stěně stávající budovy. Před zahájením výstavby bude nejprve provedena **demolice a odstranění** dvou stávajících kalových polí. Nové zahušťovací nádrže budou provedeny jako železobetonová konstrukce z vodostavebního betonu C 30/37 – XA2. Objekt bude založen na odvodněné základové spáře ze štěrkodrtě o tl. 300 mm, na niž bude provedena armovaná železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C 16/20. Zahušťovací nádrže budou zastropeny železobetonovým stropem tl. 300 mm s dvěma montážními otvory. Tyto otvory budou zakryty plnými kompozitními poklady. Zahušťovací nádrže budou po celém obvodu nadzemní části zatepleny tepelnou minerální izolací tl. 100 mm s opláštěním trapézovým plechem KOB 1004 barvy přírodní. Na stropě bude provedeno ochranné nerezové zábradlí výšky 1,1 m pro možnost obsluhy.

SO – 02 – Propojovací potrubí

Rekonstrukce a intenzifikace úpravy vody Mokošín si vyžádá přeložky stávajícího trubního vedení uvnitř areálu. Bude zahrnovat **přeložku výtláčného potrubí kalu** o celk.dl. 21.0m a **přeložku vodovodního potrubí** z PVC DN 160mm o celk. délce 14,0m.

SO - 03 – Stavební úpravy provozní budovy

V rámci rekonstrukce a intenzifikace ÚV MOKOŠÍN, budou provedeny stavební úpravy na stávající budově úpravy vody, které budou zahrnovat zejména **místnost č.27 – umývárna**, bude provedena změna dispozice dále osekání stávajících obkladů a dlažeb a provedena nová dlažba a obklady. Bude provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů. Dále **místnosti č. 26 – obsluha**, bude osazena nová kuchyňská linka, provedeno odbourání stávajících obkladů a dlažeb a provedeno nové obložení a dlažby. Stavební úpravy provozní budovy budou dále zahrnovat výměnu výplní otvorů za tepelně vyhovující plastové výplně, včetně nových parapetů, zateplení budovy kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm, zateplení střechy čedičovou vatou tl.150 mm, novou střešní krytinu z folie PVC včetně oplechování a nových hromosvodů. V objektu bude provedena kompletně nová elektroinstalace.

Technické řešení intenzifikace UV MOKOŠÍN spočívající v rekonstrukci, výměně a doplnění technologických stupňů úpravy vody, která zahrnuje zejména:

1. Úpravu přítoku surové vody založená na rekonstrukci stávajících pískových filtrů
2. Rekonstrukci stávajících otevřených filtrů
3. Instalaci tlakové filtrace pro odstranění arsenu
4. Úpravu potrubních rozvodů
5. Dávkování chemikálií (manganistan draselný, plynný chlór)
6. Úpravu stávající strojovny, výměnu dávkovací a čerpací techniky, výměnu elektroinstalace

S t a n o v í podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362 v září 2014, zodpovědný projektant pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Martin Herman (autorizační razítko č.0601853) a ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou, která má k této činnosti oprávnění. Kopie oprávnění bude doložena při kolaudačním řízení.
5. Při provádění stavby nesmí být poškozena či narušena zařízení vlastníků inženýrských sítí ani okolních staveb.
6. Budou dodrženy podmínky vyplývající se souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce a.s., vydaný pod zn. 1074557144 ze dne 14.5.2015 a to zejména .
 - a. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - b. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k energetickému zařízení. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn volný přístup k zařízení distribuční soustavy. Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:
 - a) Podél nadzemního vedení (alespoň po jedné straně podpůrných bodů nadzemního vedení) bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků min. šířky 4,0 metry, popř. k jednotlivým podpůrným bodům nadzemního vedení (sloupům) bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků min. šířky 4,0 metry.
 - b) K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků min. šířky 4,0 metry.
 - c) K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn volný přístup.
 - d) V případě výstavby oplocení, dojde-li k zaplacení zařízení distribuční soustavy, stavebník vybuduje v oplocení plotovou vjezdovou bránu (min. šířky 4 metry). Oplocení bude provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý přístup pro pracovníky spol. ČEZ Distribuce, a. s.
 - c. Budovy, nádrže, jímky, skladovací prostory a ostatní objekty (sklady, přístřešky, městský mobiliář, apod.) nebudou umístěny blíže než 4,0 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 35 kV. Současně žádná část budov, nádrží, jímek, skladovacích prostor (od uskladněných látek a materiálu) a ostatních objektů nebude umístěna blíže než 5,0 metrů od vodičů vedení 35 kV (přímá vzdálenost k vodičům vedení).
 - d. Budovy a ostatní objekty (garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, přístřešky, pergoly, městský mobiliář, apod.) budou umístěny mimo ochranné pásmo podzemních vedení.

- e. Stožáry osvětlení, popř. stožáry místního rozhlasu a reklam (výšky max. 3,0 metry) nebudou umístěny blíže než 3,0 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 35 kV. Stožáry osvětlení, popř. stožáry místního rozhlasu a reklam (výšky nad 3,0 metry) budou umístěny mimo ochranné pásmo nadzemního vedení 35 kV.
 - f. Stožáry osvětlení, popř. stožáry místního rozhlasu a reklam (výšky max. 3,0 metry) nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od trasy podzemních vedení. Stožáry osvětlení, popř. stožáry místního rozhlasu a reklam (výšky nad 3,0 metry) budou umístěny mimo ochranné pásmo podzemních vedení.
 - g. Parkoviště nebudou realizována pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2,0 metry od svislé roviny krajních vodičů vedení 35 kV.
 - h. Parkoviště (parkovací stání vozidel) bude umístěno mimo ochranné pásmo podzemních vedení.
 - i. Oplocení bude provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý přístup pro pracovníky spol. ČEZ Distribuce, a. s. (veškeré části vedení, přípojek a el. stanic musejí být přístupné).
 - j. Oplocení nebude umístěno blíže než 1,0 metr od podpůrných bodů (sloupů) nadzemního vedení (křížení).
 - k. Oplocení nebude umístěno blíže než 4,0 metry od objektů el. stanic (el. stanice s přívodním nadzemním vedením).
 - l. Oplocení v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2 metry (bude provedeno oplocení, po kterém nelze chodit).
 - m. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke zmenšení výšky nadzemního vedení od země, resp. Musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
 - n. Při případné úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení nebo snížení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - o. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chráničků), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005.
 - p. Pod nadzemním vedením a nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. V prostoru podpůrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k navržení zeminy, popř. k odtěžení zeminy.
 - r. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výroby elektřiny a elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek zmenšující či podstatně znesnadňující obsluhu a údržbu el. zařízení (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu).
 - s. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - t. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- 7. Při zemních a stavebních pracích učiní stavebník všechna opatření, aby se zamezilo možnému znečištění povrchových a podzemních vod především ropnými látkami.
 - 8. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
 - 9. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, stavební deník, doklady o shodě použitých materiálů, protokol o nepropustnosti, zápis o předání a převzetí stavby, doklady o uložení přebytečné zeminy a odpadů vzniklých při stavbě, závazná stanoviska dotčených orgánů.
 - 10. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2017**.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto **další podmínky a povinnosti vyplývající se závazných stanovisek**:

Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče dne 17.12.2014. pod č.j. MmP 75297/2014 vydal ke stavbě následující závazné stanovisko.

Stavba se dotýká území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že stavebník je povinen podle ustanov. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému

ústavu Akademie věd ČR Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i. (Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický průzkum.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Odůvodnění:

Dne 25.2.2015 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení k výše uvedeným stavbám vodního díla. Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči žádosti přijal a vzhledem ke skutečnosti, že je současně místně příslušným obecným stavebním úřadem, vodoprávním úřadem a speciálním stavebním úřadem usoudil, že bude vhodné vést společné územní a stavební řízení, jehož výsledkem bude jedno rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §3 odst.2 vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, § 9 odst. 1 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Výpisy z KN
- Snímek z KN
- Projektovou dokumentaci 3x
- Koordinované Závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, ze dne 3.2.2015 pod č.j. MUPC 2113/2015
- Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce a.s., vydaný pod zn. 1074557144 dne 14.5.2015 .
- Závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pod č.j. KHSPA19939/2014/HOK-Pce ze dne 8.1.2015
- Stanovisko správce povodí Povodí Labe. s.p. ze dne 15.1.2015 pod značkou PVZ/14/35769/Kv/O
- Závazné stanovisko, které vydal Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče dne 17.12.2014. pod č.j. MmP 75297/2014
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 30.1.2015 pod č.j.: HSPA-7-1741/2014-Pa
- Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 2.1.2015, pod č.j. 79972/2014/OŽPZ/Le
- Vyjádření vlastníků veřejné dopravní infrastruktury (ČEZ DISTRIBUCE, a.s., RWE Distribuční služby, Čepro, a .s., NEG4GAST, Brawa,a.s.,MERO ČR,a.s., Telefonica O2 Czech Republic
- Plnou moc pro VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střežíně 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362 k zastupování stavebníka
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební a vodoprávní úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 7.4.2015 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební a vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební a vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ladislav Novák, Věra Nováková, Státní pozemkový úřad, Zdeněk Ševčák, ČEZ Distribuce, a. s.,
O2 Czech Republic a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení, dle ustanovení § 81, 82, 83 správní řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje (výrok A) nebo k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje (výrok B) a to podáním u odboru stavebního Městského úřadu Přelouč.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 6000 Kč byl zaplacen dne 13.4.2015.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Ladislav Novák, Mokošín č.p. 34, 535 01 Přelouč

Věra Nováková, Mokošín č.p. 34, 535 01 Přelouč

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Zdeněk Ševčák, Mokošín č.p. 60, 535 01 Přelouč

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, IDDS: b4hbqav

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86



Datová schránka: emirady, VIS - Vodo hospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Uživatel: Ladislav Forajtek

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Doručení

Vše: rozhodnutí - stavby vodovodu, kanalizací (STP 4,3,
ID zprávy: 230968248
Typ zprávy: Přesílaná Datová zpráva
Datum a čas doručení: 26. 5. 2015 v 14:58:01

Odesílatel: Mesto Píchlouč, Československé armády 1636, 53536 Píchlouč, CZ
ID schránky: b4nbqav
Typ schránky: OVM
Odesílatel osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše čís. jednací: MUPC 7344/2015
Naše spisová zn.: SMUPC 3542/2015 OS/aD
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Odevzdaní rukou: Ne

Události zprávy:

26. 5. 2015 v 14:28:40 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 5. 2015 v 14:28:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
26. 5. 2015 v 14:58:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §3, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení říká nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

