

Kupní smlouva

(dále jen "smlouva")

Smluvní strany:

Obchodní firma:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
sídlo:	Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
IČ:	60108631
DIČ:	CZ60108631
osoba oprávněná jednat:	Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
Bankovní spojení:	17699313/0300, ČSOB a.s.
(dále jen „ kupující “)	

na straně jedné

a

Obchodní firma/název:	HESTI, spol.s.r.o.
sídlo:	K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5-Stodůlky
zápis v OR:	vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1588
IČ:	170 46 963
DIČ:	CZ17046963
Bankovní spojení:	ČSOB ,a.s.
Číslo účtu:	290183/0300
osoba oprávněná jednat:	ing. Jan Bláha, jednatel společnosti
(dále jen „ prodávající “)	

na straně druhé

(Kupující a Proávající společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace zakázky s názvem „**Dodávka nákladních vozidel**“, která byla objednatelem jakožto zadavatelem zadána na základě výběru nejvhodnější nabídky.

1. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu vozidlo MAN TGE s hydraulickou rukou a valníkem specifikované v čl. 2. 1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy, (dále jen jako „vozidlo“ nebo "zboží") v technickém provedení a s výbavou dle přílohy č. 1 smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství a veškeré dokumentace k vozidlu náležející, a převést na kupujícího vlastnické právo k vozidlu/příslušenství, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané vozidlo kupní cenu uvedenou v čl. 4.1 smlouvy.

2. Specifikace zboží

- 2.1. Předmětem koupě je vozidlo/příslušenství: MAN TGE 3.140 s valníkem a hydraulickou rukou.
- 2.2. Výbava, užitné vlastnosti a detailní specifikace vozidla je obsažena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.3. Prodávající prohlašuje, že dodané vozidlo je nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad, a odpovídají této smlouvě včetně její přílohy č. 1 a platným právním předpisům a technickým normám platným ke dni dodání.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím a dokumenty dle této smlouvy do 50 týdnů od uzavření této smlouvy.
- 3.2. Místem dodání vozidla je areál zadavatele: Pardubice –Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002

4. Cena zboží a platební podmínky

- 4.1. Celková cena vozidla včetně veškerého příslušenství a součástí dle čl. 2 této smlouvy a specifikace dle přílohy č. 1 smlouvy činí 1 298 000,-Kč bez DPH (dále jen "kupní cena"). Ke kupní ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou vozidla/příslušenství. Prodávající není oprávněn účtovat kupujícímu žádné další náklady související s plněním dle této smlouvy.
- 4.3. Kupní cenu uhradí kupující na základě daňového dokladu - faktury. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání vozidla/příslušenství a převzetí vozidla/příslušenství kupující na základě předávacího protokolu, ve kterém nebudou uvedeny žádné vady či nedostatky dodaného vozidla.
- 4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury zpět kupujícímu. Součástí faktury musí být i smluvními stranami oboustranně odsouhlasený předávací protokol potvrzující řádné předání a převzetí vozidla.
- 4.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.6. V případě, že správce daně označí k datu uskutečnění zdanitelného plnění prodávajícího za nespolehlivého plátce nebo prodávající požaduje úhradu na bankovní účet, který není u správce daně zveřejněn způsobem dle zákona, je kupující oprávněn provést úhradu částky odpovídající kupní ceně dle článku 4.1. smlouvy v úrovni bez DPH prodávajícímu a výši DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. Úhradu výše DPH provede kupující s řádnou identifikací prodávajícího.

5. Předání a převzetí vozidla/příslušenství

- 5.1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně pět pracovních dnů předem předpokládané datum dodání zboží na jeho e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího.
- 5.2. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí vozidla podpisem předávacího protokolu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém případě smluvní strany do protokolu o předání uvedou, které skutečnosti či vady bránily převzetí a další důležité okolnosti. V případě, že kupující převezme vozidlo, které neodpovídá této smlouvě, smluvní strany sepíší protokol o předání vozidla s vadami, do kterého uvedou, v jakém rozsahu vozidlo neodpovídá této smlouvě (specifikují vady, které zboží vykazuje). Prodávající splnil řádně svůj závazek z této smlouvy až okamžikem řádného a úplného dodání vozidla dle této smlouvy.
- 5.3. Nebezpečí škody na vozidle a vlastnické právo na vozidlo přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím na základě předávacího protokolu.

6. Záruční lhůta, reklamace, servis

- 6.1. Prodávající se zavazuje po dobu záruky bezplatně a ve lhůtách níže uvedených odstraňovat vady dodaného vozidla/příslušenství a případně poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené.
- 6.2. Záruční doba na dodané zboží, včetně jeho příslušenství, činí 24 měsíců ode dne řádného a úplného převzetí zboží kupujícím na základě předávacího protokolu (pro vozidla a příslušenství) a dále po dobu min. 60 měsíců na neprorezavění karoserie (pro vozidla) ode dne řádného a úplného převzetí zboží kupujícím na základě předávacího protokolu.
- 6.3. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu záruční servis v dosahu do 30 km od sídla kupujícího.

7. Odpovědné osoby a kontaktní údaje

Kontaktní osoby smluvních stran oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy jsou tyto:

Odpovědná osoba kupujícího:

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Vavříčka
Pozice: místopředseda představenstva
Adresa: Teplého 2014, Pardubice, 530 02
E-mail: vavricka@vakpce.cz

Odpovědná osoba kupujícího - ve věcech technických, záruky a servisu:

Jméno a příjmení: Vladimír Vašíček, Leoš Basovník
Pozice: vedoucí stř. kanalizace, vedoucí stř. dopravy
Adresa: Teplého 2014, 53002 Pardubice
Mobilní tel.: 6024137136
E-mail: vasicek@vakpce.cz, basovnik@vakpce.cz

Odpovědná osoba prodávajícího - ve věcech smlouvy:

Jméno a příjmení: ing. Jan Bláha
Pozice: jednatel společnosti
Adresa: K Hájbům 946/10, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Mobilní tel.: 602378598
E-mail: blaha@hesti.cz

Odpovědná osoba prodávajícího - ve věcech technických, záruky a servisu:

Jméno a příjmení: ing. Oldřich Bartošek
Pozice: obchodní zástupce
Adresa: Koutníková 272, 503 01 Hradec Králové
Mobilní tel.: 602185527
E-mail: bartosek@hesti.cz

8. Smluvní pokuta

- 8.1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle čl. 3.1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na úhradu škody způsobené prodlením v plné výši a právo na odstoupení od smlouvy.
- 8.2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se prodávající ocitl v prodlení s dodávkou zboží o více než 3 týdny. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení.
- 10.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.5. Smluvní strany této Smlouvy výslovně prohlašují, že je projevem jejich vůle, s obsahem této Smlouvy se seznámily, že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.6. Pokud je alespoň jedna ze smluvních stran povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv ve smyslu cit. zákona, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zaslat tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Pardubicích dne

Kupující:
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Příloha 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 260 10 86 31 DIČ CZ60108631
SP KS HK, oddíl B, vložka 999
52

V Praze dne 21.9.2020

Prodávající:
ing. Jan Bláha
HESTI spol. s r.o. (64)
K Hájem 916/10
155 00 Praha 5 - Smolčůvka
IČ: 17046963 DIČ: CZ17046963



**TGE 3.140 Podvozek se
samostatnou kabinou Rozvor kol:
3640 mm Motor: 2,0 l 103 kW
Převodovka: Převodovka se 6
rychlostními stupni**

Celková cena: 827 539,00 CZK

Konfigurace byla uložena pod kódem MAN.

Kód MAN: M6144503

Motor

TGE 3.140 Podvozek se samostatnou kabinou Rozvor kol: 3640 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni	UZBB4E	715 170,00 CZK
---	--------	----------------

Vnější vzhled

Hořcová modrá R5010	9552	24 157,00 CZK
---------------------	------	---------------

Vnitřní prostor

Grey Mesh - Man Black / tit. černá - Palladium / perlová šedá	GA	
---	----	--

Vybavení

Elektrická svorková lišta a funkční řídicí jednotka 2 s přípravou pro programování ABH	IS7	10 227,00 CZK
--	-----	---------------

Klimatizace Climatic v kabině řidiče	KH6	29 381,00 CZK
--------------------------------------	-----	---------------

MAN Radio Van Paket, 2.repro, "BT" Hands Free	ZNA	6 656,00 CZK
---	-----	--------------

Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	3W6	0,00 CZK
--	-----	----------

Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	VV8	6 706,00 CZK
--	-----	--------------

Přední nárazník v šedé barvě	2JB	0,00 CZK
------------------------------	-----	----------

Příprava pro majáky	9LX	936,00 CZK
---------------------	-----	------------

Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí , vlevo (šířka nad 2.160mm)	3BL	1 648,00 CZK
--	-----	--------------

Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrcátka s LED směrovkou a širokouhlou částí , vpravo (šířka nad 2.160mm)	3AQ	1 648,00 CZK
---	-----	--------------

Prvotní náplň 15 l paliva	1Z2	524,00 CZK
---------------------------	-----	------------

Rezervní kolo plnohodnotné, s nářadím a zvedákem vozidla	ZR8	3 932,00 CZK
--	-----	--------------

Vedlejší pohon z převodovky	0R1	22 771,00 CZK
-----------------------------	-----	---------------

Zadní okno	ZHF	3 783,00 CZK
------------	-----	--------------

Standardní vybavení

Airbag pro řidiče	4UC	Standard
Asistent nouzového brzdění	6K2	Standard
Asistent rozjezdu do kopce	UG1	Standard
Baterie 520 A (92 Ah)	J0B	Standard
Baterie a alternátor	NY0	Standard
Bez akustické výstražné signalizace pro zařazený zpětný chod	IL0	Standard
Bez asistenta bočního větru	KJ0	Standard
Bez asistenta dálkových světel	8G0	Standard
Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	7Y0	Standard
Bez 2. baterie	8FA	Standard
Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka	4L3	Standard
Bez bočních airbagů	4X0	Standard
Bez 3. brzdového světla	8R0	Standard
Bez CD / DVD / SD karty pro navigaci	7QA	Standard
Bez chromového balíčku	QJ0	Standard
Bez couvací kamery	KA0	Standard
Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV	QV0	Standard
Bez dodatečného zimního obutí	2WA	Standard
Bez EfficientLine	2D0	Standard
Bez elektrického rozhraní	UF0	Standard
Bez elektrické svorkové lišty a bez funkce řídicí jednotky	IS0	Standard
Bez funkce hlasového ovládání	QH0	Standard
Bez hasicího přístroje	6A0	Standard
Bez hlavního spínače baterie	9BA	Standard
Bez kompresoru chladiva / bez přípravy	2AA	Standard
Bez lapače nečistot	6N0	Standard
Bez madla na sloupku B v nákl. prost. / prost. pro cest.	6X0	Standard
Bez majáku	9LA	Standard
Bez mlhového světlometu	8WA	Standard

Bez multimédií ve vozidle	9WC	Standard
Bez navigačního systému	7Q0	Standard
Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního)	9M0	Standard
Bez nákladní zvedací plošiny	5S0	Standard
Bez nosiče žebříku	5GA	Standard
Bez nástaveb podl. valníku / ložné podl.	5HJ	Standard
Bez ochrany proti podjetí	0S0	Standard
Bez omezení maximální rychlosti	7H0	Standard
Bez online služeb	EL0	Standard
Bez osvětlení nákladového prostoru	9CA	Standard
Bez osvětlení stupátka	9N0	Standard
Bez parkovacího asistenta	7X0	Standard
Bez přídavného topení	7E0	Standard
BEZ PŘÍD. ZOBRAZOVÁNÍ ZÁVAD	9HA	Standard
Bez podkládacího klínu(-ů)	2NA	Standard
Bez pozičních světel	6S0	Standard
Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	8HA	Standard
Bez rozhraní pro mobilní telefon	9W0	Standard
Bez rozpoznání dopravní značky	QR8	Standard
Bez rozpoznání únavy	EM0	Standard
Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	3UA	Standard
BEZ SMLOUVY O ÚDRŽBĚ	EW0	Standard
Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou	0YZ	Standard
Bez střešních směrových světel	9H0	Standard
Bez systému čištění světlometů	8X0	Standard
Bez systému tiskového volání	NZ0	Standard
Bez tachografu	9NA	Standard
Bez tempomatu	8T0	Standard
Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	6AA	Standard
Bez udržování konstatních otáček	US0	Standard

Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik	7K0	Standard
Bez uzávěrky diferenciálu	1Y0	Standard
Bez vedlejšího pohonu z převodovky	0R0	Standard
Bez vyhřívání sedadla	4A0	Standard
Bez zadního okna	4HA	Standard
Bez zatížení nebo odlehčení přípustné celkové hmotnosti	1UA	Standard
Bez záruky připojení	EA0	Standard
Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.	7B0	Standard
Bez zvláštních opatření	GE0	Standard
Bez zvláštních opatření	GF0	Standard
Bez závěsného zařízení	1D0	Standard
Boční obrysová světla	8F1	Standard
Boční skla vpředu a vzadu a zadní okno ve skle s tepelnou ochranou	QL7	Standard
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním a vnitřním ovládáním	4I2	Standard
Dodatek k homologačnímu osvědčení	C24	Standard
Dveře kabiny řidiče	0D1	Standard
Dvojité halogenové světlomety	8ID	Standard
Dvojitá lavice pro průvodce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě sedadel	3SS	Standard
Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce)	EU1	Standard
Elektronický stabilizační program (ESP)	1AS	Standard
Gumová podlaha v kabině řidiče	5AC	Standard
Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC	1EV	Standard
Imobilizér, elektronický	7AA	Standard
Kategorie 19	A80	Standard
Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	Standard
Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení	B0A	Standard
Koncepce výfukových plynů, EU6 CI	4BH	Standard
Koncový nosič v širokém provedení s D = 1 899 mm a V = 258 mm, šroubovaný	AT4	Standard
Kotoučové brzdy přední, 16"	1LA	Standard

Letní pneumatiky	VG0	Standard
Levostranné řízení	L0L	Standard
Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení	QE4	Standard
Manuální převodovka, 6 stupňů	G0K	Standard
Mírné klimatické prostředí	8Z5	Standard
Multifunkční displej "Plus"	9S5	Standard
Neúplné povolení N1	5ET	Standard
Normální střecha	3R0	Standard
Obvazový materiál a výstr. trojúhelník	1T3	Standard
Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	6KA	Standard
Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	5K0	Standard
OCHRANNÉ VYBAVENÍ PRO PŘEPRAVU	2A0	Standard
4 oc. kola 6 1/2 J x 16 ve stříb. barvě	CM1	Standard
Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus	3W3	Standard
PALIVOVÝ SYSTÉM NAFTA	0F3	Standard
Palubní literatura v češtině	0VW	Standard
Palubní nářadí	1S3	Standard
Palubní přihrádka	4Z1	Standard
Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)	VW0	Standard
Přední náprava standard	0JA	Standard
Přední nárazník v šedé barvě s lakovaným krytem v barvě vozu	2JF	Standard
Přední okno z vrstveného skla v prosklení s tepelnou ochranou	4GF	Standard
Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	V0A	Standard
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	Q70	Standard
Podvozek se samostatnou kabinou	K4F	Standard
Pohon zad. kol, jedn. montáž kol	1X4	Standard
Pohotovostní hmotnost 1	IG1	Standard
Popisy pro typ, tonáž a PS	0NB	Standard
Potahy sedadel z látky	N0V	Standard
Příprava pro rádio	8YZ	Standard

Přípustná celková hmotnost 3 500 kg	0WQ	Standard
Pravostranný provoz	AV1	Standard
Provedení LNFZ (lehké už. voz.) s až 3 sedadly	3M2	Standard
Pérování/tlumiče standardní	1BA	Standard
Provozní napětí 12 V	9Z0	Standard
Prvotní náplň 7 l paliva	1Z0	Standard
Přístrojová deska	4N0	Standard
2 rádiové vyklápěcí klíče	8QJ	Standard
Registrace jako 3,5 t	07H	Standard
2 reproduktory (širokopásmové)	8RD	(obsaženo v ZNA)
Šrouby kol bez jištění kola	1PA	Standard
Rozlišení třídy vozidla -7CP-	1TE	Standard
Rozvor kol standardní, 3 640 mm	02A	Standard
Ruční parkovací brzda, standard	UH0	Standard
Sada na opravu pneumatik: 12 voltový kompresor a tmel na pneumatiky	1G8	Standard
Sada přístrojů, ukazatel v km/h	U5A	Standard
Sed. "Comfort" vlevo, v 1. řadě sedadel	3TE	Standard
Servisní indikace 50 000 km nebo 2 roky	VI4	Standard
Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty	6DA	Standard
Spuštění motoru standardní	7U0	Standard
Standardní klimatické oblasti	0Y1	Standard
Středové kryty kol	1NE	Standard
Stěrače s intervalovým spínáním	8N4	Standard
Světla pro denní svícení	8K1	Standard
Systém start-stop s regenerací brzděné energie	7L6	Standard
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy s úpravou výšky pásu vpředu a el. předpínač pásu pro řidiče	3QC	Standard
Tempomat bez výstražné funkce varování	6Y0	Standard
Třífázový alternátor 140 A	8GU	Standard
TLUMIČ HLUKU	2HA	Standard
Topení v kabině řidiče, řízené elektronicky	9AC	Standard

Štítky s upozorněním pro skupinu zemí 15	1HQ	Standard
4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.K	TQ4	Standard
Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané	6XN	Standard
Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí	5SB	Standard
Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí	5RB	Standard
Volant	1MM	Standard
Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení	F0A	Standard
Výstražný bzučák a světlo při nezapnutém bezpečnostním pásu řidiče	9P1	Standard
4v. turbodieselový mot. 2,0 l/103 KW(4V) Common-Rail (pro H/L jedn. montáž)	DN0	Standard
Vysílací frekvence 433.92 MHz-434.42 Mhz	5D1	Standard
12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce	9JA	Standard
ZADNÍ NÁPRAVA „STANDARD“	0N1	Standard
Zadní stěna kabiny řidiče bez obložení	5X0	Standard
Zadní světla	8SA	Standard
Země typové zkoušky Česko	B03	Standard
Značky/třídy MAN specifické znaky	0Z8	Standard
Závaží na přední nápravě, standard	IM0	Standard

2020-09-17

**Valníková nástavba G.T.S. VO-30 OV/ 400 – otevřený valník na vozidlo
MAN TGE 3.140 4x2, kabina denní, rozvor 3640 mm**

Základní technické údaje

Rozměry ložné plochy:

Délka: 3.000 mm

Šířka: 2.150 mm

Hmotnost: přibližně 450 kg

Popis nástavby:

Rošt: je včetně pomocného rámu a vyztužení pro HNJ umístěným v přední části nástavby svařen z vysoce kvalitních konstrukčních ocelových plechů a profilů, proti korozi chráněný žárovým zinkováním; obvodový lemu roštu multilem s možností vázání nákladu po 100 mm

Podlaha: je sestavena z oboustranně foliované vodovzdorné překližky s protiskluzovou a protismykovou úpravou povrchu tl. 15 mm

Sloupky: přední sloupky jsou pevné – ocelové; zadní sloupky jsou snadno výklopné a odnímatelné Alugrip; středové sloupky nejsou použity

Bočnice a čela: bočnice jsou sklopné, vysoké 400 mm, hliníkové; přední čelo je pevné, hliníkové, vysoké 400 mm – vyztužené 9 mm překližkou do plné výšky; zadní čelo je pevné, vysoké 400 mm, sestavené z pevných hliníkových profilů s ocelovou stupačkou

Příslušenství: • plastové blatníky vč. zástěrek • boční zábrany hliníkové jednoduché • reflexní tabule MKD dorazy • ochrana bočnic pro boční nakládání • poziční osvětlení dle vyhlášky • reflexní označení nástavby • gumové dorazy • schránka na nářadí 120 l • montáž HNJ na nové vozidlo, zapojení, elektroinstalace, revize • montáž majáků na střešku kabiny

Barevné provedení: obvodový lem ocelového roštu, konstrukce předního čela: žárově zinkovaný; středové a zadní sloupky: lakovány černě; výplň přední čela, zadní čelo a bočnice: povrchová úprava ELOX

Záruční podmínky: záruka na nástavbu 2 roky

*Zápis nástavby do T.P. vozidla jako vozidlo úplné, dokončené v druhém stupni,
dle předpisu ES 2007/46 pod číslem homologace e8*NKS*0122*00*

Technická příloha

Hydraulický nakládací jeřáb:

PALFINGER – PC 3800 B Compact

Zařazení:	podle EN 12999 /HC1 HD4/B2
Certifikát	ISO 9001
O zdvihovém momentu:	36,5 kNm
O otočném momentu:	3,70 kNm
Základní výška jeřábu:	1630 mm
Rozsah otáčení:	335°
O hydraulickém dosahu:	5,00 m, tři hydraulicky vysouvané výložníky
Pracovní tlak:	200 bar (20,0 MPa)
O hmotnosti:	332 kg včetně opěr,
Zástavbový rozměr:	500 mm

Zdvihové síly:

1,50 m	2 000 kg
2,70 m	1 360 kg
3,80 m	940 kg
5,00 m	720 kg

Základní vybavení:

CE provedení
NOT – AUS – nouzový vypínač, kterým je možno kdykoliv jeřáb zastavit
kontrola transportní polohy pro rameno uložené přes ložnou plošinu (TRAN2)
kontrola transportní polohy výložníků
rám s výložníkem a dvěma ručně otočnou opěrami
ovládání na obou stranách pomocí bovdenů
hydraulické zajištění proti přetížení OSM, indikace přetížení s OM manometrem
veškeré hydraulické válce dvojčinné
třínásobný hydraulický rozvaděč v ochranném odklopném boxu
hydraulická otoč pomocí samosvorného šnekového převodu
zajišťovací ventil proti poklesu břemen a prasknutí hydraulického vedení na zvedacím válci a na výsuvných válcích
závěsný hák (nosnost 20000 kg)
sada montážních dílů
provozní napětí 12 V
lakový nátěr RAL 3020
příčný nosník BS 013, (TRAN2,AUSW),R1,dvoustranný výložník, dvě hydraulicky výsuvné ručně otočné opěry,

Radiové dálkové ovládání s ventilem Dinoil

dálkové ovládání se třemi proporcionálními funkcemi
kompaktní provedení s proporcionálními tlačítky pro samotné ovládání
6 funkcí On-Off připravených na ovládacím panelu
vysílač, přijímač, nabíječka akumulátor
magnetický ventil pro nouzové vypnutí, 12 V provozní napětí
jeřáb bez dvojího ovládání
klakson 102 dB

Povrchová úprava: metodou KTL

