

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Přelouč				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PŘELOUČ, UL. BRATROUCHOVSKÁ - VODOVOD A KANALIZACE IO 02 KANALIZACE			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	820-21
			Počet formátů	
VÝPIS PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ			Měřítko:	Číslo přílohy: D.2.08

VÝPIS ULIČNÍCH VPUSTÍ

Číslo UV	Materiál přepojení UV	Délka přepojení UV	Zaústění do	Asfaltová komunik.
UV1	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š12	3,0 m
UV2	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š12	3,0 m
UV3	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š15	3,0 m
UV4	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š15	3,0 m
UV5	DN 150-PVC-U	3,0 m	DN 300	3,0 m
UV6	DN 150-PVC-U	3,0 m	DN 300	3,0 m
UV7	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š22	3,0 m
UV8	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š22	3,0 m
UV9	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š23	3,0 m
UV10	DN 150-PVC-U	3,0 m	Š23	3,0 m

celkem:

uliční vpusti - 10 ks, celková délka 30,0 m

- zaústění: 2 ks do DN 300

8 ks do šachet

dešťový svod - 1 ks, DN 300, celková délka 3,0 m

- zaústění do šachty Š22