




Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Jiří Myslík, DiS.	Leona Šaldová	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o.	Veverkova 1343/1
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			IČO: 60113111	Pražské Předměstí
			DIČ: CZ60113111	500 02 Hradec Králové
Pardubice, ul. Havlíčkova- bezvýkopová oprava kanalizace Dokumentace ohlášení stavby			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	únor 2024
			Zakázkové číslo	M23/049
			Formát	1 x A4
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A

A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Pardubice, ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava kanalizace

Obsah:

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Pardubice ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava
kanalizace**

b) místo stavby: Pardubice, ul. Havlíčkova (kraj Pardubický)

Katastrální území Pardubice:

2084/3, 3907/8, 3906/3, 3913/3, 3906/16, 3916/1

c) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a. s. Jedná se o část stoky v ulici Havlíčkova směrem od náměstí Čs. Legií přes ulici Hlaváčova, až před bývalou nádražní budově, kde výměna končí.

Navržena je zde k provedení vnitřní výstelka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.

Výstelka bude provedena v celkové délce **165 m**. V první části se jedná o vejčité potrubí DN 600/ 900 dl. 130,5 m, dále pak potrubí DN 500 dl. 23,5 m a v poslední části se nachází DN 300 dl. 11,0 m.

Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o žadateli: **Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.**

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma

Multiaqua s. r. o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ:60113111

b) hl. projektant

Jiří Myslík, DiS.

autorizovaný technik, obor stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně
technické, č. 060226

c) projektanti jednotlivých částí – nevyskytují se

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dále členěna na stavební objekty, technologická zařízení se zde nevyskytují.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí.

Provedený kamerový průzkum je z roku 2021 a byl předán projektantovi. Z tohoto průzkumu vyplývá potřeba provedení výstelky tohoto úseku potrubí. Dále z něho vyplývá, že je ještě možné tuto výstelku provést (nedošlo ještě k tak závažnému poškození tohoto potrubí, aby provádění výstelky bylo znemožněno).

Dále byla podkladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě.

Údaje o poloze stávajících inženýrských sítí v dotčeném území byly získány od správců těchto sítí. Polohy těchto sítí byly vloženy do situace stavby a respektovány. Jedná se však o orientační zákresy polohy těchto sítí – před stavbou je nutné zajistit vytyčení těchto sítí od jednotlivých správců.

Podkladem pro zpracování dokumentace byla dále digitální technická mapa města Pardubic.