

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k zakázce s názvem

„Nástavby na vozidla MAN 12.190“

1 Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání nabídek účastníků.

Účastníkem se pro účel této zadávací dokumentace rozumí dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení. Dodavatelem se pro účel této zadávací dokumentace rozumí vybraný účastník na základě tohoto zadávacího řízení.

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.

Účastník ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.

Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní.

2 Identifikační údaje zadavatele

Základní údaje

Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo zadavatele: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ zadavatele: 60108631
DIČ: CZ60108631

Osoba oprávněná jednat: Ing. František Masař, ředitel společnosti
datová schránka: xsdgx3v

Kontaktní osoby:
Ing. Jaroslav Kubínek, vedoucí oddělení služeb
e-mail: jaroslav.kubinek@vakpce.cz
mobil: 606 604 009

Leoš Basovník, vedoucí oddělení dopravy
e-mail: leos.basovnik@vakpce.cz
mobil: 724 263 346

3 Specifikace zakázky

3.1 Obecná specifikace předmětu zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka a montáž celkem nástaveb na 2 ks nákladních vozidel pro potřeby zadavatele splňujících veškeré požadavky platných právních předpisů, a to zejména zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a příslušných technických a bezpečnostních požadavků. Součástí dodávky je dokumentace, včetně českého návodu k obsluze a servisní knížky, které budou předány zadavateli společně s předáním motorového vozidla s nástavbou. Součástí je i platná garance servisních služeb a servisu v České republice, záruční doba dodávaného vozidla o minimální délce 12 měsíců a doprava na adresu požadovanou zadavatelem. Náklady na kompletní dodávku předmětu plnění zakázky odpovídající veškerým výše uvedeným požadavkům musí být součástí nabídkové ceny účastníka.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci (s výjimkou formálních požadavků na nabídku) či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Je-li v této zadávací dokumentaci či přílohách zadávací dokumentace definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční. Uchazeč však musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší než parametry definované.

V případě, že zadávací podmínky veřejné sektorové zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje veřejný zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska kvality, bezpečnosti a použitelnosti. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené výrobky nebo dodávky jsou stejné nebo lepší.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a v zadávací dokumentaci jsou rozhodující údaje uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou rozhodující údaje uvedené v zadávací dokumentaci.

Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena dále v této zadávací dokumentaci a v technické specifikaci - příloha č. 2, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

3.2. Zakázka

Předmětem plnění zakázky je dodávka a osazení 2 ks vozidel MAN12.190 (ve vlastnictví kupujícího) nástavbami - Hákový nosič kontejnerů, ve specifikaci uvedené v příloze č. 2 ZD včetně povinné výbavy.

Dodávka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a jedním uchazečem, který podal nabídku a který se na základě provedeného hodnocení podle této zadávací dokumentace umístí na prvním místě. Předpokládaná hodnota a současně maximální cenou zakázky za předmět plnění je 1 200 000,-Kč bez DPH.

Nabízené vozidlo musí splňovat minimální požadavky uvedené v Příloze 2 této ZD – „Technická specifikace - Nástavby na vozidla MAN 12.190“.

3.3. Místo plnění zakázky

Sídlo zadavatele: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

3.4. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba plnění zakázky je do 20 týdnů od podpisu smlouvy.

3.5. Technické podmínky

Jsou podrobně stanoveny v příloze č. 2 obsahující technickou specifikaci zakázky.

Pokud je v této zadávací dokumentaci použito označení "Příloha č. 2", tento pojem označuje požadavky na technické podmínky pro tuto zakázku.

V rámci nabídky musí účastník předložit přílohu č. 2 vztahující se k zakázce, s vyplněným sloupcem č. 3 „*Účastníkem nabízené plnění*“. Pokud je v Technické specifikaci uveden údaj o minimálním požadavku, musí nabídka účastníka daný parametr minimálně splňovat, pokud je v Technické specifikaci uveden údaj o maximálním požadavku, jde o nejvyšší možnou přípustnou hodnotu daného parametru, kterou nabídka účastníka musí splňovat. Pokud účastníkem nabízené plnění nesplňuje požadavky či vlastnosti uvedené v technické specifikaci v příslušné příloze č. 2, účastník nesplnil zadávací podmínky a bude z další účasti na zadávacím řízení vyloučen.

Jestliže se v zadávací dokumentaci případně výjimečně a ojediněle objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a v těchto případech zadavatel umožňuje účastníkům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné úrovni nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. V nabídce musí na tuto skutečnost účastník upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně nebo lepší. Účastník toto prokáže formou porovnání jakostních, technických, bezpečnostních a dalších parametrů (např. technické parametry, životnost, bezpečnost, užité vlastnosti atd.) mezi výrobky

uvedenými v ZD a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami ČR a EU, formu prohlášení o shodě či prohlášením účastníka, že tyto výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné s předepsanými. K těmto použitým výrobkům budou doloženy katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na výrobek. Pokud by účastník takto neučinil, bude toto zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a jeho nabídka bude vyřazena.

3.6. Obchodní podmínky

Zadavatel předkládá obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu ve formě, struktuře a obsahu konceptu návrhu smlouvy, a jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí nabídky účastníka je návrh smlouvy předložený účastníkem v zadávacím řízení, který musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Účastník do návrhu smlouvy musí na označená místa Přílohy 3 ZD doplnit identifikační a kontaktní údaje, cenu předmětu smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán účastníkem, statutárním orgánem účastníka nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

Součástí vlastní uzavírané smlouvy s vybraným účastníkem na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky bude následně tato níže uvedená příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 - Sestavení nabídkové ceny pro předmět dodávky, která bude totožná s účastníkem vyplněnou přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je součástí jeho nabídky.

4 Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník zpracuje celkovou nabídkovou cenu předmětu plnění podle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace a ve vyplněné příloze č. 2, která bude součástí jeho nabídky, uvede kalkulaci nabídkové ceny, a to tak, že v příloze č. 2 vyplní veškeré technické specifikace, a název, typ (obchodní označení) a výrobce vozidla a nabídkovou cenu. Účastník je povinen uvést v nabídce cenu v Kč bez DPH, výši DPH a cenu v Kč včetně DPH.

Shodnou nabídkovou cenu uvede účastník i do Krycího listu (Příloha č. 1 ZD).

Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

5 Požadavky na zpracování a uspořádání nabídky

5.1 Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání nabídky

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Každý účastník může podat pouze 1 nabídku do veřejné zakázky.

Nabídku může účastník podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (elektronický nástroj)

- na adrese: <https://zakazky.vakpce.cz/>
- Systémové číslo VZ: **P24V00000032**

Zadavatel upozorňuje na případná technická omezení vyplývající z podávání nabídky formou elektronického nástroje a zejména na potřebu včasné registrace dodavatelů do elektronického nástroje a s tím související nezbytným ověřením identity účastníků.

Zadavatel dále upozorňuje na možnost omezení velikosti podávaných nabídek, která je limitována technickými možnostmi nástroje E-ZAK. Jednotlivé dokumenty předkládané k nabídce musí být zpracovány prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů.

Zadavatel dále uvádí k podání nabídky v elektronické podobě:

- Pro podání nabídky bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.vakpce.cz/>.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky v elektronické podobě registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji. Návod na provedení registrace je dostupný na stránkách elektronického nástroje.
- Zadavatel nenes odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídky.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Pokud účastník jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském jazyce). V případě pochybností o předloženém překladu je zadavatel oprávněn žádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Účastník může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály sloužící pro informaci zadavatele, které nejsou povinnými doklady přikládány k nabídce, a to i v jiném než českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídce. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Součástí nabídky bude rovněž vyplněný Krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Zadavatel doporučuje, aby účastníci zpracovali nabídku v následujícím členění

- krycí list nabídky
- návrh kupní smlouvy
- kompletně vyplněná tabulka Technické specifikace včetně uvedení názvu, typu (obchodní označení) a výrobce vozidla a nabídkové ceny
- další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

6 Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dne **31. 05. 2024 v 11:00 hod.**

Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevírány a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí dodavatele.

7 Kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická **výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.** Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH.

8 Další podmínky zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv; v takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.
- Veškeré plnění pořizované v rámci této zakázky musí být nové nepoužité a plně funkční.
- Zadavatel stanovuje, že v průběhu zadávacího řízení je povinen dodavatel komunikovat se zadavatelem v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu zakázky k nutnosti upravit harmonogram realizace předmětu zakázky je dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem termín realizace předmětu zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech po vzájemné dohodě s účastníkem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky.
- Před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované účastníkem v nabídce.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky.
- Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

9 Seznam příloh

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Technická specifikace vozidla

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

V Pardubicích dne 10. 5. 2024



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. František Masař
Ředitel společnosti

Příloha č. 2 - Technická specifikace nosiče kontejnerů – 2 ks

I.

Parametry a výbava nosiče		Požadavek zadavatele	Uchazečem nabízené plnění
sl. 1		sl.2	sl.3
typ	Hákový nosič kontejnerů - 2ks	ano	
nový nepoužitý		ano	
nosič kontejnerů	umístění / montáž na podvozku	ano	
	COC list nástavby pro zápis do TP ve II. stupni	ano	
	nakládací a sklápěcí rameno osazené teleskopickým výsuvným hákem	ano	
	hydraulické jištění kontejneru vnitřní se světelnou signalizací na ovladači	ano	
	elektronické a hydraulické jištění proti mylné operaci obsluhy	ano	
	možnost překládání kontejneru na přívěs	ano	
	výška háku	1 000 mm	
	automatická pojistka háku	ano	
	kabeláž elektroinstalace uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách	ano	
	pro kontejner délky 3000 - 4200 mm	ano	
	nakládací výkon ve všech polohách nosiče	min. 8 000 kg	
	teleskopický výsuvný hák se stavitelnými skluzy umožňující plynulé vymezení vůlí	ano	
	nosič s min. 4mi kladkami pro posun kontejneru	ano	
	ovládání venkovní na rozvaděči	ano	
	rádiové ovládání s automatickým zastavením ve výšce háku 1 000 mm	ano	
	Pístové čerpadlo odpovídajících parametrů	ano	
	schránka na nářadí	ano	
	pracovní osvětlení 2ks na zádi vozidla se samostatným vypínačem v kabině	ano	
	pracovní osvětlení 2ks pod spodní částí kabiny se samostatným vypínačem v kabině	ano	
	reflexní sklopná tabulka „A“	ano	
	Zadní kamera pro pohled na hák se zobrazením na obrazovce rádia	ano	
	držák na lopatu,koště,hrábě a krumpáč včetně nářadí	ano	
	Přední mechanická fixace aktivních kontejnerů k nosiči – vozidlu (protikusy na kontejner přibalem)	ano	
	Záruka komplet	min. 24 měsíců	

Nabídková cena kompletu bez DPH:

Technická specifikace podvozku pro namontování nástavby

II vozidlo (podvozek)	2-osý podvozek o celkové hmotnosti 11 990 kg	ano
	zatížení přední nápravy	min. 4700 kg
	zatížení zadní nápravy	min. 8700 kg
	odpružení přední nápravy listové pružiny	ano
	odpružení zadní nápravy pneumatické	ano
	zobrazení zatížení zadní nápravy v kabině řidiče	ano
	přední náprava, nepoháněná	ano
	zadní náprava, poháněná s dvoumontáží	ano
	tlumiče a stabilizátory na přední i zadní nápravě	ano
	rozměr pneumatik na přední nápravě 265/70R17,5	ano
	rozměr pneumatik na zadní nápravě 265/70R17,5	ano
	rozvor náprav	max. 3300 mm
	celková výška nenaloženého vozidla	max. 2700 mm
	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano
	kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	ano
	výkon motoru	min. 140 kW
	palivo	nafta
	emise CO ₂ ¹ min, EURO 6	ano
	motorová brzda s vysokým brzdícím účinkem	ano
	omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance	ano
	převodovka automatická	ano
	PTO – vedlejší pohon	ano
	ABS, ESP, ASR	ano
	kabina krátká „denní“	ano
	barva kabiny	modrá RAL 5010
	centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním	ano
	tempomat	ano
	ovládání parkovací brzdy elektronické	ano
	pomoc při rozjezdu	ano
	denní jízdní světla LED	ano
	mlhové světlomety	ano
	spodní ochrana chladiče	ano
	ochrana zadních světel krytem	ano
	držák rezervního kola v rozvoru a rezervní kolo	ano
	zadní nárazník	ano
	kapacita akumulátorů	min. 180Ah
	mechanický odpojovač akumulátorů	ano
	2 majáky LED, žluté na střeše kabiny	ano
	2 pracovní světlomety na zádi kabiny	ano
	zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána	ano
	Rádio s handsfree	ano
	kamerový systém na zádi vozidla se zobrazením na displeji infotainmentu v kabině řidiče	ano
	akustická signalizace při zařazeném zpětném chodu, odpojitelná	ano
volant výškově a sklonově nastavitelný	ano	
multifunkční volant	ano	
sedadlo řidiče odpružené vzduchem, vyhřívané	ano	
loketní opěrky sedadla řidiče	ano	
sedadlo spolujezdce odpružené vzduchem	ano	
prostřední sedadlo	ano	
automatická klimatizace	ano	
nezávislé topení	ano	
protisluneční roleta boční, na straně řidiče	ano	
odkládací prostory na zadní stěně kabiny	ano	
okno v zadní stěně kabiny	ano	

Příloha č. 2 - Technická specifikace nosiče kontejnerů – 2 ks

	palubní PC český		ano
	FMS rozhraní		ano
	palivová nádrž ocel, uzamykatelná		min. 150 L
	nádrž AdBlue, uzamykatelná		min. 30 L
	nářadí		ano
	pryžové koberce v kabině řidiče		ano
	odnímatelné látkové potahy sedadel		ano
	Záruka komplet		Min. 12 měsíců

