

V MÍSTNÍ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACI



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY



RENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

V MÍSTĚ POLE NEBO LOUKY



DRENÁŽ A ŠTERKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVÁDĚNÁ
PODÉLNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA S.R.O. multi aQua VEVEŘKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 601131111 TEL. +202 498 500 227 DIČ: CZ 601131111 FAX +202 498 500 320	
Jiří Myslík, DiS.	Jiří Myslík, DiS.	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Chvojenec			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Chvojenec- vodovod Vzorové uložení potrubí			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	červenec 2020
			Zakázkové číslo	M 20/043
			Formát	4 A4
			Měřítka:	Číslo přílohy:
			1:20	D.1.1.a.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				