





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Jiří Myslík, DiS.		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Přelouč - k. ú. Přelouč		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského-vodovod Dokumentace pro společné povolení			Stupeň	společné povolení
			Datum	březen 2024
			Zakázkové číslo	M24/017
			Formát	-
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace pro společné povolení

Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského – vodovod

Obsah :

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského – vodovod**

b) místo stavby: Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského

kraj Pardubický

Katastrální území Přelouč:

59/2, 1780/18

c) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je výměna stávajícího vodovodního potrubí v ulici Tůmy Přeloučského včetně přepojení vodovodních přípojek k bytovým domům č.p. 135, č.p. 134, č.p. 132 a k objektu č.p. 787. Stávající litinové potrubí DN100 bude nahrazeno novým potrubím z PE 100 RC SDR 11 d110 typ 3 v délce 69,3 m. Trasa nového vodovodního řadu nově povede v místní asfaltové komunikaci z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí.

Účel a funkce vodovodu zůstanou zachovány dle původního stavu.

A.1.2 Údaje o žadateli:

Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma

Multiaqua s. r. o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ:60113111

b) hl. projektant

Ing. Lubor Dítě

Autorizovaný inženýr pro stavby

vodního hospodářství a krajinného inženýrství

č. autorizace 0602230

c) projektanti jednotlivých částí – Ing. Jiří Svoboda

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dále členěna na stavební objekty, technologická zařízení se zde nevyskytují.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (březen 2024)
- Jednání s investorem akce a provozovatelem vodovodu
- Údaje o poloze a vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
- Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy)
- Dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy čp. 132, 134 a 135, Přelouč“ (VDI Projekt s.r.o., 2024)