



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



10
3402100653
21-09-2021

Č. jednací: OŽP/94657/2021/Dv
Č. spisu: -
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
zast.
Multiaqua, s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Datum: 20.9.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Žadatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice v zast. Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

Označení plánované stavby:

„Vodovod Rokytno“.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě, která se nachází v ochranných pásmech pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 628/2, 628/3 a prochází přímo lesními pozemky p.p.č. 598/1 a 625/1 vše v k.ú. Rokytno.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které hájí **za přípustný**,

to však za podmínky:

1. stavba bude realizována dle přiložené celkové situace stavby včetně situace nezbytného kácení v ochranném pásmu vodovodu
2. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin s výjimkou těch lesních dřevin, které budou předmětem odstranění v ochranném pásmu vodovodu.

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je proto dotčeným orgánem parafovaný situační výkres, bez něhož je toto stanovisko neplatné.

Odůvodnění

Dne 9.9.2021 žadatel požádal MmP OŽP o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona ke stavbě „Vodovod Rokytno“ na pozemcích p.p.č. 152/2, 147/1, 500 v k.ú. Bohumileč a na pozemcích p.p.č. 630/12, 569, 631/1, 567/2, 630/4, 630/14, 631/2, 570/2, 570/1, 630/16, 597, 598/4, 598/1,

625/3, 625/1, 642/4, 1516/56, 642/49, 1516/67, 1139/14, 1516/78, 1516/150, 1516/194, 1516/64, 1516/221, 727/1, 904/76, 818, 1204, 863/2, 864/2, 864/15, 864/1, 864/6, 96/1, 1123/45, 1139/16, 1123/126, 127/3, 127/31, 156/7, 265/7, 265/11, 265/16 v k.ú. Rokytno.

Tato stavba má být realizována v ochranných pásmech lesů, konkrétně v ochranných pásmech PUPFL p.p.č. 628/2, 628/3 a procházet přímo lesními pozemky p.p.č. 598/1 a 625/1 vše v k.ú. Rokytno.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Záměrem předloženého projektu je výměna stávajícího vodovodního potrubí. Výměna vodovodního potrubí kopíruje stávající vodovodní řad beze změny trasy. V důsledku stavby má dojít k odstranění vzrostlého porostu lesních dřevin v rámci ochranného pásma vodovodního řadu.

MmP OŽP posuzoval předložené podklady z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL a přímého dotčení PUPFL. V daném případě se stavba nachází v ochranných pásmech lesů a prochází přímo lesními pozemky p.p.č. 598/1 a 625/1 v k.ú. Rokytno. Podle názoru MmP OŽP rozsah stavby (realizace v rámci stávajícího ochranného pásma vodovodu, ve stejné trase) a charakter stavby (výměna vodovodního řadu), umožňují realizaci stavby bez odnětí PUPFL, neboť jde fakticky o údržbové práce (výměna potrubí).

Co se týká navrženého kácení lesního porostu na p.p.č. 598/1 a 625/1 v k.ú. Rokytno v rámci výměny vodovodu, z předloženého situačního výkresu plyne, že jde vesměs o kácení v rozsahu ochranného pásma stávajícího vodovodního řadu. Podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon o vodovodech) je ochranné pásmo vodovodního řadu nad průměr 500 mm vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 2,5 m na každou stranu. Podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona o vodovodech lze v ochranném pásmu vodovodu vysazovat trvalé porosty jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu. MmP OŽP má za to, že takto formulované oprávnění vlastníka vodovodu (ochranné pásmo vodovodu je podle § 23 odst. 1 zákona o vodovodech vymezeno k bezprostřední ochraně vodovodního řadu před poškozením) dává vlastníkovu vodovodu analogicky kromě nepovolení výsadby trvalých porostů též oprávnění odstraňovat v ochranném pásmu vodovodu trvalé porosty (tedy i porosty lesních dřevin). Výše uvedená oprávnění, plynoucí ze zákona o vodovodech, pak MmP OŽP vnímá jako určitou formu omezení funkcí lesa ze zákona, v jehož důsledku je možné, mimo jiné, v ochranném pásmu vodovodního řadu odstranit porost lesních dřevin. Proto MmP OŽP nevyžaduje k odstranění lesních dřevin v rámci stávajícího ochranného pásma vodovodního řadu žádné povolení řízení podle lesního zákona a absenci porostu lesních dřevin na lesních pozemcích v rámci ochranného pásma vodovodu vnímá jako omezení produkční funkce lesa ze zákona.

MmP OŽP proto stavbu „Vodovod Rokytno“ z výše uvedených důvodů považuje za možnou. To však za předpokladu, že nezbytné kácení dřevin v rámci ochranného pásma vodovodního řadu (dle situačního výkresu) bude provedeno s vědomím vlastníků dotčených lesních pozemků. Výkopové práce musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému ostatních lesních dřevin, které nejsou předmětem kácení. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V tomto duchu byla proto formulována podmínka č. 2 tohoto stanoviska, která má vyloučit poškození hlavního

kořenového systému či nadzemních částí lesních dřevin. Součástí předložené dokumentace stavby byla její celková situace, proto je MmP OŽP přiložil jako nedílnou součást tohoto stanoviska a podmínkou tohoto stanoviska konstatuje povinnost stavbu podle předložené celkové situace realizovat.

MmP OŽP stavbu „Vodovod Rokytno“ posoudil a došel k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve výrokové části nedojde k významnému negativnímu vlivu na PUPFL a dřeviny na nich rostoucí, a tudíž považuje akci za možnou. To obdobně platí i pro dodržení ustanovení § 20 lesního zákona.




Poučení

Tento souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolání lze podat až při vydání výše zmíněného rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru


Příloha: situační výkres stavby

10




MEZNAM	SOURADNIC AD A	MEZNAM	SOURADNIC AD A
1	640043,57	105	105131,75
2	640037,63	110	105134,06
3	640037,63	115	105134,06
4	639966,04	120	105131,75
5	639974,92	125	105131,75
6	639983,82	130	105131,75
7	639983,82	135	105131,75
8	639983,82	140	105131,75
9	639983,82	145	105131,75
10	639983,82	150	105131,75
11	639983,82	155	105131,75
12	639983,82	160	105131,75
13	639983,82	165	105131,75
14	639983,82	170	105131,75
15	639983,82	175	105131,75
16	639983,82	180	105131,75
17	639983,82	185	105131,75
18	639983,82	190	105131,75
19	639983,82	195	105131,75
20	639983,82	200	105131,75
21	639983,82	205	105131,75
22	639983,82	210	105131,75
23	639983,82	215	105131,75
24	639983,82	220	105131,75
25	639983,82	225	105131,75
26	639983,82	230	105131,75
27	639983,82	235	105131,75
28	639983,82	240	105131,75
29	639983,82	245	105131,75
30	639983,82	250	105131,75
31	639983,82	255	105131,75
32	639983,82	260	105131,75
33	639983,82	265	105131,75
34	639983,82	270	105131,75
35	639983,82	275	105131,75
36	639983,82	280	105131,75
37	639983,82	285	105131,75
38	639983,82	290	105131,75
39	639983,82	295	105131,75
40	639983,82	300	105131,75
41	639983,82	305	105131,75
42	639983,82	310	105131,75
43	639983,82	315	105131,75
44	639983,82	320	105131,75
45	639983,82	325	105131,75
46	639983,82	330	105131,75
47	639983,82	335	105131,75
48	639983,82	340	105131,75
49	639983,82	345	105131,75
50	639983,82	350	105131,75
51	639983,82	355	105131,75
52	639983,82	360	105131,75
53	639983,82	365	105131,75
54	639983,82	370	105131,75
55	639983,82	375	105131,75
56	639983,82	380	105131,75
57	639983,82	385	105131,75
58	639983,82	390	105131,75
59	639983,82	395	105131,75
60	639983,82	400	105131,75
61	639983,82	405	105131,75
62	639983,82	410	105131,75
63	639983,82	415	105131,75
64	639983,82	420	105131,75
65	639983,82	425	105131,75
66	639983,82	430	105131,75
67	639983,82	435	105131,75
68	639983,82	440	105131,75
69	639983,82	445	105131,75
70	639983,82	450	105131,75
71	639983,82	455	105131,75
72	639983,82	460	105131,75
73	639983,82	465	105131,75
74	639983,82	470	105131,75
75	639983,82	475	10513

20-09-2021
Magistrat města Pardub.
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody
Strossova 44, 530 21 Pardub.
2.

[illegible]

20-09-2021
Majitelat města Pardubic
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

[illegible][illegible]

к.ф. Рокытно 741078

[illegible]

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 949187205	
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	20.9.2021 16:35:16
		Doručeno	21.9.2021 14:03:10
Obecné informace			
Věc	OPL vodovod Rokytno		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 94657/2021		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Vak_Rokytno_vodovod.pdf		171 kb	
Situacni_vykres_Raby_vodovod.pdf		340 kb	
Situacni_vykres_Raby_vodovod_2.pdf		383 kb	
Situacni_vykres_Raby_vodovod_3.pdf		516 kb	

