



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/VOD/152334/23/No

Č. spisu: MmP 87407/2023

Počet listů: 6

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: [alena.novakova@mmp.cz](mailto:alena.novakova@mmp.cz)



S00BX02A3WFU

Datum 15.11.2023

ROZHODNUTÍ NABYLO

PRÁVNÍ MOCI DNE 19.12.23



## ROZHODNUTÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

účastník řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád) § 94k písm. a) stavebního zákona  
**společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupen**  
**obecným zmocněncem, společností VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice**

#### **Výroková část:**

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a o změně některých zákonů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“ ) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen („správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.6.2023 podal stavebník **společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, zastoupen obecným zmocněncem, společností VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

vodního díla:

**Pardubice, Dražkovice – převedení splaškových vod**

#### **Údaje o místě a předmětu rozhodnutí**

Identifikátor kraje

CZ053

Název kraje

Pardubický

Identifikátor okresu

CZ0532

Název okresu

Pardubice

Identifikátor obce

555134

Název obce

Pardubice

Identifikátor katastrálního území	717657
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2583/1
Identifikátor katastrálního území	632252
Název katastrálního území	Dražkovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	471/44, 471/36, 287/2, 285/37, 332/9, 285/38, 579/14
<b>Zařízení staveniště</b>	
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2583/1
Název katastrálního území	Dražkovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	471/44, 471/36, 287/2, 285/37, 332/9, 285/38, 579/14, 287/1,

#### **Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)**

začátek X = 1 063 309,977 Y = 647 900,489

konec X = 1 063 834,797 Y = 647 919,027

#### **Stavba obsahuje:**

**Povolovaná vodní díla:**

**Kanalizační soustava**

**Charakter kanalizační soustavy**

**Druh stokové sítě**

**Účel stavby**

**Délka**

**Navržený materiál**

**Revizní šachty DN 1000**

**stoková síť**

**kanalizační soustava pro veřejnou potřebu**

**jednotná**

**gravitační**

**odvádění splaškových vod**

**539,0 m DN 500**

**kamenina třídy 120**

**8**

Jedná se o výstavbu kanalizačního řadu, který začíná napojením na stávající stoku DN 600/900 mm ve stávající šachtě v ulici Chrudimská a je zakončena v projektované šachtě u kruhové křižovatky v Dražkovicích. Na novou stoku bude napojena stoka projektovaná v rámci komunikace I/2

Na trase gravitační kanalizace budou provedeny lomové a revizní šachty – betonové, prefabrikované s vnitřním průměrem DN 1 000 mm s kompaktním dnem. Šachty budou opatřeny vodotěsnými litinovými poklopy DN 600 mm s třídou zatížení D 400. Celolitinové poklopy budou opatřeny pantem. Stávající šachta Š-0 bude upravena ve dně vyfrézováním pro kameninové potrubí DN 500 mm, bude provedeno odstranění betonových roznášecích desek a osazena nová stropní deska, prstýnky a nový samonivelační poklop.

Před zahájením zemních prací bude na zemědělsky obdělávaných pozemcích sejmuta ornice v šířce 8,0 m a tloušťce 0,25 m.

Po dokončení výstavby splaškové kanalizace budou provedeny úpravy povrchů komunikace a cyklistické stezky. Oprava komunikace je uvažována v celé šířce komunikace, detailní provedení bude odsouhlaseno se správcem komunikace SÚS PK. Nezpevněné prostranství bude uvedeno do původního stavu s následným osetím.

Úprava zemědělsky obdělávaných pozemků provedené zhotovitelem – rozprostření ornice, úpravy provedené nájemcem na náklady zhotovitele – podmínka, případně orba, založení lučního trávníku.

Při realizaci stavby budou demontovány 4 ks reklamních billboardů s ponecháním vertikálních nosných konstrukcí a po provedení kanalizace bude provedeno jejich opětovné osazení.

## **II. Stanovuje podmínky a povinnosti provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval společnost VK PROJEKT spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice a kterou ověřil pan Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) zahájení stavby
  - b) termíny kontrolních prohlídek
  - c) úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
8. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správcem zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě
9. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
10. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
11. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením
12. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sybkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškozením.

16. Odpady je nutné nakládat podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
17. Ve smlouvě s firmou, která bude stavební práce realizovat, musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při realizaci vzniknou.
18. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně.
19. Bude zřízen dostatečný počet stanovišť určených pro umístění nádob na směsný komunální odpad a separovaný sběr. Tato místa budou dostatečně dostupná pro obslužnou techniku.
20. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
21. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
22. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. požádán o vydání závazného stanoviska ke kácení věcně i místně příslušný úřad,
23. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
24. V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.

#### Stanoviska účastníků řízení:

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 6.1.2023 pod čj. 0101864712 pro provádění prací v blízkosti vedení podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a el. stanice v majetku ČEZ Distribuce, a.s.:
  - a) V uvedeném zájmovém prostoru se **nachází** nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., typu: podzemní síť NN – střet, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
  - b) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění.
  - c) Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  - d) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
  - e) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
26. Při realizaci stavebních prací je nutno dodržet podmínky stanoviska **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 20.10.2022 pod zn.: 5002702535. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

V zájmovém prostoru stavby **dojde** k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a plynovodními přípojkami: NTL přípojka;

Pro realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem.

Ke křížení vodovodního potrubí s plynovodem může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

Veškeré práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zák. č. 458/2000 Sb.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá zodpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu; u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčením plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavebních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenská zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla

odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano.

Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání činnosti.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 6.1.2023 pod č.j.: 5836/23. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací

Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanoveny dle POS tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

- nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu s důrazem na vytýčení

a ochranu stávajících komunikačních vedení, nutné dodržet ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

řídít se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření

IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník společnosti CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího řešení.

V) Pro účely přeložení SEK dle bodu IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti

28. Budou dodrženy podmínky **Sekce majetkové Ministerstva obrany**, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 31.1.2023 pod č.j. MO 80331/2023-1322

V lokalitě Dražkovice -Pardubice, ul. Chrudimská **prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy**. Před zahájením stavebních prací, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si min. 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček, tel. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost.

29. Bude dodrženo stanovisko společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice pod č.j. 23009/IO ze dne 11.1.2023

Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů

Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.

Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k

jeho poškození. V místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí.

Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.

Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 2 pracovní dny předem).

Na soubor veřejného osvětlení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.

Dojde - li k poškození veřejného osvětlení mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí.

30. Bude dodrženo vyjádření Dopravního podniku města Pardubic ze dne 5.6.2023 pod čj. Lp/23/65n

31. Budou dodrženy podmínky Úřadu městského obvodu Pardubice V. a Městského obvodu Pardubice ze dne 6.12.2022 pod čj. 6946/2022/Bro/OIS

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby Úřad městského obvodu Pardubice V. OIS o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k uložení inženýrských sítí do komunikace

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby Úřad městského obvodu Pardubice V. OIS o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací a o vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství.

Před zahájením prací v zeleni požádá zhotovitel stavby UMO Pardubice V, OIS o vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství.

Pozemky v travnatém pásu budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených pojezdy mechanizace – bude doplněno zahradnickým substrátem bez příměsi odpadů a kamení, zarovnáno a zhutněno; na povrch nebude vystupovat písek; plocha bude oseta hřišťovou/parkovou směsí; semeno bude lehce zahrabáno a utuženo/zaválcováno, následně bude provedena kontrola vzejití trávníku (termín kontroly bude upřesněn při předání předmětného místa po skončení užívání)

32. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 14.12.2022 pod čj. SÚSPK/1091/2022, které byly stanoveny v souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí.

33. Stavebník včas ohlásí vstup na pozemky, které obhospodařuje

**Lhůta dokončení stavby vodního díla : 30.6.2026**

#### **Odůvodnění:**

Dne 21.6.2023 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením čj. OŽP/VOD/88145/23/No. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

K zahájenému řízení správní orgán obdržel námitku účastníka řízení podle § 109 odst. c) Ing. Milana Topiče, který je vlastníkem pozemků 285/1 a 285/2 v k.ú. Dražkovice, které měly být využity jako manipulační pruh při realizaci stavby.

Na základě této námítky byla provedena změna manipulačního pruhu a která byla odsouhlasena vlastníkem pozemku – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje dne 19.9.2023 pod čj. SUSPK/9341/2023.

Jelikož bylo vyhověno námitce a správní orgán získal nové podklady rozhodné pro vydání povolení, oznámil veřejnou vyhláškou dne 2.10.2023 oznámení o zahájení řízení - pokračování řízení opatřením čj.

OŽP/VOD/129928/23/No. Proti nově vymezenému manipulačního pruhu nikdo z účastníků nevznese námitky.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven dle § 109 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník doložil správnímu orgánu doklady podle § 94l stavebního zákona a to::

- 2 x projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost VK PROJEKT spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice a kterou ověřil pan Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476
- Plnou moc k zastupování
- Územní rozhodnutí ze dne 18.4.2023 pod čj. MmP 52741/2023
- Souhlas podle § 15, odst. 2 stavebního zákona pro speciální stavební úřad ze dne 20.6.2023 pod čj. MmP/84401/2023
- Rozhodnutí MmP – odbor dopravy o zvláštním užívání silnice ze dne 18.1.2023 pod čj. MmP 9353/2023
- Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice ze dne 14.12.2022 pod čj. SÚSPK/11091/2022 – Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- Rozhodnutí UMO Pardubice V – zvláštní užívání místní silnice ze dne 13.1.2023 pod čj. 7150/2022/OIS/Je
- Závazné stanovisko Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 31.1.2023 pod čj. 80331/2023-1322
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., k existenci sítí ze dne 8.6.2023 pod čj. VS/Vrb/2023/1488
- Vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s. ze dne 11.3.2023 pod čj. 23009/IO
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci sítí ze dne 6.1.2023 pod čj. 0101864712
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 6.1.2023 pod čj. 0201511513
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 6.1.2023 pod čj. 0700647846
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k PD ze dne 20.1.2023 pod čj. 001130971635
- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje OIT ze dne 27.9.2022 pod čj. KRPE-79403-123/ČJ-2022-170OIT
- vyjádření společnosti EOP Sistribuce a.s. ze dne 9.1.2023 pod čj. 012/23
- vyjádření Magistrátu města Pardubic k existenci optické sítě ze dne 2.6.2023 bez čj.
- vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. pod čj. 5002702535 ze dne 20.10.2022
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne 9.1.2023 pod čj. UPTS/OS/322604/2023
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.4.2023 pod čj. 230418-1159543853
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech a.s., ze dne 15.1.2023 pod čj. E01073/23
- vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o. ze dne 7.10.2022 pod čj. 1112203587
- vyjádření společnosti Tlapnet s.r.o., ze dne 9.1.2023 pod čj. bez čj.
- Vyjádření nájemce pozemků – První zemědělská a.s., ze dne 7.6.2023 bez čj.
- Vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s. ze dne 5.6.2023 pod čj. Lp/23/65n
- vyjádření společnosti EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice ze dne 20.1.2023 pod čj. 008/200123/PC
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 6.1.2023 pod čj. 5836/23
- vyjádření Městského obvodu Pardubice ze dne 6.12.2022 pod čj. 6946/2022/Bro/OIS ze dne 8.6.2023 pod čj. 2625/2023/Bro/OIS
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – statutární město Pardubice ze dne 3.1.2023
- Vyjádření k budoucímu zřízení manipulačního pruhu ze dne 19.9.2023 pod čj. SUSPK/9341/2023
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 21.6.2023

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 – 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.**

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými správními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení:

žadatel a stavebník podle § 109 písm. a) a § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 114 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Městský obvod Pardubice V, Statutární město Pardubice

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona a § 27, odst.1 správního řádu:

Statutární město Pardubice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce a.s., GasNet Služby s.r.o., Městský obvod Pardubice V, CETIN a.s., Služby města Pardubic a.s., Zbyněk Ryzner, Bc. Hedvika Pohanková, Sekce majetková Ministerstva obran, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Účastník řízení podle § 109 odst. e) § 27 odst. 2 správního řádu:

První zemědělská a.s. Tuněchody, Dopravní podnik města Pardubic a.s., Vlastníci pozemků: 285/1, 285/2, 275/19, 275/31, 275/36, 281, 471/8, 471/44, 471/53, 471/56, 471/66, 579/12 v katastrálním území Dražkovice, vlastníci pozemků: 2353/35, 511/1, 2376/15, 2376/21, 2376/23, 2386/39, 2386/40, 2387/38, 2387/39, 2583/1, 2583/12, 2583/17, 2583/33, 2583/40, 3351/1, 3351/9, 3351/16 v katastrálním území Pardubice

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: Úřad městského obvodu Pardubice V, Sekce majetková Ministerstva obran, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Magistrát města Pardubic, stavební úřad

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Po ukončení všech prací je stavebník podle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

Otto Sigmund  
v zastoupení



„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko:

**Městský obvod Pardubice V, Magistrát města Pardubic (k vyvěšení)**

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou:

Účastníci řízení dle § 109 a) stavebního zákona

1. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, doručuje se VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení dle § 109 c) stavebního zákona

2. Statutární město Pardubice – OMI
3. Městský obvod Pardubice V
4. Ing. Milan Topič, Dražkovice 14, 533 33 Pardubice
5. Zbyněk Ryzner, Na Kopci 325, 530 02 Mikulovice
6. Bc. Hedvika Pohanková, Dražkovice 202, 533 33 Pardubice

Účastníci řízení dle § 109 d) stavebního zákona

1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 405 02 Děčín
2. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
3. CETIN, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
4. Služby města Pardubic, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád):

Účastníci řízení dle § 109 e) stavebního zákona

5. Vlastníci pozemků: 275/19, 275/31, 275/36, 281, 471/8, 471/44, 471/53, 471/56, 471/66, 579/12 v katastrálním území
6. Vlastníci pozemků: 2353/35, 511/1, 2376/15, 2376/21, 2376/23, 2386/39, 2386/40, 2387/38, 2387/39, 2583/1, 2583/12, 2583/17, 2583/33, 2583/40, 3351/1, 3351/9, 3351/16 v katastrálním území Pardubice
7. První zemědělská a.s. Tuněchody 63, 537 01 Chrudim

Dotčené orgány:

1. Úřad městského obvodu Pardubice V
2. Magistrát města Pardubic, stavební úřad
3. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů