

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/009524

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
24.3.2025

Pardubice, Studentská - kanalizace

Dne 3.3.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DPS, Multiaqua s.r.o., leden 2025) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace - jednotné stoky vedoucí ulicí Studentská v Pardubicích. Navržena je vnitřní výstelka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou. Výstelka bude provedena v celkové délce 382,66 m. V prvním úseku se jedná o kruhové betonové potrubí DN 1000. V dalších opravovaných úsecích se jedná o kruhové betonové potrubí DN 1200.

Investorem stavby je: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodních útvech HSL_0930 - Labe od Orlice po tok Chrudimka a HSL_1180 - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 647575, X: 1059601.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje