


C. Technická specifikace - materiál kabelových tras


38	m	Kabelový žlab drátěný 100/50 GZ (délka 2m)
27	m	Kabelový žlab drátěný 50/50 GZ (délka 2m)




65	ks	spojka žlabu , ref. SZM 1
----	----	---------------------------



25	ks	nosník žlabu , ref. NZM 100 ŽŽ
18	ks	nosník žlabu , ref. NZM 50 GZ




10	ks	držák závitové tyče , ref. DZM 9 GZ
----	----	-------------------------------------



10	ks	závitová tyč M8/1 m , GZ
----	----	--------------------------



5	ks	stojna prostorová , ref. STPM - 2,0 mm, GZ (délka 3m)
---	----	---



Ostatní elektroinstalační materiál

50	ks	šroub se šestihrannou hlavou M6X30
50	ks	šroub se šestihrannou hlavou M8X30
50	ks	matice šestihranná M6
50	ks	matice šestihranná M8
50	ks	podložka PD 6
50	ks	podložka PD 8
1	kg	nátěrové hmoty
1	ks	silikonový tmel
70	ks	Vrut TEX šestihranná hlava 5,5 x 32 mm do železa
70	ks	hmoždinky HM8x40mm
70	ks	vruty 5x30mm
1	bal	lisovací dutinky 4
1	bal	lisovací dutinky 2,5
1	bal	lisovací dutinky 1
2	bal	lisovací dutinky 0,75
1	ks	izolační páska ZŽ
1	ks	izolační páska černá
1	ks	izolační páska černá
10	bal	páska vázací černá 200/ 4,8 CB BLACK
50	m	vodič CYA 6 zž
3	bal.	Návlečka oválná na kabel 0,75mm ² PVC žlutá, 4,5m
250	ks	štítek pro kabely IDZ 30x8
10	ks	vývodka M16x1.5 s maticí (IP55)
20	ks	vývodka M20x1.5 s maticí (IP55)
10	ks	vývodka M25x1.5 s maticí (IP55)
50	kg	materiál pomocných ocelových konstrukcí (U-profil, L-profil.....)

Poznámka

V technické specifikaci kabelových tras je uveden odhad potřebného materiálu na základě dispozičního uspořádání . Skutečné množství se může lišit v závislosti na provedení a vynucených změnách vedení kabelových tras.