



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky

Veřejné zakázky zadané v užším nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT:

„Skupinový vodovod Holicko“

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Adresa č.p.: Teplého 2014, 530 02 Pardubice

IČ: 60108631

Zastoupený: Ing. Michalem Kolářkem, předsedou představenstva

e-mail: info@vakpce.cz



Pověřená osoba zadavatele:

DABONA s.r.o.

Sokolovská 682

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00648269

Zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu



Obsah:

1.	ÚVODNÍ INFORMACE	- 4 -
2.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	- 5 -
3.	OBECNÁ USTANOVENÍ	- 5 -
4.	POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	- 6 -
5.	ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	- 6 -
6.	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZÁJEMCŮM O VEŘEJNOU ZAKÁZKU	- 7 -
7.	VYMEZENÍ CÍLE A PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	- 8 -
8.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	- 13 -
9.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	- 13 -
10.	POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY	- 14 -
11.	OSTATNÍ PODMÍNKY	- 15 -
12.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	- 15 -
13.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	- 16 -
14.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	- 19 -
15.	KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK	- 20 -
16.	ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	- 20 -
17.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	- 21 -
18.	POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	- 22 -
19.	DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM	- 22 -
20.	PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	- 22 -

Název veřejné zakázky:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT:

„Skupinový vodovod Holicko“

Zadavatel:

Název:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Sídlo:	Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ / DIČ :	60108631
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Michal Koláček, předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Vítězslav Dyntar, technický náměstek
Tel./Fax:/GSM:	+420 466 798 411
e-mail:	info@vakpce.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

Název:	DABONA s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: / DIČ:	64826996 / CZ64826996
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Drahošlav Chudoba, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Lžičarová, manažer veřejných zakázek
Tel: / Fax:	+420 494 531 538 / +420 494 322 044
e-mail:	verejnezakazky@dabona.eu

1. Úvodní informace

Pokud se v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- 1) **„zákon“**
 - jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- 2) **„zadavatel“**
 - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
- 3) **„osoba pověřená zadavatelskými činnostmi“**
 - DABONA s.r.o.
- 4) **„objednatel“**
 - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo
- 5) **„dodavatel, zhotovitel“**
 - právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona)
- 6) **„uchazeč“**
 - dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku
- 7) **„komise“**
 - jedná se o komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komisi
- 8) **„projekt“**
 - „Skupinový vodovod Holicko“
- 9) **„ZD“**
 - zadávací dokumentace
- 10) **„VZ“**
 - veřejná zakázka
- 11) **„SFŽP“**
 - Státní fond Životního prostředí
- 12) **„zadávací podmínky“**
 - veškeré požadavky zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení
- 13) **„profil zadavatele“**
 - elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek – <https://zakazky.vakpce.cz>
- 14) **„soupis stavebních prací“**
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb je dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky zhotovitele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb
- 15) **„cenová soustava“**
 - uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a dalších technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny
- 16) **„položkový rozpočet“**
 - dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek a služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název:	Kód CPV	Rozsah
Stavební práce	45000000-7	Dle zadávacích podmínek
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45231300-8	Dle zadávacích podmínek

3. Obecná ustanovení

3.1. Obecná ustanovení o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 151 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi. Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona, na kontaktní adresu pověřené osoby: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále též kontaktní adresa pověřené osoby).

V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 zákona, doručí tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na adresu pověřené osoby zadavatele.

3.2. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.

Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

Údaje v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je zájemce povinen řídit se při zpracování nabídky.

4. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci

V případě, že některý ze zájemců o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon zájemce ve smyslu § 49 odst. 1 a 2 zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je zájemce povinen doručit osobě pověřené zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; verejnezakazky@dabona.eu **v písemné podobě** (e-mailem, faxem, poštou), přičemž písemná žádost musí být doručena **minimálně 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související dokumenty současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději **do 4 pracovních dnů** ode dne doručení požadavku dodavatele.

Podle ust. § 49 odst. 4 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Ustanovení předchozího článku se použije obdobně.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

Pokud zájemci sdělí zástupci zadavatele zaslací e-mailovou adresu, budou jim dotazy včetně odpovědí rozesílány na uvedenou e-mailovou adresu. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

!!!

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace (na profilu zadavatele).

!!!

5. Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky obsahuje:

- **část 1:** Příloha č. 1 – 5
- **část 2:** Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracována společností **MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.

Upozornění:

Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách stavby odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6. Poskytování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku

Zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele <http://zakazky.vakpce.cz> textovou část zadávací dokumentace.

Části zadávací dokumentace, které nejsou uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle pověřená osoba dodavateli v užším řízení **do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.**

Části zadávací dokumentace, která nebyla uveřejněna, obsahuje:

- Výkresová část zadávací dokumentace (pdf.)

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň:

- Název veřejné zakázky,
- Název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby,
- Sídlo zájemce včetně PSČ,
- IČ, DIČ,
- Poštovní adresa pro písemnou komunikaci,
- Kontaktní osoba (jméno, funkce),
- Telefon, e-mailová adresa.
- Sdělení, jakým způsobem má být zadávací dokumentace poskytnuta – na dobírku či osobním převzetím na adrese pověřené osoby zadavatele
- Sdělení, v jaké podobě požaduje dodavatel zadávací dokumentaci – v tištěné/elektronické (CD, DVD)

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zašle zájemce na adresu:

- DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou nebo
- E-mail: verejnezakazky@dabona.eu nebo
- Fax: +420 494 322 044

Kontaktní osoba pro vyzvednutí zadávací dokumentace:

- Mgr. Veronika Lžičarová, senior manager; tel. +420 494 531 538

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace v elektronické podobě, a to ve výši **3 000,- Kč bez DPH.**

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace v tištěné podobě, a to ve výši **12 450,- Kč bez DPH.**

V případě, že uchazeč bude požadovat odeslání zadávací dokumentace na dobírku, musí uhradit částku za reprodukci zadávací dokumentaci Kč + poštovné.

V případě, že využije osobního převzetí u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi, uhradí částku Kč bez DPH v hotovosti při převzetí ZD.

7. Vymezení cíle a předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je:

Projekt řeší zlepšení zásobení pitnou vodou pro oblast Holicka. V posledním období se v celé oblasti Holicka začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních zdrojů pitné vody, která se za nepříznivých podmínek začala projevovat do té míry, že bylo nutné vodu dovážet. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatek kvalitní pitné vody v řešení oblasti.

Projekt je řešen ve východních Čechách v Pardubickém kraji na následujících katastrálních územích: Černá za Bory, Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice v Čechách, Horní Jelení.

Seznam stavebních objektů:

SO 01 Řad Pardubice – Dašice

SO 02.3 Řad Prachovice - Dolní Roveň

SO 03 Řad Roveň

SO 04 Centrální ČS

SO 04 01 Centrální ČS – Stavební část

SO 04 02 Centrální ČS – Areál ČS a příjezdová komunikace

SO 04 03 Centrální ČS – Přípojka VN a trafostanice

SO 04 04 Centrální ČS – Elektročást stavební

SO 04 05 Centrální ČS – Strojní část

SO 04 06 Centrální ČS – Elektročást, ovládání a signalizace

SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo

SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice - HP

SO 06 01 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP – stavební část

SO 06 02 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP – elektro část

SO 06 03 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP - strojní část

SO 08 Čerpací stanice Ostřetín

SO 08 01 Čerpací stanice Ostřetín – Stavební část

SO 08 02 Čerpací stanice Ostřetín – Elektročást, ovládání a signalizace

SO 08 03 Čerpací stanice Ostřetín – Strojní část

SO 08 04 Čerpací stanice Ostřetín – Přípojka NN

SO 09 Řad ČS Ostřetín – Horní Jelení

SO 10 Úpravy ČS Holice – Muška

SO 10 02 Úpravy ČS Holice – Muška – Elektročást, ovládání a signalizace

SO 10 03 Úpravy ČS Holice – Muška – Strojní část

SO 11 Řad od ČS Muška do JZ sektoru

SO 17 Ovládání a signalizace

Skupina objektů	Náplň
SO 01	2280m DN 300, 3051 , - DN 250, 89,4 m - DN100
SO 02.3	1930,5 m – DN 200
SO 03	1837,8 m - DN 200
SO04	ČS cca 20 l/s
SO 05	8528,3 m – DN 250
SO 06	412 m DN 200 – ČS cca 20l/s
SO 08	ČS 5 l/s

SO 09	2124,4 m – DN 100
SO 10	Stabilizace kapacity ČS – 10 l/s
SO 11	568 m – DN 200
SO 17	Dokompletace systému řízení
Celkem	20 821,4 m – DN 100 – 300 + 4 ČS

SO 01 Řad Pardubice – Dašice

Úsek hlavního řadu DN 300-250 od Pardubice (napojen na stávající řad v Černé za Bory) po napojení na stávající řad DN 150 v Dašicích. Trasa propoje je navržena z Černé za Bory přes Zminný a dále podél silnice Zminný – Dašice k Dašicím. V koncové části propoje v Dašicích je rekonstruováno 331 m stávajícího řadu. Úsek přes Zminný je řešen využitím 2 stávajících řadů DN 100 a 150 včetně jejich doplnění a rekonstrukce v celkové délce 89,4 m. Na vodovodu před Zminným je umístěna měrná šachta /mezi provozy Holice a Pardubice/. Délka cca 2 280 m DN 300, 3051 m DN 250 (z toho 331 m rekonstrukce) a 89,4 m DN 100 (dostavba a rekonstrukce propojení ve Zminném).

SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň

Z hlediska celkové koncepce jde v rámci SO 02 o řad DN 200, napojený na konci Dašic na stávající řad DN 200 a vedený přes Prachovice do Dolní Rovně, kde se napojuje na objekt SO 03. Část tohoto řadu – od Dašic až na konec Prachovic – s ohledem na akutní potřeby obce Prachovice byla v mezidobí v souladu s celkovou koncepcí realizována obcí Dašice, takže objekt nyní zahrnuje pouze část 02.3, tj. řad DN 200 od konce Prachovic do Dolní rovň v celkové délce 1930,5 m. Řešení nového řadu bude koordinováno se záměrem výstavby nové komunikace R35 podle podkladů jejího projektanta.

SO 03 Řad Roveň:

Další transit vody ve směru na Holice se předpokládá přes Roveň (směrem na Litětiny, kde na okraji Horní Rovně bude navržena hlavní ČS). I v této části bude pro transit využit dnešní řad DN 150 PVC a souběžně s tím se zrekonstruuje starý, zčásti odstavený řad DN 200 na druhé straně Lodrantky (opět na DN 200), tyto řady se propojí před centrální ČS. Délka řadu cca 1837,8 m DN 200 a 27m DN 100 (přepojení stávajících řadů na nový vodovod). Součástí objektu je i přepojení dotčených domovních přípojek.

SO 04 Centrální ČS

Na okraji obce Horní Roveň je situována centrální čerpací stanice, dopravující vodu od SV Pardubice do vodojemu Holice – dolní tlakové pásmo.

Součástí této skupiny objektů je stavební a technologická část ČS včetně ovládání a signalizace, příjezdní komunikace, přípojka el. energie ze sítě VN, trafo, napojení ČS a další související objekty. Parametry ČS jsou dány podkladovou studií ze srpna 2009. Kapacita ČS cca 20l/s, dopravní výška cca 70 – 80m. V rámci dokumentace, s ohledem na předpokládaný vývoj potřeb optimalizaci provozu jsou navržena a 2 čerpadla s výkonem cca 10 l/s, která by měla vyhovět po dobu prvních cca 10 – 15 let provozu (při střídavém chodu čerpadel).

SO 05 Řad Roveň vodojem Holice – dolní tlakové pásmo:

Řad DN 250, vedený od napojení na stávající řad 150 v Rovni k centrální ČS a dále od ČS do

vodojemu Holice – dolní tlakové pásmo. Až po ČS je trasa vedena v místní komunikaci. Dále za ČS v první části v délce 3km je řad trasován návazně na síť stávajících polních cest, poté se přímkně k dnešní polní cestě od Roveňska směrem na Ostřetín a podél ní povede až k západní části Ostřetína. Zde přejde silnici I/35 a dále povede podél silnice III/3182 Ostřetín – Staré Holice (v souběhu s dnešním řadem PVC 160) ke Starým Holicím, tyto přejde a bude zaústěn do vodojemu Holice – dolní pásmo (úpravy napojení v armaturní komoře vodojemu jsou již součástí skupiny objektů SO 06). Délka řadu 8 528,3 m, DN 250 + propoje DN 150-200 na stávající řady.

SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice – HP

U vodojemu Holice – dolní pásmo je navržena nová čerpací stanice, přečerpávající podle potřeby vodou do vodojemu horního tlakového pásma. Do této SO souhrnně patří:

- Stavební technologická část čerpací stanice včetně ovládání a signalizace. Kapacita ČS cca 15-20 l/s, dopravní výška cca 40m. Čerpací stanice bude umístěna v armaturní komoře vodojemu dolního pásma.
- Nutné související úpravy na vodojemech dolního a horního tlakového pásma (zejména rekonstrukce AK vodojemu horního tlakového pásma),
- Rekonstrukce dnešního řadu DN 200 mezi vodojemem DP a HP (bude sloužit jak pro čerpání z nové ČS u vodojemu DP do vodojemu HP, tak i pro přepouštění z vodojemu HP do DP – DN 200 v délce cca 251m.
- Rekonstrukce části řadu horního tlakového pásma v úseku mezi vodojemem DP a armaturní šachtou u trati ČD – DN 200 v délce cca 161 m.

Celková délka propojovacích řadů 412 m DN 200.

SO 08 Čerpací stanice Ostřetín:

Pro napojení vodovodu Horní Jelení se uvažuje u vodojemu Ostřetín výstavba ČS na čerpané množství cca 5 l/s, která bude přečerpávat vodu řadem DN 100 (SO 09) do stávající vodovodní sítě Horní Jelení (objekt zahrnuje stavební technologickou část ČS, úpravy přípojky nn a ovládání ve vazbě na hladinu vodojemu Horní Jelení). Nová ČS bude umístěna do armaturní komory stávajícího vodojemu Ostřetín. Související podmínkou výstavby – platí i pro SO 09 – je dokončení propoje dnešního řadu DN 150 mezi Holicemi a Ostřetínem na vodojem Holice – horní tlakové pásmo a ověření jeho stavu (je řešeno samostatně v rámci plánovaných oprav VAK Pardubice a.s.)

SO 09 Řad ČS Ostřetín – Horní Jelení:

Řad DN 100 mezi čerpací stanicí Ostřetín a dnešním vodovodem Horní Jelení (čerpání bude do zásobní sítě, vodojem bude fungovat jako boční). Délka řadu cca 2124,4m, DN 100.

SO 10 – Úpravy ČS Holice – Muška

Předmětem objektu jsou úpravy na ČS Holice – Muška, zajišťující vyšší stabilitu provozu a umožňující v případě potřeby krátkodobé zvýšení její kapacity na cca 10 l/s (bez zvýšení dopravní výšky) včetně doplnění ovládání a signalizace.

SO 11 Řad od ČS Muška do JZ sektoru

Jde o vybudování kapacitního propoje od ČS Muška po nový řad PVC 225, vedený v komunikaci od Kamence – pro zlepšení hydrauliky vodovodní sítě Holice. Řešení předpokládá rekonstrukci stávajícího řadu DN 100 na DN 200 v délce 568 m. Součástí objektu je i výměna některých nevyhovujících uzávěrů. Je pravděpodobné, že po provedení podrobnějších průzkumů se prokáže nutnost řešit v rámci řadu jako vyvolanou investici i úpravy některých vodovodních přípojek a přepojení stávajících řadů. Délka řadu 568 m, DN 200.

SO 17 Ovládání a signalizace

Bude sloužit pro všechny vpředu uvedené objekty, z jednání z provozovatelem vyplývá předpokládaný rozsah:

- Na všech nových a rekonstruovaných objektech budou osazeny nové stanice dispečinku (Holice vďj DP, Holice vďj HP, ČS Ostřetín, vďj Horní Jelení, ČS Muška, ČS Roveň – celkem 6 stanic).
- Na předávací vodoměrné šachtě Zminný bude osazena stanice pro přenos dat.
- Podrobnější řešení dispečinku je zřejmé z příloh dokumentace – řešení je kompatibilní s celkovou koncepcí dispečinku a.s. VAK.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací a dodávek:

1. Zhotovení díla dle zadávací dokumentace.
2. Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
3. Vypracování podrobného harmonogramu prací, v členění na stavební objekty, měsíční a roční plnění + odpovídajícího finančně platebního kalendáře (dle jednotlivých měsíců).
4. Vypracování dokumentace skutečného provedení v 5 tištěných vyhotoveních včetně dodání v elektronické editovatelné podobě.
5. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v 5 tištěných vyhotoveních včetně dodání v elektronické editovatelné podobě.
6. Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu díla v 5 tištěných vyhotoveních včetně dodání v elektronické editovatelné podobě.
7. Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
8. Zpracování vodovodního řádu, provozního řádu.
9. Součástí veřejné zakázky je také zajištění propagačních materiálů OPŽP, tj. dle aktuálních Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu publicity pro OPŽP, tzn.:

- **Zajištění 3 ks velkoplošného informačního panelu (billboard)**

- o Umístění: Je nutno umístit na místě konání investiční akce spolufinancované z OPŽP, především v případě, že projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, kde celkový veřejný příspěvek na projekt překročí 10 000 000 Kč.
- o Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami a slovní spojení Evropská unie, odkaz na příslušný fond „Podporováno z Fondu soudržnosti“, prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství „Pro vodu, vzduch a přírodu“, logo OPŽP, odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŽP) a Zprostředkující subjekt (SFŽP). Na panelu je uveden též druh a název projektu. Tyto informace zabírají nejméně 25 % panelu. Rozmístění textů a symbolů je závazné dle grafického manuálu OPŽP.
- o Požadovaný rozměr: velikost 2,4 x 5,1 m
- o Provedení: Plachta natažená
- o Jiné doporučení: Symboly a loga musí být viditelné a text čitelný. Panel je umístěn po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu.

- **Zajištění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule):**

- o Umístění: Je nutno umístit nejpozději do tří měsíců od dokončení realizace projektu, kde celkový příspěvek překročil 5 mil. Kč.
Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami a slovní spojení Evropská unie, odkaz na příslušný fond „Podporováno z Fondu soudržnosti“, prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství „Pro vodu, vzduch a přírodu“, logo OPŽP, odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŽP) a Zprostředkující subjekt (SFŽP). Na desce je uveden též druh a název projektu. Tyto informace zabírají nejméně 25 % plochy desky. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti jsou uvedeny v grafickém manuálu OPŽP.
- o Požadovaný rozměr: velikost 300 x 400 mm;
- o Jiné doporučení: Deska bude zhotovena v celobarevné variantě, materiál: **bronz**

O umístění propagačních materiálů bude rozhodovat zadavatel, který zajistí grafický návrh jednotlivých propagačních materiálů.

DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

- při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
- plochy pozemku, které bude využívat zhotovitel stavby ke skladování stavebního materiálu atd., budou po dokončení stavby upraveny do původního stavu.
- povinnost dodržovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- musí být dodržovány normy ČSN 73 0540 a zákon č. 406/2006 Sb.,
- stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 -5, v platném znění, v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,
- v průběhu stavebních prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému, výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5m od paty kmene stromu, při práci v blízkosti stromů budou tyto zabezpečeny obedněním – blíže v projektové dokumentaci,
- oblast se nenachází v poddolovaném území, vodovodní potrubí bude uloženo v pískovém loži, zásyp potrubí bude z písku nebo materiálu obdobných vlastností, což zajistí dostatečnou ochranu potrubí před vnějšími vlivy, jak z důvodu statických, tak i pro zajištění bezpečného provozu v období mrazů,
- základní propoj, tj. úsek SV Pardubice – Holice se napojuje na stávající vodovod DN 300 v Pardubicích – Černé za Bory a je doveden do stávajícího vodojemu Holice – dolní tlakové pásmo,
- objekty SO 08 a SO 09 se napojují na stávající vodovod v Ostřetině a zajišťují jeho propoj s dnešní vodovodní sítí v Horním Jelení,
- objekty SO 10 a SO 11 se napojují na stávající vodovodní rozvody v Holicích,
- čerpací stanice Muška (SO 10) a Holice – dolní tlakové pásmo (SO 06) mají stávající přípojky elektro, pro centrální ČS v Rovni je navržena přípojka VN, napojená na dnešním st VN spolu s vlastní trafostanicí a napojením ČS na přívod NN. U ČS Ostřetín dle posouzení stávající přípojky vyhoví, bude však potřeba výměna jističů a rozvaděče
- pro příjezd na staveniště budou využity stávající místní komunikace a silnice ve správě SÚS a ŘSD, při provádění prací dojde k dočasnému omezení provozu dopravy,
- výstavbou navrhovaného vodovodu dojde k významnému zlepšení životního prostředí, neboť stavba zajistí dostatek kvalitní pitné vody, potřebné pro rozvoj území na dalších cca 30 –

40 let. Kromě toho podstatně zlepší provozní bezpečnost zásobení v celém území mezi Pardubicemi a Holicemi a umožní se napojení dalších obyvatel,

- provoz vodovodu nebude mít negativní dopad na životní prostředí,
- v rámci projektů pro provedení stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum,
- na zásobních vodovodních řadech jsou v zástavbě navrženy požární hydranty, jejichž technické provedení bude odpovídat ČSN 730873, a to včetně vzdálenosti hydrantů mezi sebou i od objektů, hydranty budou současně podle potřeby sloužit jako vzdušníky nebo kalosvody, jejich rozmístění je zřejmé z projektové dokumentace,
- provozem vodovodu nedojde ke zvýšení hlukové zátěže okolí, jediný nový objekt – ČS Roveň
- vzniklé odpady budou likvidovány dle jejich charakteru v souladu s platnými zákony.
- všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN.

8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky celkem činí:

204 995 636,98,- Kč bez DPH

Rezerva na pokrytí nepředvídatelných událostí činí:

10 738 500,- Kč bez DPH

Čerpat výše uvedenou rezervu lze pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Tyto nákladové položky musí odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

9. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění VZ:

Předpokládaný termín zahájení plnění:

do 5ti dní po podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení plnění:

30.9.2015

Uchazeč uvede dobu plnění v měsících (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli).

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba plnění zůstává nezměněna.

Uchazeč předloží do nabídky měsíční harmonogram provedení díla, v členění na stavební objekty, měsíční a roční plnění + odpovídajícího finančně platebního kalendáře (dle jednotlivých měsíců).

Místo plnění VZ: k. ú. Černá za Bory, Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice v Čechách, Horní Jelení.

10. Požadavek na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována jistota v souladu s § 67 odst. 1 zákona ve výši:

- 4 000 000,- Kč

Jistota bude poskytnuta uchazečem **formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo převodem na účet zadavatele č. 17699313/0300**. Jako specifický symbol bude uvedeno IČ dodavatele.

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona. Zadávací lhůta činí 180 dní. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude **kopie těchto listin pevnou součástí nabídky. Originál těchto listin bude vložen volně do nabídky tak, aby je zadavatel mohl ve lhůtě vrátit uchazeči.**

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Bude-li jistota poskytnuta jiným způsobem než bankovní zárukou, je dodavatel povinen doložit v nabídce informace, ze kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. Dodavatelé jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o složení jistoty na účet zadavatele nebo o jeho převodu. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky, výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz.

Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem pokud:

- uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona;

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky nebo z pojištění záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Podá-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, **do 5 pracovních dnů** od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

Jistotu uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona:

- a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4, **do 5 pracovních dnů** po uzavření smlouvy,
- b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebyl s ním možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4, **do 5 pracovních dnů** po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 či jeho uveřejnění podle § 81 odst. 4,
- c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, **do 5 pracovních dnů** po odeslání oznámení o vyloučení,

- d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, **do 5 pracovních dnů** po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8.

11. Ostatní podmínky

Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona:

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise požádat o doplnění výše uvedených dokladů do 3 pracovních dnů, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůtu prominout.

12. Obchodní podmínky

Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní a platební podmínky v souladu s § 44 odst. 3 písm. a) zákona (dále jen „obchodní podmínky“) a dále v souladu s ustanovením § 46d zákona. Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu díla této veřejné zakázky jsou uvedeny ve formuláři - Smlouva o dílo, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. **Tento návrh smlouvy o dílo je (Obchodní a platební podmínky) je pro uchazeče závazný. Záměrce do návrhu smlouvy o dílo (obchodních a platebních podmínek) vyplní pouze nabídkovou cenu, kontaktní údaje a údaje dle hodnotících kritérií).**

Návrh smlouvy musí být v souladu s těmito obchodními a platebními podmínkami.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o veřejné zakázce. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. **Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel ji vyloučí z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci a obchodních podmínkách rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

Obchodní a platební podmínky vymezují rámec smluvního vztahu.

Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy o dílo předložit jako přílohu:

- **Měsíční harmonogram provedení díla v členění na stavební objekty, (bude doloženo taktéž v nabídce),**
- **Platební kalendář v členění dle jednotlivých měsíců (bude doloženo taktéž v nabídce),**

- Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (bude doloženo také v nabídce).
- vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče v min. výši 150 000 000,- Kč, v kopii – NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

Subdodavatelé

Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Věcně vymezená část zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem, jsou tyto objekty: **SO 01 Řad Pardubice - Dašice, SO 03 Řad Roveň a SO 05 Řad Roveň - vodojem Holice (DTP).**

Ostatní části zakázky mohou být plněny prostřednictvím subdodavatele. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů, je povinen vypsát všechny subdodavatele do **seznamu subdodavatelů – viz. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace.**

V případě, že zhotovitel prokáže v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona zadavateli nejpozději do 60 dnů od splnění předmětu smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Pokud bude mít subdodavatel dodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

13.1. Nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 204 995 636,98,- Kč bez DPH + rezerva na pokrytí nepředvídatelných událostí ve výši 10 738 500,- Kč.

Nabídková cena musí být stanovena k datu zahájení prací a musí kryt veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, viz **příloha č. 1** této Zadávací dokumentace. **Výše nabídkové ceny v celých Kč bez DPH a bez rezervy je předmětem kritérií hodnocení nabídek.**

Zadavatel dále zdůrazňuje, že **součástí ceny uvedené v podané nabídce musí být rezerva ve stanovené výši 10 738 500,- Kč. Rezerva v této výši je obsažena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, je závazná a nesmí být měněna. Tato rezerva však bude moci být čerpána pouze v případě, že Státní fond Životního prostředí ČR odsouhlasí případné nákladové položky, které vzniknou díky nepředvídatelným událostem. Tyto nákladové položky musí také odsouhlasit investor.**

Absence rezervy v této požadované výši je důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených v odst. 13.3. Zadávací dokumentace.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže:

- uveďte nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo,
- doloží podrobné položkové rozpočty (tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb – rozpočet). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.

13.2. Zpracování nabídkové ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis provedených prací, dodávek a služeb spolu s výkazem výměr požadovaných prací, dodávek a konstrukcí v tištěné formě i v elektronické podobě.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů na danou veřejnou zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, na základě kterých má být zpracována nabídková cena uchazečů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek.

Pokud uchazeč nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud nabídka uchazeče nebude splňovat veškeré požadavky s ohledem na zadávací dokumentaci, znamená to nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení, a to v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona.

Proto důrazně doporučujeme všem uchazečům, aby zpracování nabídkové ceny a naceňování soupisu prací, dodávek a služeb, věnovali náležitou pozornost.

- projekční kancelář použila při zpracování soupisu prací, dodávek a služeb cenovou soustavu URS 01/2013, přičemž ostatní položky, které nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS, jsou individuálními položkami. Položky, jež nejsou obsaženy v cenové soustavě URS, jsou definovány popisem položky, a to jak technicky, tak kvalitativně.
- **zadavatelem poskytnuté soupisy stavební prací, dodávek a služeb jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné, přičemž povinností uchazeče je předložit do nabídky rozpočty, jež musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr!**

Uchazeč musí při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb:

- dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru,

- postupovat tak, aby v žádném případě jeho oceněním nedošlo k vyřazení jakékoliv položky ze soupisu prací, dodávek a služeb, doplnění položky do soupisu, jakémukoliv zásahu do popisu položky, změny množství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje v soupisu,
- dodržet popis položky v soupisu tak, jak byla definována zadavatelem včetně výměr,
- ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nikoliv ocenění „nulou“ nebo vynechání ceny u této položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce - neakceptovatelné) a dodržet obsahovou náplň soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy,
- uchazeč dále nesmí „rozpouštět“ položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek a služeb,
- uchazeč musí každý soupis prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace předložit v nabídce a prokázat položkovým rozpočtem,
- položkový rozpočet musí svojí strukturou a obsahem bezvýhradně odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky vytvořené uchazečem, jsou nepřipustné. Dále je nepřipustná změna struktury či obsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- za soulad položkových rozpočtů a soupisu prací, dodávek a služeb je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývajících položky, nesprávné množství měrných jednotek, apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
- Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací, dodávek a služeb, např. formou doplnění položek do soupisu prací, dodávek a služeb, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek ze soupisu prací, dodávek a služeb apod., je uchazeč povinen tuto změnu, oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona), zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
- V případě víceprací činností, které neobsahuje položkový rozpočet, bude postupováno při jejich ocenění dle postupu uvedeného v obchodních podmínkách.

Součástí zadávací dokumentace je i projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby, přičemž projekční kancelář použila při zpracování cenovou soustavu URS 01/2013, přičemž ostatní položky, které nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS, jsou vlastními položkami zadavatele.

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

13.3. Podmínky pro změnu nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny, vyjma změny:

- daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci dle § 23 zákona nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

Cena bude stanovena jako konečná, nepřekročitelná.

14. Pokyny pro zpracování nabídky

14.1. Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně **v jednom originále** v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně **v českém jazyce**. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.

DOPORUČENÍ:

Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

14.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- ☐ Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije **přílohu č. 1 – Krycí list nabídky** (vzor *Zadávací dokumentace*). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena pro dílčí část zakázky v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
- ☐ Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - Příloha č. 5 (vzor *součástí ZD*),
- ☐ Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – Příloha č. 5 (vzor *součástí ZD*),
- ☐ Čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – Příloha č. 5 (vzor *součástí ZD*).
- ☐ Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů (vzor *součástí ZD*)
- ☐ Příloha č. 3 – Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací a jejími přílohami (vzor *součástí ZD*)
- ☐ Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat včetně:

- Měsíční harmonogram provedení díla v členění na stavební objekty, (bude doloženo taktéž v nabídce),
 - Platební kalendář v členění dle jednotlivých měsíců (bude doloženo taktéž v nabídce),
 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr v tištěné a elektronické podobě na CD (bude doloženo taktéž v nabídce),
 - Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče v min. výši 150 000 000,- Kč, v kopii – NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY
- ☐ Bankovní záruka, pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty doložený potvrzením banky či výpisem z účtu, a to v originále i kopii – viz. čl. 10 této ZD.
- ☐ Ostatní doklady či informace tvořící nabídku, např. smlouva o sdružení v případě společné nabídky více uchazečů, smlouva o smlouvě budoucí atp.

DOPORUČENÍ:

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které musí být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. Je-li příloha irelevantní, vloží uchazeč prohlášení o irelevantnosti přílohy dle výše uvedeného pořadí.

15. Kritéria hodnocení nabídek

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a bez rezervy – váha 100 %

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč. Předmětem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny v celých Kč bez DPH a bez rezervy.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče (§ 79 odst. 6 zákona).

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše nabídkové ceny), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

16. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu **osoby pověřené zadavatelskými činnostmi**: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01, a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01 a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v řádné a uzavřené obálce, označené:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt „Skupinový vodovod Holicko“ - NEOTEVÍRAT“.

Na obálcích musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných práv.

16.1. Elektronické podání nabídek

Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

16.2. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena v písemné výzvě k podání nabídek dle ustanovení § 28 odst. 4 zákona.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu **180 dnů** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

16.3. Náklady uchazeče spojené s podáním nabídky

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

16.4. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude stanoveno v písemné výzvě k podání nabídek dle ustanovení § 28 odst. 4 zákona.

17. Prohlídka místa plnění

Termín prohlídky místa plnění bude stanoven ve výzvě k podání nabídek dle ustanovení § 28 odst. 4 zákona.

(a) Účel prohlídky

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považují, nad rámec předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důležité pro zpracování nabídky.

(b) Způsob vyjasnění případných dotazů

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz **v souladu s čl. 5 zadávací dokumentace**.

18. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní podání nabídek.

19. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona,
- zrušit zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona v případě, že na straně zadavatele vzniknou takové okolnosti, v jejichž důsledku nebude zadavatel disponovat dostatečnými finančními prostředky nezbytnými k realizaci díla, a to např. z důvodu nepřiznání či odejmutí dotace poskytované na realizaci díla či jiné investiční akce,
- upřesnit či změnit zadávací podmínky,
- uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky (jedná se o požadavek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách),
- odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele,
- uchazeči sami ponese veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,
- jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.
- dle § 44 odst. 6 zákona, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.

20. Přílohy zadávací dokumentace

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Pardubicích, dne 15.11.2013

.....
Za zadavatele
Ing. Michal Koláček, předseda představenstva