

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Ing. Ladislav Malý		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Mikulovice, k. ú. Mikulovice u Párdubic		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Mikulovice, U Fryčáku - kanalizace povolení stavby			Stupeň	povolení
			Datum	červenec 2024
			Zakázkové číslo	M24/038
			Formát	1 x A4
Průvodní list			Měřítko:	Číslo přílohy: A.
			-	
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

A. Průvodní list

Dokumentace pro **povolání stavby sítí technické infrastruktury** vč. souvisejících technologických objektů

Mikulovice, U Fryčáku – kanalizace

Obsah :

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Seznam vstupních podkladů
- A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: **Mikulovice, U Fryčáku – kanalizace**
- b) místo stavby: Mikulovice (kraj Pardubický, okres Pardubice)
Katastrální území Mikulovice u Pardubic: **poz.: 294, 293/5, 222/14, 247**

c) předmět dokumentace:

Jedná se o dostavbu gravitační stoky splaškové kanalizace v délce 269,4 m v severní části obce Mikulovice v lokalitě U Fryčáku. Tato gravitační stoka bude napojena do splaškové kanalizace navržené v rámci akce „Vybudování chodníku, kanalizace a VO v ulici V Zahradách, Mikulovice“. Účelem dostavby splaškové kanalizace bude odvádění splaškových odpadních vod od stávajících a budoucích nemovitostí.

- A.1.2 Údaje o žadateli: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
Teplého 2014
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČO: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) firma **Multiaqua s. r. o.**
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ:60113111
- b) hl. projektant **Ing. Lubor Dítě**

Autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
č. autorizace 0602230

c) projektanti jednotlivých částí – Ing. Jiří Svoboda

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (červenec 2024)
- Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
- Digitální katastrální mapa
- Data z technické mapy geoportálu GEOVAP
- jednání a konzultace s investorem (Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s)

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby

Hloubka stavby je do 2,7 m od povrchu terénu.

b) výška stavby

Jedná se o podzemní stavbu. Poklopy šachet jsou navrženy zároveň s okolním terénem.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

Jedná se o podzemní stavbu gravitační splaškové kanalizace. Stavba není určena pro pobyt osob ve stavbě. Do kanalizační šachty může z důvodu údržby kanalizace vstoupit max. jedna osoba

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby

Počátek a konec stavby bude stanoven investorem stavby dle svých možností a harmonogramu dohodnutého s vybraným zhotovitelem. Předpokladem je provádění stavby v roce 2024 až 2025, celková doba realizace bude do 2 měsíců.