

evid. číslo	název	název	DN	staniční		delka	hloubka výkopu			druh	mocnost	šířka	m. j.	výměra
	položky	úseku	potrubí [ mm ]	začátek [ m ]	konec [ m ]	[ m ]	začátek [ m ]	konec [ m ]	průměr [ m ]	povrchu	vstvy [ m ]	výkopu [ m ]		
	zámková dlažba	0 - 2,5	225	0	2,5	2,50	1,85	1,85	1,85	zámková dlažba	0,00	1,10	m2	2,75
	hloubení rýh hor										1,85	1,10	m3	5,09
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,43	1,10	m3	3,92
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,79
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,28
	Pažení										1,85	1,10	m2	9,25
	tráva	2,5 - 13	225	2,5	13	10,50	1,85	1,92	1,89	tráva	0,00	1,10	m2	11,55
	hloubení rýh hor										1,89	1,10	m3	21,77
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,46	1,10	m3	16,86
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	3,34
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	1,16
	Pažení										1,89	1,10	m2	39,59
	chodník beton	13 - 14,5	225	13	14,5	1,50	1,92	1,9	1,91	chodník beton	0,00	1,10	m2	1,65
	hloubení rýh hor										1,91	1,10	m3	3,15
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,49	1,10	m3	2,45
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,48
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,17
	Pažení										1,91	1,10	m2	5,73
	tráva	14,5 - 16	225	14,5	16	1,50	1,9	1,9	1,90	tráva	0,00	1,10	m2	1,65
	hloubení rýh hor										1,90	1,10	m3	3,14
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,48	1,10	m3	2,43
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,48
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,17
	Pažení										1,90	1,10	m2	5,70
	chodník beton	16 - 21	225	16	21	5,00	1,9	1,8	1,85	chodník beton	0,00	1,10	m2	5,50
	hloubení rýh hor										1,85	1,10	m3	10,18
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,43	1,10	m3	7,84
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	1,59
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,55
	Pažení										1,85	1,10	m2	18,50
	tráva	21 - 41	225	21	41	20,00	1,8	1,78	1,79	tráva	0,00	1,10	m2	22,00
	hloubení rýh hor										1,79	1,10	m3	39,38
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,37	1,10	m3	30,03
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	6,35
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,20
	Pažení										1,79	1,10	m2	71,60
	chodník beton	41 - 46,5	225	41	46,5	5,50	1,78	1,73	1,76	chodník beton	0,00	1,10	m2	6,05
	hloubení rýh hor										1,76	1,10	m3	10,62
	zāsyp zhutn ěný					DN 200					1,33	1,10	m3	8,05
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	1,75
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,61
	Pažení										1,76	1,10	m2	19,31
	tráva	46,5 - 75,5	225	46,5	75,5	29,00	1,73	1,8	1,77	tráva	0,00	1,10	m2	31,90

	hloubení rýh hor										1,77	1,10	m3	56,30
	zásyp zhutn ěný					DN 200					1,34	1,10	m3	42,75
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	9,21
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,19
	Pažení										1,77	1,10	m2	102,37
	zámková dlažba	75,5 - 78	225	75,5	78	2,50	1,8	1,8	1,80	zámková dlažba	0,00	1,10	m2	2,75
	hloubení rýh hor										1,80	1,10	m3	4,95
	zásyp zhutn ěný					DN 200					1,38	1,10	m3	3,78
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,79
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,28
	Pažení										1,80	1,10	m2	9,00
	chodník-asfalt	78 - 80	225	78	80	2,00	1,8	2,3	2,05	chodník-asfalt	0,00	1,10	m2	2,20
	hloubení rýh hor										2,05	1,10	m3	4,51
	zásyp zhutn ěný					DN 250					1,63	1,10	m3	3,58
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,64
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,22
	Pažení										2,05	1,10	m2	8,20
	kontrolní jáma 2x1,5x2,3	80 - 82	225	80	82	2,00	2,3	2,3	2,30	chodník - asfalt		1,5	m2	3
	protlak - oc.chr.356/8 dl.15m	82 - 97	356	82	97	15,00	2,3	2,5	2,40					
	startovací jáma 2x4x2,5m	97 - 101	225	97	101	4,00	2,5	2,5	2,50	tráva		2,00	m2	8
	tráva	101 - 135,6	225	101	135,6	34,60	2,5	1,9	2,20	tráva	0,00	1,10	m2	38,06
	hloubení rýh hor										2,20	1,10	m3	83,73
	zásyp zhutn ěný					DN 200					1,78	1,10	m3	67,56
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	10,99
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,81
	Pažení										2,20	1,10	m2	152,24
	parkoviště LIDL	135,6 - 159,6	225	135,6	159,6	24,00	1,9	2,18	2,04	parkoviště LIDL	0,00	1,10	m2	26,40
	hloubení rýh hor										2,04	1,10	m3	53,86
	zásyp zhutn ěný					DN 200					1,62	1,10	m3	42,64
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	7,63
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,64
	Pažení										2,04	1,10	m2	97,92
	chodník-asfalt	159,6 - 161,6	225	159,6	161,6	2,00	2,18	2,18	2,18	chodník-asfalt	0,00	1,10	m2	2,20
	hloubení rýh hor										2,18	1,10	m3	4,80
	zásyp zhutn ěný					DN 250					1,76	1,10	m3	3,86
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,64
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,22
	Pažení										2,18	1,10	m2	8,72
	silnice-asfalt	161,6-249,9	225	161,6	249,9	88,30	2,18	1,88	2,03	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	97,13
	hloubení rýh hor										1,48	1,10	m3	143,75
	zásyp zhutn ěný					DN 200					1,06	1,10	m3	102,47
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	28,06
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	9,71
	Pažení										2,03	1,10	m2	358,50

	silnice-asfalt	249,9-284,2	225	249,9	284,2	34,30	1,88	1,7	1,79	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	37,73
	hloubení rýh hor										1,24	1,10	m3	46,79
	zásyp zhutn ěný					DN 200					0,82	1,10	m3	30,75
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	10,90
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,77
	Pažení										1,79	1,10	m2	122,79
	silnice-asfalt	284,2-307,25	225	284,2	307,25	23,05	1,7	1,59	1,65	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	25,36
	hloubení rýh hor										1,10	1,10	m3	27,76
	zásyp zhutn ěný					DN 200					0,67	1,10	m3	16,99
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	7,32
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,54
	Pažení										1,65	1,10	m2	75,83
	silnice-asfalt	307,25-367,10	225	307,25	367,1	59,85	1,59	1,69	1,64	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	65,84
	hloubení rýh hor										1,09	1,10	m3	71,76
	zásyp zhutn ěný					DN 200					0,67	1,10	m3	43,78
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	19,02
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	6,58
	Pažení										1,64	1,10	m2	196,31
	silnice-asfalt	367,10-454,90	225	367,1	454,9	87,80	1,69	1,8	1,75	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	96,58
	hloubení rýh hor										1,20	1,10	m3	115,41
	zásyp zhutn ěný					DN 200					0,77	1,10	m3	74,37
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	27,90
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	9,66
	Pažení										1,75	1,10	m2	306,42
	silnice-asfalt	454,9-568	225	454,9	568	113,10	1,8	1,84	1,82	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	124,41
	hloubení rýh hor										1,27	1,10	m3	158,00
	zásyp zhutn ěný					DN 200					0,85	1,10	m3	105,13
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	35,94
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	12,44
	Pažení										1,82	1,10	m2	411,68
						568,00								
	silnice-asfalt	přepojení p řipojek	32	0	21,5	21,50	1,95	1,95	1,95	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	23,65
	hloubení rýh hor										1,40	1,10	m3	33,11
	zásyp zhutn ěný					DN 32					1,17	1,10	m3	27,62
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	3,10
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,37
	Pažení										1,95	1,10	m2	83,85
						21,50								
	silnice-asfalt	přepojení p řipojek	80	0	1,5	1,50	1,95	1,95	1,95	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	1,65
	hloubení rýh hor										1,40	1,10	m3	2,31
	zásyp zhutn ěný					DN 80					1,12	1,10	m3	1,85
	obsyp potrubí										0,18	1,10	m3	0,29
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,17
	Pažení										1,95	1,10	m2	5,85
						1,50								
	silnice-asfalt	přepojení p řipojek	50	0	0,5	0,50	1,95	1,95	1,95	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	0,55
	hloubení rýh hor										1,40	1,10	m3	0,77
	zásyp zhutn ěný					DN 50					1,15	1,10	m3	0,63

	obsyp potrubí					DN 50					0,15	1,10	m3	0,08
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,06
	Pažení										1,95	1,10	m2	1,95
						0,50								
	silnice-asfalt	přepojení p řípojek	63	0	0,5	0,50	1,95	1,95	1,95	silnice-asfalt	0,55	1,10	m2	0,55
	hloubení rýh hor										1,40	1,10	m3	0,77
	zásyp zhutn ěný					DN 63					1,14	1,10	m3	0,63
	obsyp potrubí										0,16	1,10	m3	0,09
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,06
	Pažení										1,95	1,10	m2	1,95
						0,50								
	chodník beton	přepojení p řípojek	32	0	2	2,00	1,95	1,95	1,95	chodník beton	0,00	1,10	m2	2,20
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	4,29
	zásyp zhutn ěný					DN 32					1,72	1,10	m3	3,78
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	0,29
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,22
	Pažení										1,95	1,10	m2	7,80
						2,00								
	zámková dlažba	výměna stáv.hydrantu	160	0	5	5,00	1,95	1,95	1,95	zámková dlažba	0,00	1,10	m2	5,50
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	10,73
	zásyp zhutn ěný					DN 160					1,59	1,10	m3	8,75
	obsyp potrubí										0,26	1,10	m3	1,33
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,55
	Pažení										1,95	1,10	m2	19,50
						5,00								
	parkovišě LIDL	přepojení p řípojek	63	0	0,5	0,50	1,95	1,95	1,95	parkovišě LIDL	0,00	1,10	m2	0,55
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	1,07
	zásyp zhutn ěný					DN 63					1,69	1,10	m3	0,93
	obsyp potrubí										0,16	1,10	m3	0,09
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,06
	Pažení										1,95	1,10	m2	1,95
						0,50								
	tráva	přepojení p řípojek	32	0	7	7,00	1,95	1,95	1,95	tráva	0,00	1,10	m2	7,70
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	15,02
	zásyp zhutn ěný					DN 32					1,72	1,10	m3	13,23
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	1,01
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,77
	Pažení										1,95	1,10	m2	27,30
						7,00								
	chodník-asfalt	přepojení p řípojek	32	0	19	19,00	1,95	1,95	1,95	chodník-asfalt	0,00	1,10	m2	20,90
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	40,76
	zásyp zhutn ěný					DN 32					1,72	1,10	m3	35,91
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	2,74
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,09
	Pažení										1,95	1,10	m2	74,10
						19,00								
	chodník-asfalt	přepojení p řípojek	80	0	1,5	1,50	1,95	1,95	1,95	chodník-asfalt	0,00	1,10	m2	1,65
	hloubení rýh hor										1,95	1,10	m3	3,22
	zásyp zhutn ěný					DN 80					1,67	1,10	m3	2,76
	obsyp potrubí										0,18	1,10	m3	0,29
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,17
	Pažení										1,95	1,10	m2	5,85
						1,50								

		<b>Celkem</b>	<b>627,00 m</b>				
		DN 225	568,00 m	PE	547,00 bez protlaků a startová čer	225	
		DN 63	1,00 m	PE		63	
		DN 50	0,50 m	PE		50	
		DN 32	49,50 m	PE		32	
		DN 80	3,00 m	TLT		80	
		DN 160	5,00 m	PVC		160	
povrchy celkem	666,60 m2						
hloubení ryh	976,98 m3						
zásyp zhutněný	705,29 m3						
obsyp potrubí	183,12 m3						
lože pod potrubí tl. 10cm	66,66 m3						
Pažení	2 249,76 m2						
		vytlačená zemina		DN 225	DN 63	DN 50	
			21,91	21,75	0,00	0,00	
				DN 32	DN 80	DN 160	
				0,04	0,02	0,10	

#### prohloubení na drenáž:

hloubení drenáže	92,57 m3
odvoz na skládku	92,57 m3

#### povrchy:

tráva	112,86 m2
silnice-asfalt	473,44 m2
chodník asfalt	26,95 m2
chodník beton	15,40 m2
zámková dlažba	11,00 m2
parkoviště LIDL	26,95 m2
řezání komunikace	860,8 m

#### povrchy v metrech:

102,6 m
430,4 m
24,5 m
14 m
10 m
24,5 m

#### protlak vč. startovacích a koncových jam a povrchů:

startovací jáma protlaku :	
(2x4x2,5)	20 m3
koncová jáma	
protlaku: (2x1,5x2,3)	6,9 m3
zásyp jam	24,06 m3
obsyp potrubí	1,94 m3
vytlačená zemina	0,24 m3
lože pod potrubí tl. 10cm	0,66 m3
Pažení jam	46,10 m2
protlaky délky: 15	15,00 m
chráničky délky: 15	15,00 m
tráva	8,00 m2
chodník asfalt	3,00 m2

zásyp rozdělený dle povrchů:	tráva	172,86 m3
	silnice-asfalt	404,21 m3
	chodník asfalt	46,10 m3
	chodník beton	22,11 m3

zámková dlažba	16,45 m <sup>3</sup>
parkoviště LIDL	43,56 m <sup>3</sup>