

ev.číslo	název položky	název úseku	DN potrubí [mm]	staničení		délka [m]	hloubka výkopu			druh povrchu	mocnost vrstvy [m]	šířka výkopu [m]	m. j.	výměra
				začátek [m]	konec [m]		začátek [m]	konec [m]	průměr [m]					
řad	asfalt	0 - V1	225	0	13,8	13,80	1,74	1,59	1,67	asfalt	0,36	1,10	m2	15,18
	hloubení rýh hor										1,31	1,10	m3	19,81
	zásyp zhutněný					DN 200					0,88	1,10	m3	13,36
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	4,38
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	1,52
	Pažení										1,67	1,10	m2	45,95
řad	asfalt	V1 - V2	225	13,8	42,1	28,30	1,59	1,57	1,58	asfalt	0,36	1,10	m2	31,13
	hloubení rýh hor										1,22	1,10	m3	37,98
	zásyp zhutněný					DN 200					0,80	1,10	m3	24,75
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	8,99
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,11
	Pažení										1,58	1,10	m2	89,43
řad	asfalt	V2 - V3	225	42,1	76,2	34,10	1,57	1,43	1,50	asfalt	0,36	1,10	m2	37,51
	hloubení rýh hor										1,14	1,10	m3	42,76
	zásyp zhutněný					DN 200					0,72	1,10	m3	26,82
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	10,83
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,75
	Pažení										1,50	1,10	m2	102,30
řad	asfalt	V3 - V4	225	76,2	82,6	6,40	1,43	1,62	1,53	asfalt	0,36	1,10	m2	7,04
	hloubení rýh hor										1,17	1,10	m3	8,20
	zásyp zhutněný					DN 200					0,74	1,10	m3	5,21
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	2,03
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,70
	Pažení										1,53	1,10	m2	19,52
řad	asfalt	V4 - V5	225	82,6	89,9	7,30	1,62	1,44	1,53	asfalt	0,36	1,10	m2	8,03
	hloubení rýh hor										1,17	1,10	m3	9,40
	zásyp zhutněný					DN 200					0,75	1,10	m3	5,98
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	2,32
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,80
	Pažení										1,53	1,10	m2	22,34
řad	asfalt	V5 - 113,01	225	89,9	113,01	23,11	1,44	2,68	2,06	asfalt	0,36	1,10	m2	25,42
	hloubení rýh hor										1,70	1,10	m3	43,22
	zásyp zhutněný					DN 200					1,28	1,10	m3	32,41
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	7,34
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,54
	Pažení										2,06	1,10	m2	95,21
řad	potok	113,01 - 126,8	225	113,01	126,8	13,79	2,68	2,09	2,39	potok	0,00	1,100	m2	15,17
	hloubení rýh hor										2,39	1,100	m3	36,18
	zásyp zhutněný					DN 200					1,96	1,100	m3	29,73
	obsyp potrubí										0,33	1,100	m3	4,38
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,100	m3	1,52
	Pažení										2,39	1,100	m2	65,78
řad	asfalt	126,8 - V8	225	126,8	189	62,20	2,09	2,44	2,27	asfalt	0,36	1,10	m2	68,42
	hloubení rýh hor										1,91	1,10	m3	130,34
	zásyp zhutněný					DN 200					1,48	1,10	m3	101,26
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	19,76
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	6,84
	Pažení										2,27	1,10	m2	281,77
řad	asfalt	V8 - 190,4	225	189	190,4	1,40	2,44	2,44	2,44	asfalt	0,36	1,10	m2	1,54
	hloubení rýh hor										2,08	1,10	m3	3,20
	zásyp zhutněný					DN 200					1,66	1,10	m3	2,55
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,44
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,15
	Pažení										2,44	1,10	m2	6,83

	startovací jáma protlaku 8x2m	190,4 - 198,4	225	190,4	198,4	8,00	2,44	2,44	2,44	asfalt		2,00	m2	16
	protak-chránička OC 406/10 dl. 10m	198,4 - 208,4	406	198,4	208,4	10,00	2,44	2,44	2,44					
	koncová jáma protlaku 3x2	208,4 - 211,4	225	208,4	211,4	3,00	2,44	2,38	2,41	asfalt-krajnice		2,00	m2	6
řad	asfalt-krajnice	211,4 - 214,57	225	211,4	214,57	3,17	2,38	2,32	2,35	asfalt-krajnice	0,36	1,10	m2	3,49
	hloubení rýh hor										1,99	1,10	m3	6,94
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,57	1,10	m3	5,46
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	1,01
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,35
	Pažení										2,35	1,10	m2	14,90
řad	asfalt	214,57 - V11	225	214,57	239,67	25,10	2,32	2	2,16	asfalt	0,36	1,10	m2	27,61
	hloubení rýh hor										1,80	1,10	m3	49,70
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,38	1,10	m3	37,96
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	7,98
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,76
	Pažení										2,16	1,10	m2	108,43
řad	asfalt	V11 - 309,51	225	239,67	309,51	69,84	2	1,82	1,91	asfalt	0,36	1,10	m2	76,82
	hloubení rýh hor										1,55	1,10	m3	119,08
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,13	1,10	m3	86,43
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	22,19
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	7,68
	Pažení										1,91	1,10	m2	266,79
řad	asfalt	309,51 - 349,3	225	309,51	349,3	39,79	1,82	1,72	1,77	asfalt	0,36	1,10	m2	43,77
	hloubení rýh hor										1,41	1,10	m3	61,71
	zāsyp zhutněný					DN 200					0,99	1,10	m3	43,11
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	12,64
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	4,38
	Pažení										1,77	1,10	m2	140,86
řad	asfalt	349,3 - 380,85	225	349,3	380,85	31,55	1,72	1,64	1,68	asfalt	0,36	1,10	m2	34,71
	hloubení rýh hor										1,32	1,10	m3	45,81
	zāsyp zhutněný					DN 200					0,90	1,10	m3	31,06
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	10,02
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,47
	Pažení										1,68	1,10	m2	106,01
řad	asfalt	380,85 - 446,8	225	380,85	446,8	65,95	1,64	1,64	1,64	asfalt	0,36	1,10	m2	72,55
	hloubení rýh hor										1,28	1,10	m3	92,86
	zāsyp zhutněný					DN 200					0,86	1,10	m3	62,03
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	20,95
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	7,25
	Pažení										1,64	1,10	m2	216,32
řad	asfalt	446,8 - V12	225	446,8	511,4	64,60	1,64	2,14	1,89	asfalt	0,36	1,10	m2	71,06
	hloubení rýh hor										1,53	1,10	m3	108,72
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,11	1,10	m3	78,52
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	20,53
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	7,11
	Pažení										1,89	1,10	m2	244,19
řad	asfalt	V12 - V13	225	511,4	540,6	29,20	2,14	2,16	2,15	asfalt	0,36	1,10	m2	32,12
	hloubení rýh hor										1,79	1,10	m3	57,49
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,37	1,10	m3	43,84
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	9,28
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,21
	Pažení										2,15	1,10	m2	125,56
řad	asfalt	V13 - V14	225	540,6	675,9	135,30	2,16	2,24	2,20	asfalt	0,36	1,10	m2	148,83
	hloubení rýh hor										1,84	1,10	m3	273,85
	zāsyp zhutněný					DN 200					1,42	1,10	m3	210,59
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	42,99

	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	14,88
	Pažení										2,20	1,10	m2	595,32
řad	asfalt	V14 - V15	225	675,9	715,2	39,30	2,24	2,15	2,20	asfalt	0,36	1,10	m2	43,23
	hloubení rýh hor										1,84	1,10	m3	79,33
	zāsyp zhutněný										1,41	1,10	m3	60,95
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	12,49
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	4,32
	Pažení										2,20	1,10	m2	172,53
řad	asfalt	V15 - 797,63	225	715,2	797,63	82,43	2,15	1,99	2,07	asfalt	0,36	1,10	m2	90,67
	hloubení rýh hor										1,71	1,10	m3	155,05
	zāsyp zhutněný										1,29	1,10	m3	116,51
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	26,19
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	9,07
	Pažení										2,07	1,10	m2	341,26
řad	asfalt	797,63 - 845,3	225	797,63	845,3	47,67	1,99	1,9	1,95	asfalt	0,36	1,10	m2	52,44
	hloubení rýh hor										1,59	1,10	m3	83,11
	zāsyp zhutněný										1,16	1,10	m3	60,83
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	15,15
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	5,24
	Pažení										1,95	1,10	m2	185,44
řad	asfalt	845,3 - V16	225	845,3	908,5	63,20	1,9	1,78	1,84	asfalt	0,36	1,10	m2	69,52
	hloubení rýh hor										1,48	1,10	m3	102,89
	zāsyp zhutněný										1,06	1,10	m3	73,34
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	20,08
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	6,95
	Pažení										1,84	1,10	m2	232,58
řad	asfalt	V16 - V17	225	908,5	1015,7	107,20	1,78	2,44	2,11	asfalt	0,36	1,10	m2	117,92
	hloubení rýh hor										1,75	1,10	m3	206,36
	zāsyp zhutněný										1,33	1,10	m3	156,24
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	34,06
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	11,79
	Pažení										2,11	1,10	m2	452,38
řad	asfalt	V17 - V18	225	1015,7	1149,7	134,00	2,44	2,22	2,33	asfalt	0,36	1,10	m2	147,40
	hloubení rýh hor										1,97	1,10	m3	290,38
	zāsyp zhutněný										1,55	1,10	m3	227,73
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	42,58
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	14,74
	Pažení										2,33	1,10	m2	624,44
řad	asfalt	V18 - V19	225	1149,7	1252	102,30	2,22	2,19	2,21	asfalt	0,36	1,10	m2	112,53
	hloubení rýh hor										1,85	1,10	m3	207,62
	zāsyp zhutněný										1,42	1,10	m3	159,79
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	32,50
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	11,25
	Pažení										2,21	1,10	m2	451,14
řad	asfalt	V19 - V21	225	1252	1375,6	123,60	2,19	2,02	2,11	asfalt	0,36	1,10	m2	135,96
	hloubení rýh hor										1,75	1,10	m3	237,25
	zāsyp zhutněný										1,32	1,10	m3	179,47
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	39,27
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	13,60
	Pažení										2,11	1,10	m2	520,36
řad	asfalt	V21 - 1415,3	225	1375,6	1415,3	39,70	2,02	1,58	1,80	asfalt	0,36	1,10	m2	43,67
	hloubení rýh hor										1,44	1,10	m3	62,88
	zāsyp zhutněný										1,02	1,10	m3	44,33
	obsyp potrubí					DN 200					0,33	1,10	m3	12,61
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	4,37
	Pažení										1,80	1,10	m2	142,92
řad	asfalt	1415,3 - 1441,65	225	1415,3	1441,65	26,35	1,58	1,49	1,54	asfalt	0,36	1,10	m2	28,99

	hloubení rýh hor										1,18	1,10	m3	34,06
	zāsyp zhutněný					DN 200					0,75	1,10	m3	21,74
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	8,37
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,90
	Pažení										1,54	1,10	m2	80,89
řad	zámková dlažba	1441,65 - 1476,65	225	1441,65	1476,65	35,00	1,49	1,5	1,50	zámková dlažba	0,00	1,10	m2	38,50
	hloubení rýh hor					DN 200					1,50	1,10	m3	57,56
	zāsyp zhutněný										1,07	1,10	m3	41,20
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	11,12
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	3,85
	Pažení										1,50	1,10	m2	104,65
řad	kostky	1476,65 - V25	225	1476,65	1513,4	36,75	1,5	1,6	1,55	kostky	0,00	1,10	m2	40,43
	hloubení rýh hor					DN 200					1,55	1,10	m3	62,66
	zāsyp zhutněný										1,13	1,10	m3	45,48
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	11,68
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	4,04
	Pažení										1,55	1,10	m2	113,93
řad	kostky	V25 - V26	225	1513,4	1572,5	59,10	1,6	1,82	1,71	kostky	0,00	1,10	m2	65,01
	hloubení rýh hor					DN 200					1,71	1,10	m3	111,17
	zāsyp zhutněný										1,29	1,10	m3	83,54
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	18,78
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	6,50
	Pažení										1,71	1,10	m2	202,12
řad	kostky	V26 - V27	225	1572,5	1593,55	21,05	1,82	1,92	1,87	kostky	0,00	1,10	m2	23,16
	hloubení rýh hor					DN 200					1,87	1,10	m3	43,30
	zāsyp zhutněný										1,45	1,10	m3	33,46
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	6,69
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,32
	Pažení										1,87	1,10	m2	78,73
řad	kostky	V27 - 1611,2	225	1593,55	1611,2	17,65	1,92	1,95	1,94	kostky	0,00	1,10	m2	19,42
	hloubení rýh hor					DN 200					1,94	1,10	m3	37,57
	zāsyp zhutněný										1,51	1,10	m3	29,32
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	5,61
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	1,94
	Pažení										1,94	1,10	m2	68,31
řad	asfalt	1611,2 - V29	225	1611,2	1637,4	26,20	1,95	1,94	1,95	asfalt	0,36	1,10	m2	28,82
	hloubení rýh hor					DN 200					1,59	1,10	m3	45,68
	zāsyp zhutněný										1,16	1,10	m3	33,43
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	8,32
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,88
	Pažení										1,95	1,10	m2	101,92
řad	asfalt	V29 - V31	225	1637,4	1697,2	59,80	1,94	2,48	2,21	asfalt	0,36	1,10	m2	65,78
	hloubení rýh hor					DN 200					1,85	1,10	m3	121,69
	zāsyp zhutněný										1,43	1,10	m3	93,74
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	19,00
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	6,58
	Pažení										2,21	1,10	m2	264,32
řad	asfalt	V31 - 1720	225	1697,2	1720	22,80	2,48	2,71	2,60	asfalt	0,36	1,10	m2	25,08
	hloubení rýh hor					DN 200					2,24	1,10	m3	56,05
	zāsyp zhutněný										1,81	1,10	m3	45,39
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	7,24
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,51
	Pažení										2,60	1,10	m2	118,33
řad	tráva	1720 - 1762,7	225	1720	1762,7	42,70	2,71	2,84	2,78	tráva	0,00	1,10	m2	46,97
	hloubení rýh hor					DN 200					2,78	1,10	m3	130,34
	zāsyp zhutněný										2,35	1,10	m3	110,38
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	13,57
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	4,70

	Pažení										2,78	1,10	m2	236,99
řad	tráva	1762,7 - 1810	225	1762,7	1810	47,30	2,84	2,99	2,92	tráva	0,00	1,10	m2	52,03
	hloubení rýh hor										2,92	1,10	m3	151,67
	zāsyp zhutněný					DN 200					2,49	1,10	m3	129,55
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	15,03
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	5,20
	Pažení										2,92	1,10	m2	275,76
	koncová jáma protlaku 2x2	1810 - 1812	225	1810	1812	2,00	2,99	2,99	2,99	tráva		2,00	m2	4,00
	protak-chránička OC 406/10 dl. 10m	1812 - 1834	406	1812	1834	22,00	2,99	3,08	3,04					
	startovací jáma 3,5x3,5	1834 - 1837,5	225	1834	1837,5	3,50	3,08	2,38	2,73	tráva		2,00	m2	7,00
řad	tráva	1828,9 - 1837,83	225	1837,5	1837,83	0,33	2,38	3,1	2,74	tráva	0,00	1,10	m2	0,36
	hloubení rýh hor					DN 200					2,74	1,10	m3	0,99
	zāsyp zhutněný										2,32	1,10	m3	0,84
	obsyp potrubí										0,33	1,10	m3	0,10
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,04
	Pažení										2,74	1,10	m2	1,81
						1837,83								
	asfalt	přepojení stáv.p řípojek	50	0	1,5	1,50	2,05	2,05	2,05	asfalt	0,36	1,10	m2	1,65
	hloubení rýh hor					DN 50					1,69	1,10	m3	2,79
	zāsyp zhutněný										1,44	1,10	m3	2,38
	obsyp potrubí										0,15	1,10	m3	0,24
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,17
	Pažení										2,05	1,10	m2	6,15
	asfalt	přepojení stáv. řadu	110	0	4,5	4,50	2,05	2,05	2,05	asfalt	0,36	1,10	m2	4,95
	hloubení rýh hor					DN 110					1,69	1,10	m3	8,37
	zāsyp zhutněný										1,38	1,10	m3	6,83
	obsyp potrubí										0,21	1,10	m3	1,00
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,50
	Pažení										2,05	1,10	m2	18,45
	tráva	přepojení stáv. řadu	118	0	23,1	23,10	2,05	2,05	2,05	tráva	0,00	1,10	m2	25,41
	hloubení rýh hor					DN 100					2,05	1,10	m3	52,09
	zāsyp zhutněný										1,73	1,10	m3	44,01
	obsyp potrubí										0,22	1,10	m3	5,29
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	2,54
	Pažení										2,05	1,10	m2	94,71
	asfalt	přepojení stáv.p řípojek	63	0	4,5	4,50	2,05	2,05	2,05	asfalt	0,36	1,10	m2	4,95
	hloubení rýh hor					DN 63					1,69	1,10	m3	8,37
	zāsyp zhutněný										1,43	1,10	m3	7,06
	obsyp potrubí										0,16	1,10	m3	0,79
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,50
	Pažení										2,05	1,10	m2	18,45
	asfalt	přepojení stáv.p řípojek	32	0	198,5	198,50	2,05	2,05	2,05	asfalt	0,36	1,10	m2	218,35
	hloubení rýh hor					DN 320					1,69	1,10	m3	369,01
	zāsyp zhutněný										1,46	1,10	m3	318,35
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	28,66
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	21,84
	Pažení										2,05	1,10	m2	813,85
	kostky	přepojení stáv.p řípojek	32	0	2	2,00	2,05	2,05	2,05	kostky	0,00	1,10	m2	2,20
	hloubení rýh hor					DN 320					2,05	1,10	m3	4,51
	zāsyp zhutněný										1,82	1,10	m3	4,00
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	0,29
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,22
	Pažení										2,05	1,10	m2	8,20
	tráva	přepojení stáv.p řípojek	32	0	5	5,00	2,05	2,05	2,05	tráva	0,00	1,10	m2	5,50
	hloubení rýh hor										2,05	1,10	m3	11,28

	zāsyp zhutněný					DN 320					1,82	1,10	m3	10,00
	obsyp potrubí										0,13	1,10	m3	0,72
	lože pod potrubí tl. 10cm										0,10	1,10	m3	0,55
	Pažení										2,05	1,10	m2	20,50

Celkem	2076,93 m			
DN 200	1837,83 m	litina	1789,33 bez protlaků a star	225
DN 100	23,10 m	litina		110
DN 100	4,50 m	PVC		110
DN 63	4,50 m	PE		63
DN 50	1,50 m	PE		50
DN 32	205,50 m	PE		32

povrchy celkem	2 231,27 m2
hloubení ryh hor	3 881,26 m3
zāsyp zhutněný	2 980,98 m3
obsyp potrubí	605,53 m3
lože pod potrubí tl. 10cm	223,13 m3
Pažení	8 298,59 m2

	DN 225	DN 110	DN 110
vytlačená zemina	71,15	0,22	0,04
	DN 63	DN 50	DN 32
	0,01	0,00	0,17

prohloubení na drenáž:

hloubení drenáže	302,52 m3
odvoz na skládku	302,52 m3

povrchy:

asfalt místní	1 893,64 m2
zámková dlažba	38,50 m2
tráva	130,27 m2
potok	15,17 m2
kostky	150,21 m2
asfalt-krajnice	3,49 m2
řezání komunikace	3442,98 m

povrchy v metrech:

1721,49 m
35 m
118,43 m
13,79 m
136,55 m
3,17 m

protlak vč.startovacích a koncových jam a povrchů:

startovací jáma protlaku:	
(8x2x2,44)+(3,5x3,5x2,73)	72,4825 m3
koncová jáma	
protlaku:(2x2x2,99)+(3x2x2,41)	26,42 m3
zāsyp jam	91,19 m3
obsyp potrubí	5,24 m3
vytlačená zemina	0,66 m3
lože pod potrubí tl. 10cm	1,82 m3
Pažení jam	135,04 m2
protlaky délky: 10+22	32,00 m
chráničky délky: 10+22+11	43,00 m
asfalt-krajnice	6,00 m2
povrchy na jámách	
tráva	11,00 m2
asfalt	16,00 m2

zásyp rozdělený dle povrchů:	asfalt místní	2 414,02 m ³
	zámková dlažba	41,20 m ³
	tráva	294,78 m ³
	potok	29,73 m ³
	kostky	195,79 m ³
	asfalt-krajnice	5,46 m ³