


podpis:
.....

Rosice na
Lakeem



Pardubice

c.p. 294
6787

2146

c.p. 293, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
6788

SMĚR VKLÁDÁNÍ VLOŽKY (úsek Š23-Š28, komora)

SMĚR VKLÁDÁNÍ VLOŽKY

BETON DN 1500 – dl. 118,89 m

Š24 (komora)

STARTOVACÍ ŠACHTA
Š23

přípojka DN 500
přípojka DN 200 (uzavřena)
přípojka DN 200 (uzavřena)
přípojka DN 200
DN 1500 dl. 71,33 m
přípojka DN 200
přípojka DN 200
přípojka DN 200

Š26 (skrytý poklop)

přípojka DN 200
přípojka DN 200
Š25

STARTOVACÍ ŠACHTA

přípojka DN 200

- osazení šachtového boxu 4x4 m
- šachtové dno DN 2000 -> přechod na DN 1000
- rozebrání a znovuosazení zámkové dlažby
- vykácení zeleně (keře)

manipulační prostor

přípojka DN 200

přípojka DN 200 (uzavřena)

Bělehradská

manipulační
osazení šachtového
šachtové dno DN
rozebrání a znovu

21876

c.p. 333
6933

Valčíkova


c.p. 326
6684

2147

2502

Pardubice, Bělehradská – kanalizace (bezvýkopová oprava) úsek Š10–Š30

BETON DN 1300, délka – 646,36 m
BETON DN 1500, délka – 416,62 m



5685 c.p. 185

3810 Kosmonautů

c.p. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
5695

5686^{c.p. 321}

3677/1

N 1300 - dl. 133,52 m

SMĚR VKLÁDÁNÍ VLOŽKY (úsek Š12a->Š15)

SMĚR VKLÁDÁNÍ VLOŽKY (úsek Š12a->Š11a)

~~BETON DN 1300 — dl. 125,36 m~~

manipulační prostor pro techniku (zatahování vložky)

- osazení šachtového boxu 4x4 m
- šachta DN 2000
- odstranění zeleně (keře)
- provizorní přeložka nadzemního trolejového vedení (DPMP)
- uzavření cyklopruhu, posun středová čára komunikace

3718/39

4368/3

4368/2

3718/10

4368/1

3718/51

3718/36

3718/37

3718/4

3718/15

3718/16

3718/38

10077 cp/ce

10076

3718/42

3718/41

3718/14 ←

3718/50

8396/1 bez cp/ce

c.p. 458
8397/1

c.p. 539

c.p. 580, 579,
10727

371

