

UPC Česká republika, s.r.o.
pracoviště Liberec
Zasílací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3

-5-02-2012

T/F +420 489111112

MULTIAQUA s.r.o.
pan Dorazil
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



Váš dopis – fax značky / ze dne:
/ 25/1/2012

Naše značka: 12678/ Ru

Vyřizuje: Jaroslav Růžicka

Datum: 2/2/2012

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.

k akci/stavbě: Skupinový vodovod Holicko : SO 10 - úpravy ČS Holice - Muška

Místo stavby:

Účel žádosti/stupeň přípravy akce

Holice

územní a stavební řízení


Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na přiložené dokumentaci se nenachází zařízení UPC Česká republika, s.r.o.

Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s výkresem situace označeným razítkem UPC Česká republika, s.r.o. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánek situace

Jaroslav Růžicka
oddělení dokumentace



e-mail: jaroslav.ruzicka@upc.cz

Rozdělení pracovišť UPC Česká republika, s.r.o. pro vydávání vyjádření o existenci sítě je k nahlédnutí na :
www.upc.cz/kontakt/dokumentace/site

12673

V zakresleném zájmovém prostoru není
žádné vedení ve správě
UPC Česká republika, s.r.o.
Toto vyjádření platí po dobu 1 rok z.
UPC Česká republika, s.r.o.

datum 2.1.2012 podpis 

