

Výtahy Pardubice a.s.

⑩ Černá za Bory 389

533 01 Pardubice

tel.: 466 670 185, 466 670 256

DIČ: CZ13582101

5/13/208

SMLOUVA O DÍLO

č. 2013/200

uzavřená podle příslušných ustanovení Obchodního
zákoníku mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Teplého 2014

IČO : 60108631

Pardubice 530 02

DIČ : CZ60108631

zastoupená : Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva

bank.spoj. : ČSOB, a.s.

číslo účtu : 17699313/0300

číslo zápisu v obchodním rejstříku : Krajský soud v Hradci

Králové Oddíl B vložka 999

objednatel je plátcem DPH

a

Zhotovitelem :

Výtahy Pardubice a.s.

Černá za Bory 389

IČO : 13582101

533 01 Pardubice

DIČ : CZ13582101

zastoupená : Jaromír Michek - předseda představenstva

bank.spoj. : CITIBANK Europe plc

Číslo účtu : 2502630108/2600

číslo zápisu v obchodním rejstříku : Krajský soud v Hradci

Králové Oddíl B vložka 2408

zhotovitel je plátcem DPH

takto :

I. Předmět smlouvy

Kompletní dodávka a montáž technologie výtahu TOVI 630/5 pro
akci „Výtah pro objekt VaK Pardubice a.s.“ s parametry
uvedenými v příloze č.1 smlouvy - technická specifikace výtahu,
včetně stavebních připomocí.

II. Podmínky zhotovení díla

1. Dílo bude provedeno podle technického řešení projednaného s projektantem stavby uvedeného v příloze číslo 1. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli před započítáním díla následující podklady a doklady ke zhotovení díla :
 - povolení ke stavbě výtahu (stavební povolení)
 - zprávu o výchozí revizi el. přívodu do strojovny
3. Všechny práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy budou provedeny v souladu s ČSN - EN 81.1.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo včas a v řádné kvalitě, s patřičnou odbornou péčí.
5. Při zhotovování díla postupuje zhotovitel samostatně, pokyny objednatele je vázán při určení způsobu provedení díla jen je-li to smluvně dohodnuto.
6. Zhotovitel je povinen do montážního deníku zapisovat všechny rozhodující okolnosti související se zhotovením díla, zejména pak s montáží díla na místě samém. Objednatel je povinen provádět kontrolu zhotovování díla, bezodkladně informovat a upozorňovat zhotovitele o námitkách k průběhu zhotovení díla. Má se za to, že podpisem zápisu v montážním deníku se druhá strana dozvěděla o obsahu provedeného zápisu. Zvláště je do montážního deníku zapsáno předání příslušných prostor objektu k provedení díla. Objednatel má právo na kopii zápisu v montážním deníku podepsanou zhotovitelem.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli následující součinnost :
 - a) Předá objekt k instalaci díla, tj. včetně stavební připravenosti do 90-ti dnů po podpisu této smlouvy. Specifikace stavební připravenosti je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.
 - b) Umožní zhotoviteli nerušené provádění díla v pracovních dnech od 7,00 do 20,00 hod., případně o sobotách a nedělích od 8,00 do 18,00 hod., zajistí možnost bezplatného napojení na elektrickou energii a vodu po dobu montáže.
 - c) na vyzvání zhotovitele se zúčastní kontroly zhotovování díla a převezme dílo.
 - d) bude informovat zhotovitele o veškerých změnách majících za následek změnu díla nebo způsobu jeho provádění.

III. Časové plnění

Zhotovitel zhotoví dílo do 120-ti dnů po podpisu této smlouvy nejpozději však do 31.7.2013 za předpokladu předání staveniště včetně stavební připravenosti objednatelem nejméně 30 dní předem. Termín zahájení a dokončení se posunuje v případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle článku II.7 této smlouvy o dobu, po kterou byl v prodlení objednatel, zhotovitel má právo navrhnout nový termín s ohledem na své montážní kapacity.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení díla pod bodem I. této SOD se stanovuje v celkové výši 894 000,- Kč + 21% DPH včetně stavebních připomoci viz příloha č. 2 této smlouvy. Celková cena včetně DPH činí 1 081 740,- Kč.

2. Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování prací, které jsou předmětem této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu financování:
- konečná faktura ve výši 894 000,- Kč bude vystavena po dokončení a předání díla se splatností faktury 30 dní.
Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Objednatel je povinen po dokončení dílo převzít a zaplatit ve výše uvedené lhůtě. V případě, že při převjímacím řízení budou zjištěny a v předávacím protokole uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání výtahu, má objednatel právo pozdržet platbu zádržného, které může být v max. výši 3 % z ceny díla do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Dohodou se stanovuje smluvní pokuta z prodlení s placením faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

V. Důsledky porušení závazků ze smlouvy

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

2. Objednatel a zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, mezi ně patří zejména : prodlení se zhotovením díla, prodlení s plněním finančních závazků, nepředání objektu k montáži, zhotovování díla v zásadním rozporu s projektovou dokumentací. Přitom obě strany jsou si povinny vydat, co navzájem plnily. Pokud to již není možné, nebo je to nepraktické, nebo je to možné jen se zvýšenými náklady, potom objednatel zaplatí zhotoviteli za převzaté plnění cenu odpovídající stavu rozpracovanosti oproti smluvní ceně.

3. Pro nepodstatné porušení smluvních povinností platí režim obchodního zákoníku, druhá strana může odstoupit od smlouvy, pokud strana, která je v prodlení nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

4. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy.

- 5 -


za objednatele : Ing. Dyntar 724 364 164
 Ing. Fialková 725 428 548

V Pardubicích dne 26.2.2013

V Pardubicích dne 19.2.2013


.....
zhotovitel

Výtahy Pardubice a.s.
⑩ Černá za Bory 389
533 01 Pardubice
tel.: 466 670 185, 466 670 256
DIČ: CZ13582101


.....
objednatel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teploho 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ50108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 48 -



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 2013/200

Technická specifikace výtahu :

Parametry lanového výtahu :

Typ výtahu	: TOVi 630/5
Nosnost	: 630 kg
Počet osob	: 8
Rychlost	: 1,0 m/s
Zdvih	: 13.100 mm
Počet stanic	: 5
Počet nástupišť	: 5
Řízení	: mikroprocesorové s frekvenčním měničem
Příkon	: max. 6 kW

Kabina

- rozměr (šxhlxv)	: 1.450 x 1.100 x 2.100 mm
- provedení	: neprůchozí
- stěny	: dekorovaný nerez
- panel	: svislé tablo provedení broušený nerez
- podlaha	: ALTRO
- madlo	: na boční stěně - nerez trubkové
- osvětlení	: bodové LED
- další	: zrcadlo, sklopná sedačka

Dveře kabinové

- typ	: automatické, stranou posuvné, dvoukřídlé
- rozměr (šxv)	: 900 x 2.000 mm
- provedení křídel	: broušený nerez

Dveře šachetní

- typ	: automatické, stranou posuvné, dvoukřídlé
- rozměr (šxv)	: 900 x 2.000 mm
- provedení	: broušený nerez
- požární odolnost	: EW60 D1(A)

Signalizace v kabině

- digitální rolovací ukazatel polohy a směru jízdy kabiny
- nouzové osvětlení, tlačítka otevření dveří
- zvukový a hlasový signál příjezdu k lece, nouzová signalizace
- prosvětlovací tlačítka volby stanice, Braillovo a reliéfní písmo

Signalizace ve stanicích

- výchozí stanice : digitální rolovací polohová a směrové šipky
- tlačítka volby : prosvětlovací, nerez štítek

Ostatní vybava

- osvětlení šachty
- žebřík do prohlubně
- dorozumivací zařízení systém mobil se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou
- sklopná sedačka do kabiny

Šachta
Šířka x hloubka : 2.150 x 1.430 mm
Výška horní stanice : 3.600 mm
Prohlubeň : 950 mm

Výtah vyhovuje pro dopravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.

Stavební připravenosti podle bodu II.7. této smlouvy se rozumí:

Stavební připravenost pro výtah TOVI 630/5 :

A - Stavební část :

- dokončená vybílená šachta včetně dveřních otvorů, stěny šachty musí být souvislé, svislé, dle ČSN EN 81-1, v toleranci + 15mm, -0mm od svislice
- podlaha šachty bude opatřena bezprašným nátěrem do výšky 100 mm od podlahy
- větrání šachty - 1% podlahové plochy
- šachta bude provedena v souladu s ČSN 27 4210

B- Elektročást :

- přívod napájecího proudu (včetně jeho revize) pro výtah 400 V, 50 Hz, proudová soustava TNS-C, ukončený v nejvyšším NP v místě hlavního vypínače výtahu stočeným koncem o délce cca 3.000 - 4.000 mm od podlahy. Hlavní vypínač s jištěním je dodávkou firmy Výtahy Pardubice a.s.
- osvětlení prostoru výtahového rozvaděče (200 Lx na podlaze), vypínač v dosahu od výtahového rozvaděče

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 2013/200

Specifikace stavebních přípomocí dodávaných firmou Výtahy Pardubice a.s.

- Přesné přeměření svislosti a kolmosti stěn šachty
- Rozměření umístění kotevních konzolí výtahu v šachtě
- Vrtání kotevních otvorů pro kotvení výtahu
- Ukotvení kotvicích šroubů
- Montáž konzolí na kotevní šrouby
- Rozměření a vrtání otvorů pro kotvení dveří
- Ukotvení výtahových dveří a jejich zabudování
- Výplně mezer mezi dveřmi a stěnou šachty nebo naopak přisekání šachty (podle křivosti stěny) po přesném usazení dveří
- Konečná úprava špalet výtahových dveří vč. štukové omítky (pokud jsou okolo dveří jakékoliv obklady, tyto neprovádíme)
- Konečné nátěry ocelových konstrukcí v šachtě
- Kompletní osvětlení výtahové šachty, včetně jeho rozvodu po šachtě
- Dodávka a montáž hlav. vypínače ve strojovně výtahu
- Stavba lešení pro montáž výtahu a jeho následná demontáž

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. 2013/200

Záruční podmínky na dodávky a montáže výtahů prováděných firmou Výtahy Pardubice a.s.

1. Firma Výtahy Pardubice a.s. (dále jen VP) poskytuje na dodané a namontované zařízení záruku v délce dle Smlouvy o dílo na dodávku a montáž výtahu (dále jen SOD). Záruční lhůta začíná běžet dnem předání výtahu objednateli, nebo dnem kdy uživatel začne výtah užívat a znemožní uzavření předávacího protokolu.

2. V SOD uvedená záruční lhůta (delší než 6 měsíců) platí, pokud na předmětné zařízení objednatel nebo provozovatel uzavře smlouvu na pravidelný servis a údržbu zařízení s firmou VP nejpozději do 3 měsíců po předání a převzetí díla v tomto minimálním rozsahu :

- odborné prohlídky dle ČSN 274002 a 274007 v platném znění
- odborné zkoušky dle ČSN 274002 a 274007 v platném znění
- pravidelná preventivní údržba
 - mazání a doplnění olejů dle mazacího plánu výrobce
 - čištění zařízení od provozních nečistot zařízením způsobených
 - kontrola, nastavení a seřízení celého zařízení

Takto uzavřená servisní smlouva bude platit minimálně po celou záruční dobu. V případě její výpovědi ze strany uživatele nebo provozovatele končí dnem ukončení smluvního vztahu i záruka na zařízení. Pokud má uživatel nebo provozovatel uzavřenou smlouvu na servis s firmou VP, může tato smlouva trvat i nadále s tím, že musí obsahovat minimálně výše uvedený rozsah. V případě neuzavření smlouvy na servis a údržbu v tomto minimálním rozsahu platí záruční lhůta pouze 6 měsíců.

3. Na některé komponenty, které jsou v zařízení zabudovány, jejichž firma VP není výrobcem a nakupuje je pro kompletaci díla, platí záruční lhůta dle výrobce nebo dodavatele tohoto komponentu. Ta je stanovena v záručním listě výrobce nebo dodavatele, který je doložen do dodavatelské dokumentace při předání díla nebo je záruční doba uvedena přímo v SOD.

4. Servis a údržbu v záruční lhůtě budou provádět odborně vyškolení pracovníci firmy VP.

5. Zhotovitel ručí v průběhu záruční lhůty, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé stanovené technickými normami a SOD. Záruka se vztahuje na všechny vady a nedostatky materiálového, výrobního nebo montážního charakteru, které se v záruční lhůtě projeví. Tyto vady odstraní firma VP bezplatně a to buď opravou u objednatele, opravou ve výrobním závodě nebo výměnou vadného dílu. Lhůta pro odstranění záruční vady bude projednána a stanovena na základě zjištění rozsahu a povahy této vady.

O dobu, po kterou byl výtah mimo provoz v důsledku záruční vady, se prodlužuje záruční lhůta.

V případě sporu mezi oběma smluvními stranami v otázce, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv, se obě smluvní strany (resp. uživatel a

firma VP) dohodly, že rozhodující bude stanovisko nezávislé Autorizované osoby jmenované dle NV č.27/2003.

6. Provozovatel výtahu se zavazuje, že :

- výtah bude užíván a provozován v souladu s těmito záručními podmínkami a dle návodu doloženého v předané dokumentaci k výtahu
- výtah bude užíván k účelu, který je stanoven v SOD a ke kterému je technicky řešen a způsobem, který danému účelu odpovídá
- nebude provádět sám, ani prostřednictvím jiné osoby zásahy do zařízení. Jedinou výjimkou je případ bezprostředního ohrožení bezpečnosti cestujících osob či převáženého nákladu, kdy může provozovatel s naším souhlasem učinit nezbytně nutná opatření k zabránění škod na zdraví cestujících či nákladu.
- oznámí reklamaci vady díla včas, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození a učiní taková opatření, aby ke škodě nedošlo.

7. Záruka se nevztahuje na :

- vadné užívání výtahu
- škody způsobené neodborným zásahem provozovatele nebo jiné osoby
- škody způsobené vyšší mocí, tj. nastanou-li okolnosti, které nebyly a ani nemohly být objednatelům ani zhotovitelům předvídaný nebo odvráceny v době realizace díla dle SOD
- poruchy, závady či škody způsobené násilným zacházením se zařízením (vandalismem), případně způsobené zcizením součástí výtahového zařízení
- mechanické a jiné poškození nemající původ v provozu zařízení
- běžné opotřebení částí výtahu způsobené provozem výtahu (např. vyložení vodících čelistí kabiny a protiváhy, brzdové obložení lanového stroje, spínače a stykače elektroinstalace a rozvaděče, dveřní spínače, zavírače a dovírače šachetních dveří, pojezdová kolečka automatických dveří, lanka a řemínky pohonu dveří, světelné zdroje, kontrolky, baterie atd.)
- škody způsobené nerespektováním obecně platných předpisů v oblasti zdvihacích zařízení
- nutnost výměny nebo opravy dílů, které nebyly předmětem SOD

8. Pokud na díle nejsou splněny závazky objednatele vůči firmě VP, může firma VP odmítnout odstranění vad (mimo vad ohrožujících bezpečnost a zdraví osob) do doby vypořádání závazků objednatelům.

Platí od 01.12.2008

Jaromír Michek
Předseda představenstva

Výtahy Pardubice a.s.

⑩ Černá za Bory 389

533 01 Pardubice

tel.: 466 670 185, 466 670 256

DIČ: CZ13582101



10

Černá za Bor 389

533 01 Pardui. ce

tel.: 466 670 185, 466 670 256
FAX: 6713582101

DIČ: CZ13582:01