




POHLED ČELNÍ




POHLED ZADNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



Výpis prvků oplocení

plotové pletivo čtyřhranné, oka 50 x 50 mm, drát pozinkovaný a poplastovaný (PVC) výšky 1,8 m ... 12 m  
vjezdová brána šířky 4,0 m, výšky 1,8 m dvoukřídlá ze svařovaných profilů ø 48 mm  
s výpletem z poplastovaného pletiva čtyřhranného 50x50 mm. ... 1 ks

napínací drát ocelový ø 3 mm ocelový pozinkovaný a poplastovaný PVC ... dl. 40 m

sloupek pro bránu ø 80 mm dl. 2,8 m ocelový poplastovaný PVC vč. krytky ... 2 ks

sloupek plotový ø 48 mm dl. 2,6 m ocelový poplastovaný PVC vč. krytky ... 5 ks

vzpěra plotová ø 38 mm dl. 2,1 m ocelový poplastovaná PVC ... 6 ks

základ pro zástrčný kolík 300x300x300 mm beton C12/15 ... 1 ks

základ pro sloupky brány 600x600x1200 mm beton C12/15 ... 2 ks

základ pro sloupky bez vzpěr 500x500x850 mm beton C12/15 ... 5 ks

základ pro vzpěry 400x400(650)x400 mm beton C12/15 ... 6 ks

Zodpovědný projektant		Vypracoval	Technická kontrola		<div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div><div>multiQua</div><div>TEL. +420 498 500 227 FAX +420 498 500 320</div></div> <div>ICO: 60113111 DIC: CZ 60113111</div>	
Ing. Tomáš Klíkar		Ing. Tomáš Klíkar	Ing. Lubor Dítě			
Kraj: Pardubický		Obec: Starý Mateřov (k.ú. Starý Mateřov, k.ú. Popkovice)				
Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice						
Napojení oblasti Třebosice – Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice					Stupeň	DPS
					Datum	únor 2015
					Zakázkové číslo	M14/037
					Formát	A3
Oplocení šachty Š14					Měřítko:	1:50
						Číslo přílohy: D.1.02.1.b.09
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové						