ŠACHTA Š0131601 řez A–A 1:50



předpoklad
pažení Š0131601 řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0131603a řez A–A 1:50



předpoklad
pažení Š0131603a řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0131607 řez A–A 1:50



předpoklad
pažení Š0131607 řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0131601 půdorys 1:50



předpoklad
pažení Š0131601 půdorys 1:50



ŠACHTA Š0131603a půdorys 1:50



předpoklad
pažení Š0131603a půdorys 1:50



ŠACHTA Š0131607 půdorys 1:50



předpoklad
pažení Š0131607 půdorys 1:50



Stěny a dna monolitických částí šachet budou vyztuženy na vnější straně KARI sítí 100x100x8 mm. Krytí výztuže bude 50 mm, kotevní délka 300 mm.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě	MULTIAQUA s.r.o. multiaQua VEVĚŘSKÁ 1343/3 100 02 PRAHA 10-MALEŠICE
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice (kú. Pardubice)		IČO: 60113111 TEL.: +420 498 500 527 DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 520
Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			

Pardubice, ulice Sezemická – kanalizace km 0,000 – 0,454	Stupeň	DPS
	Datum	květen 2015
	Zakázkové číslo	M13/010
	Formát	7 A4
Výkres šachty Š0131601, Š0131603a, Š0131607	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy D.1.01.1.b.04

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy MultiAqua s.r.o., hradec Králové