



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne 26.3.2012

Č.j. *001590* /38200/3/ČŽ/2012

Vaše značka :

Vyřizuje : Lenka Čížková

Tel.: 466 046 519

IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Pražská 850

500 04 Hradec Králové

Věc: Souhlas vlastníka a majetkového správce silnice I/2 k umístění inženýrských sítí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako právnická osoba, oprávněná na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR ze dne 28.6.2001, č.j. 24060/01-410 hospodařit se silnicemi I. třídy, které jsou dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vlastnictví státu, vydává ve smyslu § 25, odst. 6, písm. „d“ zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

souhlas vlastníka - umístění inženýrských sítí
do stavby silnice / silničního pozemku

Stavba: Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí.
Investor: Město Přelouč
Silnice : I/2
Druh zásahu: podélné uložení do komunikace, podélné uložení do nezpevněné krajnice, 7 x protlak
Místo: sil. I/2 p.p.č. 590/1 k.ú. Lhota pod Přeloučí,
podélné uložení :
stoka L - začátek úseku před p.p.č. 470/6 K./Lhota p.P. konec úseku začátek p.p.č. 590/1 k.ú. Lhota p.P., vpravo ve směru staničení, km cca 70,200 – 70,500
stoka L3 – začátek úseku p.p.č.502/6 k.ú. Lhota p.P. (MK), konec úseku křiž. s III/03323, vpravo ve směru staničení, km cca 70,650 – 70,780
stoka L3-2 – začátek úseku v křiž. s III/03323 a konec úseku p.p.č. 50/3 k.ú. Lhota p.P. vlevo ve směru staničení, km cca 70,780 – 70,840
7x protlak : před st.p.č. 25, p.p.č. 27, st.p. č. 1, p.p.č. 1, p.p.č. 39/3, st.p.č.43, p.p.č. 49/1 k.ú. Lhota pod Přeloučí.

ŘSD ČR, Správa Pardubice souhlasí s umístěním za těchto podmínek:

- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, t.j. (listopad – březen).
- Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR – DI Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad – Krajský úřad Pce kraje, ODSHI Pardubice
- Podmínky pro podélné uložení a protlaky budou vydány v souhlase se zvláštním užíváním – provádění stavebních prací.
- Chráničky protlaků budou vyvedeny na úroveň startovacích jam (výkopu), min. hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní líc chráničky).

- **Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice – umístění sítě** (před vydáním územního rozhodnutí) musí vydat silniční správní úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, ODSHI, Pardubice 530 02
- Před vlastní realizací stavby vyzve investor stavby ŘSD ČR, Správu Pardubice k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB. Uložení do stavby silnice je zpoplatněno dle Metodiky ŘSD ČR. **Bez potvrzení této smlouvy a zaplacení stanovené náhrady nebude ze strany ŘSD ČR, Správy Pardubice vydán souhlas k provádění stavebních prací.** Náhrada za podélné uložení v roce 2012 – 1.165,-Kč/bm v silnici, 291,-Kč/bm v krajnici, 82,-Kč/bm mimo korunu komunikace, protlak podle průměru chráničky od 12,-Kč do 47,-Kč/bm.
- Před vlastním prováděním stavebních prací požádá investor, případně zhotovitel ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25, odst. 6, písm c) zákona č. 13/1997 Sb. Žádost o vydání souhlasu bude obsahovat všechny náležitosti dle „žádosti“ a bude doložen snímek pozemkové mapy (musí obsahovat parc. číslo dotčeného silničního pozemku) a údaje o dotčeném pozemku od příslušného Katastrálního úřadu.
- Na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s **prováděním stavebních prací** bude požádán silniční správní úřad – Krajský úřad, ODSHI Pardubice o povolení zvláštního užívání silnice – **provádění stavebních prací** (§ 25, odst. 6 písm „c“). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- S ŘSD ČR bude uzavřena před vlastním zahájením prací smlouva o pronájmu stavby silnice l.tř., včetně faktury za náhradu zvláštního užívání. Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD ČR, Správa Pardubice.
- Tento souhlas ŘSD ČR, jako vlastníka komunikace je možné použít pro účely územního rozhodnutí, případně stavebního povolení.

Ing. Jiří Hostaša
vedoucí provozního úseku



Na vědomí:

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSHI – ing. Kyncl

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice