Opravy silnice I/2 (stoka L)

POVRCH A
- ACO 11 +, tl. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK SPA - množství asfalt. pojiva 0,50kg/m
- ACL 16+, tl. 60 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK SPA - množství asfalt. pojiva 0,50kg/m
- ACP 16+, 50mm
- POSTŘIK INFILRAČNÍ PI množství asfalt. pojiva 1,0kg/m,
- CEMENTOVÁ STABILIZACE SC $C_{3,0}$, tl. 130mm
- ŠTERKODRŤ ŠD, tl. 220mm



Opravy silnice III/03323 (stoka L1)

POVRCH B
- ACO 11 + TŘ - tl. 40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK SPA - množství asfalt. pohjiva 0,50kg/m
- ACP 16+ - tl.70 mm
- POSTŘIK INFILRAČNÍ PI množství asfalt. pojiva 1,0kg/m
- CEMENTOVÁ STABILIZACE SC $C_{3,0}$ tl. 130mm
- ŠTERKODRŤ ŠD, tl. 200mm



opravy nezpevněných krajnic



Sjezdy - propustky



Opravy místních komunikací

POVRCH C
- ACO 11+, - 40 mm
- ACL 22+, - 70 mm
- ACP16+, - 120 mm
- $ŠD_c$ - 300 mm



POVRCH D
- SILNIČNÍ PANELY 3000x1000x150mm
- LOŽNÍ VRSTVA PANELU L - 40mm
- $ŠD_c$ - 300 mm



POVRCH E
- KAMENIVO f. 32 - 63 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ f. 0 - 63 200 mm



IO 02 - opravy komunikací - Lhota pod Přeloučí

Stoka	Typ povrchu	Délka rýhy	Plocha opravy	Plocha +0,5m	Plocha 1/2voz.	Poznámka
L	C	116	144,6	250,9		
L	A	154,8	194,3	271,7	541,8	
L1	C	59,3	103,5	151,3		
L2	E	41,1	49,2			
L2	C	19,7	42,3	62,0		
L3	B	98,7	151,6	204,1	345,5	
L3-1	C	142,4	133,6	230,6		
L4	C	88,6	106,3	194,9		
L5	C	99,9	102,6	202,5		
L6	D	74,9	117,9	227,7		(+0,5m - ložní vrstva panelu)
Celkem		**895,4**	**1145,9**	1796,0	887,3	
Celkem vše		**895,4**	**1145,9**	1796,0	887,3	

Typ povrchu:
A - živičný povrch - kom.I.tř.
B - živičný povrch - kom.III.tř.
C - MK - živičný povrch
D - panelová vozovka
E - povrch zpevněný kamenivem

Plocha +0,5 - Obnova stmelených konstrukčních vrstev v š. rýhy + 50cm na každou stranu(u vozovek I a III.tř. a MK) 1/2 vozovky - vybroušení a obnova obrusné vrstvy v šířce 1/2 vozovky (u kom. I a III.tř.)

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 520, 495 217 160
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:		DATUM:	10/2015
VYPRACOVAL:	ING. DRAHOMÍR JEŽEK	Č. ZAKÁZKY:	32012
INVESTOR:	VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 530 02	MĚŘÍTKO:	1:50
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠKUDLY A LHOTA p. P.	FORMÁT:	6A4
OBJEKT:	IO 02 Lhota pod Přeloučí	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
VÝKRES:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY OPRAV KOMUNIKACÍ	D2.b.12	