

## **RÁMCOVÁ DOHODA O KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřená podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

---

**Prodávající : Sensus Česká republika, spol. s r.o.**

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 16626  
IČ : 481 14 651  
DIČ : CZ481 14 651  
zastoupený: Ing. Ľubošem Bafrncem – jednatelem  
Bankovní spojení: Deutsche Bank AG, Prague  
číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: 3120500003/7910  
(dále jen „prodávající“)

**Kupující : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martinem Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
(dále jen „kupující“)

(prodávající s kupující společně také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

### **1. Předmět smlouvy, doba trvání smlouvy**

1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při dodávkách vodoměrů ze strany prodávajícího kupujícímu, zejména věcné určení těchto dodávek, cenové a platební podmínky a některá další ujednání mezi smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podmínky dodávky musí splňovat zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Dodávka vodoměrů“.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- 1.3 Tato smlouva zaniká výpovědí dle této smlouvy, odstoupením z důvodu dle zákona, dohodou smluvních stran nebo vyčerpáním celé ceny za dodávky dle této smlouvy dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy.

## 2. Předmět plnění

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vodoměry Typ Cordonel v rozsahu a provedení dle nabídky č.j. 04/20/VK ze dne 24. 3. 2020 na plnění veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“, část dodávky č. 4 – Dodávka ultrazvukových vodoměrů DN50 – DN100, stanoveném vždy v jednotlivé objednávce kupujícího. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Další technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

| Specifikace vodoměru<br>dle ČSN EN 14 154-1+A2      | Počet | Jednotková cena<br>za kus | Cena za dodávku<br>typu vodoměru |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|
| (typ - DN - připojení - L)                          | (ks)  | (Kč/ks bez DPH)           | (Kč bez DPH)                     |
| ultrazvukový vodoměr DN 50 -<br>Příruba PN16 - 270  | 100   | 19.900                    | 1.990.000                        |
| ultrazvukový vodoměr DN 80 -<br>Příruba PN16 - 300  | 20    | 23.900                    | 478.000                          |
| ultrazvukový vodoměr DN 100 -<br>Příruba PN16 - 360 | 10    | 25.990                    | 259.900                          |

- 2.2 Každá dodávka vodoměrů specifikovaných v odst. 2.1. tohoto článku smlouvy (dále též jen „zboží“) bude uskutečněna na základě předložení dílčí objednávky kupujícím, ve které bude upřesněno množství vodoměrů, místo plnění a dodací lhůta, a prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů. Tímto postupem bude zadána příslušná část veřejné zakázky dle této rámcové smlouvy.
- 2.3 Dílčí objednávky kupující učiní písemně doručením na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím emailové adresy prodávajícího za podmínek dle čl. 4 odst. 4.2.4:

vladimir.kuba@xyleminc.com, kontaktní osoba: Vladimír Kuba  
Tel. kontaktní osoby: +420 602 236 301

Prodávající je povinen každou dílčí objednávku kupujícího potvrdit stejnou formou a na stejnou adresu (emailovou nebo korespondenční), z jaké byla objednávka odeslána.

Změnu kontaktní osoby nebo kontaktních údajů je prodávající povinen oznámit kupujícímu nejpozději do druhého pracovního dne ode dne takové změny. Změna kontaktní osoby, jakož i kontaktních údajů prodávajícího dle tohoto odst. 2.3 se nepovažuje za změnu této smlouvy.

- 2.4 Prodávající zajistí dodání zboží na určené místo plnění.

### **3. Místo plnění**

- 3.1 Místem plnění je sídlo kupujícího – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, Česká republika.

### **4. Obchodní podmínky**

#### **4.1 Všeobecné podmínky**

- 4.1.1 Prodávající se zavazuje, že po dobu plnění dodá kupujícímu vodoměry, jejichž množství a typ jsou specifikovány v článku 2 odst. 2.1 smlouvy a dále že kupující má právo odebrat výše uvedené vodoměry v množství menším, než je specifikováno v článku 2 odst. 2.1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že nebude z důvodu odebrání menšího množství uvedených vodoměrů uplatňovat vůči kupujícímu žádné finanční sankce nebo jiné nároky.

#### **4.2 Cena a platební podmínky**

- 4.2.1 Cena za plnění veřejné zakázky - dodané zboží - bude kupujícím hrazena v české měně na základě doručeného daňového dokladu – faktury.
- 4.2.2 Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 4.2.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. § 28 bude daňový doklad dále obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 4.2.4 Smluvní strany se dohodly na elektronické výměně dokumentů. Kupující bude zasílat objednávky dílčích plnění v elektronické podobě ve formátu PDF, na e-mailovou adresu prodávajícího [vladimir.kuba@xyleminc.com](mailto:vladimir.kuba@xyleminc.com). Prodávající se zavazuje zasílat faktury v elektronické podobě ve formátu PDF, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Prodávající zašle tuto elektronickou fakturu na e-mailovou adresu faktury@vakpce.cz nebo prostřednictvím datové schránky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

#### **4.3 Dodací podmínky**

- 4.3.1 Výše uvedené vodoměry budou dodány prodávajícím do místa plnění na základě dílčích objednávek vystavených kupujícím. Současně s dodáním vodoměrů je prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží (záruční

listy, prohlášení o shodě, návod na instalaci apod. v českém jazyce). Součástí každé dílčí dodávky bude seznam výrobních čísel dodaných vodoměrů. Každý vodoměr bude na místo dodán v krabici s řádným označením.

- 4.3.2 Smluvní strany sjednávají, že kupující má záměr objednat na základě dílčích objednávek dodávku vodoměrů dle schváleného harmonogramu na každý kalendářní rok s dodávkou do místa plnění dle této smlouvy nejpozději do 7 dnů. Pokud by kupující objednal větší počet vodoměrů, než je uvedeno v harmonogramu, dodávka tohoto většího množství do místa plnění bude nejpozději do 30 dnů.
- 4.3.3 Smluvní strany se dohodly, že harmonogram dodávek vodoměrů pro příslušný kalendářní rok bude odsouhlasen nejpozději do 30.11. předcházejícího kalendářního roku. Harmonogram dodávek vodoměrů pro rok 2020 bude smluvními stranami odsouhlasen nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Harmonogram dodávek vodoměrů pro příslušný kalendářní rok je nedílnou přílohou této smlouvy.

#### **4.4 Záruka za jakost**

- 4.4.1 Prodávající se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží po dobu 72 měsíců ode dne jejich převzetí.
- 4.4.2 Dodané zboží bude splňovat všechny požadavky specifikované v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy a bude splňovat všechny právní a technické předpisy platné v ČR.
- 4.4.3 Případné vady dodaného zboží zjištěné v záruční době budou reklamovány. Lhůta pro odstranění vady nebo výměnu zboží činí 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4.4 Oprávněné reklamované vady budou odstraněny bezplatně nebo bude provedena výměna zboží.

#### **4.5 Sankce**

- 4.5.1 Prodávající se zavazuje, že pokud kupujícímu nedodá zboží ve lhůtách uvedených v čl. 4. bodě 4.3.3 této smlouvy a v požadovaném množství, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části zboží, u kterého bude dodavatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
- 4.5.2 V případě, že nebudou kupujícím uhrazeny faktury ve lhůtě splatnosti, aniž budou dány důvody po odmítnutí jejich platby pro nedodržení smluvní ceny či jiného důvodu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### **4.6 Další požadavky vyplývající z plnění veřejné zakázky**

- 4.6.1 Prodávající bezplatně zajistí zaškolení na opravy a instalaci všech dodávaných typů vodoměrů. Školení se bude konat v místě plnění veřejné zakázky v termínu, který bude stanoven vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Nedojde-li k dohodě o termínu školení nejpozději do 15 dní ode dne uskutečnění dodávky podle první objednávky, zavazuje se prodávající školení provést nejpozději do pěti dnů od doručení písemné výzvy kupujícího. Kupující zajistí odpovídající prostory pro provedení školení.
- 4.6.2 Prodávající poskytne kupujícímu informace o nabízených službách v oblasti servisu a technické podpory a pomoci.
- 4.6.3 Každý vodoměr bude označen na hlavě vodoměru i na krabici čárovým kódem „code 128“ (štítek, gravírování, kde bude výrobní číslo měřidla a zkratka typového označení vodoměru, příp. rok prvotního ověření).
- 4.6.4 Prodávající garantuje opravitelnost vodoměrů.
- 4.6.5 Prodávající garantuje bezplatné zpětné odebrání vyřazených vodoměrů v případě, že toto bude kupující požadovat.

#### **4.7 Změna kurzu CZK vůči EUR**

- 4.7.1 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že prodávající má svého dodavatele zboží v některé zemi platící společnou měnou EUR, zavazuje se prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- 4.7.2 Smluvní strany sjednávají, že pokud dojde k posílení kurzu CZK (české koruny) vůči měně EUR (euro) o více než 20 % oproti kurzu v den podání nabídky (vyhlášeném ČNB), a to po dobu nejméně 1 měsíce, zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání o snížení ceny za dodávku zboží dle této smlouvy na základě výzvy kupujícího. V případě, že prodávající odmítne vstoupit do těchto jednání nebo neučiní návrh ohledně snížení ceny dle této smlouvy nebo pokud prodávající bezdůvodně odmítne dohodu o snížení ceny za dodávky zboží, je kupující oprávněn tuto smlouvu vypovědět v 6ti měsíční výpovědní lhůtě počínající od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi prodávajícímu. V případě odstoupení dle tohoto článku smlouvy nemá prodávající nárok na jakékoli finanční vypořádání za ukončení smlouvy.

### **5. REGISTR SMLUV**

- 5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda o Kupní smlouvě podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
- 5.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

- 5.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v Rámcové dohodě o Kupní smlouvě určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující čtyři vyhotovení.
- 6.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním v písemné formě podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, přičemž výměna emailové korespondence se pro účely změny této smlouvy nepovažuje za písemnou formu.
- 6.3 Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně a svobodně.
- 6.4 Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
- 6.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – technická specifikace plnění  
Příloha č. 2 – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence prodávajícího  
Příloha č. 3 – harmonogram dodávek vodoměrů
- 6.6 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvních stran.

V Pardubicích dne :


V Praze dne:

15. 07. 2020

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

  
.....  
**Ing. Martin Charvát**  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

  
.....  
**Ing. Ľuboš Bafnec**  
jednatel společnosti  
Sensus Česká republika, spol. s r.o.

**Příloha č. 1 – Technická specifikace plnění****Část dodávky č. 4 – Dodávka ultrazvukových vodoměrů DN50 – DN100**

Vodoměry musí odpovídat ČSN EN ISO 4064-1 a v souladu s § 89 ZZVZ jsou stanoveny následující požadavky na výkon nebo funkci předmětu dodávky odkazy na kapitoly v ČSN EN ISO 4064:

| Kapitola<br>ČSN EN ISO 4064-1 | Název                                               | Požadavek na výkon nebo funkci                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                             | Termíny a definice                                  | 3.1.1 vodoměr<br>3.1.13 přímé měřidlo<br>3.1.14 kompaktní měřidlo<br>3.1.2 měřicí převodník – pouze autonomní, bez vnějšího zdroje napájení                                                                                                                              |
| 3.1.8                         | Pomocná zařízení                                    | Vodoměr musí být předpřipraven <u>bez dodatečné úpravy</u> samotného měřidla k implementaci dálkových odečtů (pomocí impulzního rozhraní). Součástí je radiový modul vysílající v pásmu 433 MHz kompatibilní se stávajícím komunikačním rozhraním pro Zákaznický systém. |
| 4.2.4                         | Teplotní třídy měřidla                              | Třída T30 nebo T50                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2.7                         | Zpětný tok                                          | Vodoměr registruje zpětný tok.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2.1                         | Zdroj napájení                                      | Měřidlo nesmí vyžadovat vnější zdroj napájení. Deklarovaná výdrž baterie alespoň 12 let; záruka na baterii alespoň 12 let.                                                                                                                                               |
| 6.3                           | Instalační podmínky                                 | Ochrana proti pevným částím (sítka nebo filtry umístěné ve vstupu vodoměru) musí být součástí dodávky, jestliže je přesnost vodoměru náchylná k ovlivněním výskytem pevných částí.                                                                                       |
| 6.3.5                         | Třídy citlivosti na nepravdivost v profilu proudění | U0; D0 Vodoměr musí být schopen odolat abnormálním rychlostním polím bez potřeby instalace usměrňovače proudění.                                                                                                                                                         |
| 6.5                           | Tlaková ztráta                                      | Třída $\Delta P_{63}$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.6                           | Značení                                             | Musí být dodrženo značení stanovené v příslušném certifikátu schválení typu.                                                                                                                                                                                             |
| 6.8                           | Ochranná zařízení                                   | Měřidlo včetně primární indikace musí být ochráněno proti podvodu způsobeným mechanickým zásahem a působením magnetického a elektromagnetického pole.                                                                                                                    |
| 6.8.2                         | Elektronická plombovací zařízení                    | Vodoměr musí obsahovat jiná ochranná zařízení, pokud není chráněn mechanickým plombovacím zařízením.                                                                                                                                                                     |

Vodoměry musí mít následující technické a metrologické vlastnosti:

| 1.                      | 2.                                                   | 3.                         | 4.                                                 | 5.                                                         | 6.                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Počet požadovaných kusů | ČSN EN ISO 4064-4<br>Kap. 4 Tabulka 1<br>DN velikost | EN ISO 228-1:2000, třída B | ČSN EN ISO 4064-4<br>Kap. 4 Tabulka 1<br>Rozměry L | ČSN EN ISO 4064-1<br>Kap. 4.1.3<br>Trvalý průtok ( $Q_3$ ) | ČSN EN ISO 4064-1<br>Kap. 4.1.4<br>Hodnota poměru ( $Q_3/Q_1$ ) |
| 100                     | 50                                                   | Příruba PN16               | 270                                                | 40                                                         | Min. 800                                                        |
| 20                      | 80                                                   | Příruba PN16               | 300                                                | 160                                                        | Min. 800                                                        |
| 10                      | 100                                                  | Příruba PN16               | 360                                                | 160                                                        | Min. 800                                                        |



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 16626

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum vzniku a zápisu:</b> | 21. ledna 1993                                                                                                                                                                           |
| <b>Spisová značka:</b>        | C 16626 vedená u Městského soudu v Praze                                                                                                                                                 |
| <b>Obchodní firma:</b>        | Sensus Česká republika spol. s r.o.                                                                                                                                                      |
| <b>Sídlo:</b>                 | Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5                                                                                                                                        |
| <b>Identifikační číslo:</b>   | 481 14 651                                                                                                                                                                               |
| <b>Právní forma:</b>          | Společnost s ručením omezeným                                                                                                                                                            |
| <b>Předmět podnikání:</b>     | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                                                                                                               |
| <b>Statutární orgán:</b>      |                                                                                                                                                                                          |
| <b>jednatel:</b>              | PETER JOHANNES KARST, dat. nar. 28. srpna 1962<br>67098 Bad Dürkheim, Haidfeldweg 1, Spolková republika Německo<br>Den vzniku funkce: 19. prosince 2017                                  |
| <b>jednatel:</b>              | Ing. LUBOŠ BAFRNEC, dat. nar. 5. března 1985<br>Laténská 771, 253 03 Chýně<br>Den vzniku funkce: 12. prosince 2018                                                                       |
| <b>Počet členů:</b>           | 2                                                                                                                                                                                        |
| <b>Způsob jednání:</b>        | Každý jednatel jedná za společnost samostatně.                                                                                                                                           |
| <b>Společníci:</b>            |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Společník:</b>             | Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.AR.L.<br>1259 Senningerberg, Breedewues 11, Lucemburské velkovévodství<br>Registrační číslo: B97413<br>Právní forma: společnost s ručením omezeným   |
| <b>Podíl:</b>                 | Vklad: 100 000,- Kč<br>Splaceno: 100%<br>Obchodní podíl: 100%<br>Druh podílu: základní                                                                                                   |
| <b>Základní kapitál:</b>      | 100 000,- Kč                                                                                                                                                                             |
| <b>Ostatní skutečnosti:</b>   | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.<br>Datum uzavření spol. smlouvy: 7.12.1992 |



Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího:

*Příloha č. 3 – Harmonogram dodávek vodoměrů*

**Část dodávky č. 4 – Dodávka ultrazvukových vodoměrů DN50 – DN100**

| <b>Rok</b> | <b>ČSN EN ISO 4064-4<br/>Kap. 4 Tabulka 1<br/>DN velikost</b> | <b>ČSN EN ISO 4064-4<br/>Kap. 4 Tabulka 1<br/>Rozměry L</b> | <b>EN ISO 228-<br/>1:2000, třída B</b> | <b>Počet požadovaných<br/>kusů</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 2020       | 50                                                            | 270                                                         | Příruba PN16                           | -                                  |
| 2020       | 80                                                            | 300                                                         | Příruba PN16                           | -                                  |
| 2020       | 100                                                           | 360                                                         | Příruba PN16                           | -                                  |
|            |                                                               |                                                             |                                        |                                    |
| 2021       | 50                                                            | 270                                                         | Příruba PN16                           | 20                                 |
| 2021       | 80                                                            | 300                                                         | Příruba PN16                           | 5                                  |
| 2021       | 100                                                           | 360                                                         | Příruba PN16                           | 1                                  |

