

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 62/2020 na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 17699313/0300
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Společnost pro BČOV Pardubice, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;
společník: KVIS Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Zástupci ve věcech technických: Ivan Morávek – výrobní ředitel,
Jakub Modráček, DiS. - stavbyvedoucí
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení 1: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
Bankovní spojení 2: UniCredit Bank a.s., pob. Pardubice
Č.ú.: 1387673780/2700
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění (konkrétně objektu PS 01 Technologické strojní zařízení) o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované změnovým listem č.1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) + 724 377,00
Sazba DPH21%
Cena po úpravě (změnovým listem č.1) celkem (bez DPH)..... 20 502 843,00

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020 a

veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 15.3.2021

Za objednatele: 1.4. 2021

Za zhotovitele:





**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ48506063

②

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

[Zadejte text.]

BČOV Pardubice – AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD	
Změnový list č.: 1	
Změna rozsahu prací	
Část stavby dotčená změnou:	Objekt PS 01 Technologické strojní zařízení
Projekční zpracování změny:	
Popis změny: - Na základě požadavků zákazníka byl upraven rozsah demontážních prací – v projektu PS01 byly demontovány přelivné žlaby v dosazovacích nádržích 21, 22 a 23, dále byly demontovány šneky včetně přístřešku, z kolektoru linky BIO2 bylo demontováno ocelové potrubí v určeném rozsahu.....celková hmotnost demontovaných částí byla dle vážních listů 26.480kg, v projektu bylo na tento rozsah demontáže rozpočtováno 8000 kg.....navýšení tedy činní 18.480 kg - V kolektoru stávající potrubí DN800 a DN600 bylo po dělení za účelem napojení na nový rozsah vyhodnoceno z důvodu značné koroze za nevhodné pro další použití. N základě tohoto, bylo domluveno na koordinační schůzce 9.12.2020, že se toto potrubí nahradí novým nerezovým ve stejné dimenzi DN500 jako je v projektu a s tím souvisí změna rozsahu dodávky	
Ohodnocení změny	724 377 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	sedmsetdvacetčtyřtisícčtristasedmdesátšedumkorun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: Tabulka č. 1 příloha této změny – obsahuje položky, které se nebudou z důvodu změny viz výše realizovat a jsou zde uvedeny tedy jako mínusové Tabulka č. 2 příloha této změny – obsahuje položky, které se z důvodu změny viz výše musejí navýšit, případně doplnit jako nové položky související s touto úpravou a dále obsahuje navýšení rozsahu demontovaných dílů do šrotu o 18480 kg. Tabulka odhadovaných hmotností Foto 7x	
Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 Podpis:  Datum: 09.03.2021	Za zhotovitele: Agrostav Pardubice a.s.  Podpis:  Datum: 3.3.2021
Za projektanta: EKO EKO s.r.o.  Podpis:  Datum: 06.03.2021	Za TDI: KUCIAŇ skalka s.r.o.  Podpis:  Datum: 06.03.2021

[Zadejte text.]

Stavba :	BČOV Pardubice, investice - záměr D.06	
Soubor :	PS 01 Technologická část strojni	

P.č.	Č. položky	Název položky	Typ	Výrobce (dodávatel)	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	01.1	Čerpání dešťové vody do akumulace						
46	01.1.46	Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnicí lištou DN 500 PN 10; ČSN EN 1092 1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 508x7,1mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375			ks	- 1	5 500	-5 500
47	01.1.47	Trubka ocelová Ø 508x7,1mm Materiálové provedení: ocel 11 373			m	- 1	8 954	-8 954
48	01.1.48	Koleno 90° ocelové, poloměr ohybu R= 1,5D; Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel 11 373			ks	- 1	484	-484
49	01.1.49	Trubka ocelová Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel 11 373			m	- 3	968	-2 904
50	01.1.50	Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnicí lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092 1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375			ks	- 2	605	-1 210
52	01.1.52	Nátrubek přivařovací DN 100 PN 16 s vnějším závitem 4" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375			ks	- 1	605	-605
57	01.1.57	Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 600 PN 10 a otočnými přírubami Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 35mm; roztažení 25mm; radiální posun ± 25mm; vyosení ±4,3°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM;			ks	- 2	70 400	-140 800
58	01.1.58	Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnicí lištou DN 600 PN 10; ČSN EN 1092 1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 610x7,1mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375			ks	- 2	8 712	-17 424
59	01.1.59	Trubka ocelová Ø 610x7,1mm Materiálové provedení: ocel 11 373			m	- 3	9 680	-29 040
60	01.1.60	Redukce centrická Ø 610x7,1 / 506x7,1mm; Materiálové provedení: ocel 11 373			ks	- 4	22 000	-88 000
61	01.1.61	Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnicí lištou DN 500 PN 10; ČSN EN 1092 1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 506x7,1mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375			ks	- 4	6 050	-24 200
65	01.1.65	Ocelový plochý těmnení kolevní ocelového potrubí Ø 610x7,1mm Příslušenství: spojovací materiál			kpl	- 2	1 980	-3 960
70	01.1.70	Ocelová svařovaná podpěra ocelového potrubí DN 800; 1x plochý kolevní těmnení; kolevní a spojovací materiál; výška podpěry 500mm; Příslušenství: výrobní dokumentace, statický výpočet konstrukce Materiálové provedení: ocel tř.11			kpl	- 1	8 800	-8 800
71	01.1.71	Ocelová svařovaná podpěra ocelového potrubí DN 1000; 1x plochý kolevní těmnení; kolevní a spojovací materiál; výška podpěry 400mm; Příslušenství: výrobní dokumentace, statický výpočet konstrukce Materiálové provedení: ocel tř.11			kpl	- 1	11 000	-11 000
Čerpání dešťové vody do akumulace celkem:								-342 881

Díl:	01.2	Úprava stávajících trubních rozvodů v kolektoru BIO2						
Úprava stávajících trubních rozvodů v kolektoru BIO2 celkem:								0

Díl:	01.3	Vystrojení akumulčních nádrží						
Vystrojení akumulčních nádrží celkem:								0

Díl:	01.4	Čerpání akumulovaných vod						
Čerpání akumulovaných vod celkem:								0

Díl:	01.5	Vystrojení odtokové části usazovacích nádrží						
Vystrojení odtokové části usazovacích nádrží celkem:								0

Díl:	01.6	Stavební výpomocné práce						

		Stavební výpomocné práce celkem:							0
Díl:	01.7	Těsnící a drobný montážní materiál							
		Těsnící a drobný montážní materiál celkem:							0
Díl:	01.8	Nátěrové systémy							
		Nátěrové systémy celkem:							0
Díl:	01.9	Demontáže							
		Demontáže celkem:							0
Díl:	01.10	Pomocné a přípravné práce a konstrukce							
		Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem:							0
PS 01 Technologická část strojní celkem									-342 881

Slavba :	BČOV Pardubice, investice - záměr D.06	
Soubor :	PS 01 Technologická část strojni	

P.č.	Č. položky	Název položky	Typ	Výrobce (dodavatel)	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	01.1	Čerpání dešťové vody do akumulace						
12	01.1.12	Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 506x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	potrubní materiál		m	18	6 228	112 068
13	01.1.13	Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 506x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	potrubní materiál		ks	1	24 090	24 090
		Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 506x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	potrubní materiál		ks	2	24 090	48 180
44	01.1.44	Lemový nákrůžek nerezový DN 500 PN 10; Ø 506x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	výroba dílu		ks	9	2 420	21 780
45	01.1.45	Příruba převlečná DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 506x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	výroba dílu		ks	9	9 680	87 120
		NOVE: Zastěpovací plech přivařovací ocelového potrubí DN 1000 s navařenými výztuhami Materiálové provedení: ocel IŽ 11	ocelový plech		kpl	1	14 000	14 000
		NOVE: nerezová příruba plochá přivařovací ATYP DN 600 PN 6; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 z plechu 1.4301 II, 15mm s úpravou pro potrubí DN500	příruba		ks	2	14 800	29 600
		NOVE: Nerezový plochý límen kotvení ocelového potrubí Ø 506x3 mm, kotvení mezi stěnou a armaturou Příslušenství: spojovací materiál	límec		kpl	2	2 480	4 960
		NOVE: úprava stávajícího ocelového sloupce jako podpěry pro potrubí DN500 (nátěr, kotvení plech, kotvení materiál)	úprava		ks	2	7 300	14 600
		NOVE: Nerezová svařovaná podpěra nerezového potrubí Ø 506x3mm; 1x plochý kotvení límen; kotvení a spojovací materiál; výška podpěry osa potrubí 1800; Příslušenství: výrobní dokumentace, statický výpočet konstrukce Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1	podpěra		kpl	2	17 800	35 600
	01.1.57	NOVE: Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 500 PN 10 a otočnými přírubami Parametry zařízení: slábnutí délka 250mm; stlačení 35mm; roztažení 25mm; radiální posun ± 25mm; vyosení ± 5,1°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM;	kompenzátor		ks	2	63 500	127 000
		NOVE: zastěpovací plech kolektoru na signál dosazovací 23 Zastěpovací plech DN 600 Materiálové provedení: ocel IŽ 11	plech		kpl	1	9 800	9 800
		Čerpání dešťové vody do akumulace celkem:						529 398

Díl:	01.2	Úprava stávajících trubních rozvodů v kolektoru BIO2						
		Úprava stávajících trubních rozvodů v kolektoru BIO2 celkem:						0

Díl:	01.3	Vystrojení akumulčních nádrží						
		Vystrojení akumulčních nádrží celkem:						0

Díl:	01.4	Čerpání akumulovaných vod						
		Čerpání akumulovaných vod celkem:						0

Díl:	01.5	Vystrojení odtokové části usazovacích nádrží						
		Vystrojení odtokové části usazovacích nádrží celkem:						0

Díl:	01.6	Stavební výpomocné práce						
		Stavební výpomocné práce celkem:						0

Díl:	01.7	Těsnící a drobný montážní materiál						
134	01.7.1	NOVE: Plochá těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 600 PN 10 - 2 ks spoj DN 500 PN 10 - 5 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 6 ks	Přírubový		kpl	1	16 100	16 100
135	01.7.2	NOVE: Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 600 PN 10 - 2 ks spoj DN 500 PN 10 - 5 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 2 ks	Přírubový		kpl	1	22 800	22 800

Těsnící a drobný montážní materiál celkem:							38 900
Díl:	01.8	Nátěrové systémy					
Nátěrové systémy celkem:							0
Díl:	01.9	Demontáže					
141	01.9.1	Demontáž technologického zařízení ČOV: - demontáž trubního a armaturního výtoku vrainého kalu v kolektoru I" BIO2 - demontáž trubního a armaturního výtoku ČS přebýlč. kalu v kolektoru I" BIO2 - demontáž nevyužívaného dávkovacího panelu v kolektoru I" BIO2 - demontáž částí přelivné pilové hrany usazovacích nádrží - demontáž nevyužívaného potrubí průmyslových vod v kolektoru I" BIO2 Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podeprání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravné vody, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídacích nádob na provozní náplně.	v projektu 8000 skutečnost 28480kg	kg	18 480	24	443 520
142	01.9.2	Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení vč. jeho provozních náplní, poplatky za likvidaci nebo uložení odpadu; zisk z prodeje šrotu je příjmem investora	v projektu 8000 skutečnost 28480kg	kg	18 480	3	56 440
Demontáže celkem:							498 960
Díl:	01.10	Pomocné a přípravné práce a konstrukce					
Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem:							0
PS 01 Technologická část strojní celkem							1 087 258

BČOV Pardubice – AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD

Tabulka odhadovaných hmotností:

přelivný žlab - 3 nádrže á 50,0m	14-15 tun
přístřešek na šneky - konstrukce	1-2 tuny
šneky - 2 kusy	3-4 tuny
potrubí v kolektoru DN 400 - DN 1000 (na fotkách zelené a okrové)	6- 8 tun

CELKEM ODHAD

24 - 29 tun



Odběratel IČ: 60931663 DIČ: CZ60931663
JARÝ s.r.o. - provoz ŽDÁRA Tel, fax: 466 400 135
 Doubravice 105 E-mail: ucetni@jary.cz
 533 53 Pardubice Obchodník: hlavka@jary.cz
 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v HK oddíl C, vložka 5826
 Číslo provozovny je uvedeno v řádku odpadu

Dodavatel OP:
 IČ 60108631 DIČ: CZ60108631
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Teplého 2014
 530 02 Pardubice 2
 Upřesnění:
 IČP/IČZ: CZE00887

Vystavil: Klašková Řidič:

ID	Zboží	Kód odpadu	Celní saz.	IČZ	HMOTNOST MJ	Kč/MJ	DPH	Celkem bez DPH
	PRVNIVAZEN	DRUHEVAZENI	SRAZKA	UPŘESNĚNÍ				
24	Fe druh 16		170405	7204	CZE00927			
	24 890	17 440	0		7450kg	4,5	0	33525
	Alibi záznamv: 1. vážení: 1:9964481 24890ka 2. vážení: 1:9964493 17440ka							
24	Fe druh 16		170405	7204	CZE00927			
	22 900	16 680	0		6220kg	4,5	0	27990
	Alibi záznamv: 1. vážení: 1:9964506 22900ka 2. vážení: 1:9964523 16680ka							
24	Fe druh 16		170405	7204	CZE00927			
	30 780	17 970	0		12810kg	4,5	0	57645
	Alibi záznamv: 1. vážení: 1:9964596 30780ka 2. vážení: 1:9964599 17970ka							

Sazba DPH	Základ daně	daň	Hmotnost celkem	Forma úhrady	Převodem
Základní sazba	0,00	0,00	26480 kg	Celkem k úhradě:	119 160,00 Kč
Bez DPH	119 160,00				

Poznámka:

Železo co je starý, do kovošrotu Jarý :-)

Toto není daňový doklad a slouží pouze jako podklad pro fakturaci. Splatnost 30 dnů. Dodržujte prosím uvedenou splatnost, jinak bude faktura vrácena.

Na fakturu uveďte: Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH č. 235/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit ve výši sazby DPH 21%, "daň odvede zákazník."

Souhlas s poskytnutím osobních údajů. Uděluji tímto souhlas společnosti JARÝ s.r.o., se sídlem Doubravice 105, 533 53 Pardubice (správce), aby ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 1 a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropské Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, které nabylo účinnosti dne 25. 5.2018, zpracovával tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, název společnosti, RČ (popř. datum narození), IČ, DIČ, číslo průkazu totožnosti, číslo bankovního účtu, adresa. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. Správce bude tyto informace shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 1) uchovávání pro účely státní správy, 2) zpracování statistik a přehledů. Po dobu 5 let. Osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám. S výše uvedeným zpracováním výslovně souhlasím. Máte právo po nás požadovat informaci, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podpis zákazníka::

JARÝ s.r.o.