

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
Soupis: 8.1 - SO 08.1 Čerpací stanice, stavební část

KSO: 827 11

Místo: východní část okresu Pardubice

Datum: 13.03.2013

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové

IČ: 60113111

DIČ: 60113111

Poznámka:

Rozpočet byl vypracován pomocí cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.
Neomezený dálkový přístup ke Katalogům ÚRS Praha najdete na adrese <http://www.cs-urs.cz>

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
Soupis: 8.1 - SO 08.1 Čerpací stanice, stavební část
Místo: východní část okresu Pardubice Datum: 13.03.2013
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 134
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
 Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
 Soupis: **8.1 - SO 08.1 Čerpací stanice, stavební část**

Místo: východní část okresu Pardubice Datum: 13.03.2013
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 134
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m								
2,0*2,0*0,3					1,200			
2	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
50%								
2,0*2,0*2,7*0,5					5,400			
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,620		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
5,4*0,3					1,620			
5	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
50%								
2,0*2,0*2,7*0,5					5,400			
6	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,620		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
5,4*0,3					1,620			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m								
(2,0+2,0+2,0)*3,0					18,000			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m dle pol. zřízení								
18,0					18,000			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
z jámy								
2,0*2,0*2,7					10,800			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
zeminou z jámy na mezistátní a zpet do zácluny								
10,8+(10,8-0,44-0,11)					21,050			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
přebytečná zemina (vytlačená zemina - z obsypu a lože pod potrubí)								
0,44+0,11					0,550			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10 příplateků 10*0,55		5,500			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,990		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 0,55*1,8		0,990			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,360		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 10,80-0,44		10,360			
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,440		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1,0*1,1*0,4		0,440			
16	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,832		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 0,44*1,89		0,832			
17	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 2,0*2,0		4,000			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 4,0*0,02		0,080			
19	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2,0*2,0		4,000			
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 2,0*2,0		4,000			
2 - Zakládání							0,00	
21	K	224322114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV vyvrtání otvoru pro potrubí ve zdi včetně utěsnění potrubí 0,5		0,500			
22	K	272311128	Základové klenby z betonu prostého C 30/37	m3	0,192		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 základ pod čerpadlo 0,8*0,6*0,4		0,192			
23	K	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	0,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových konstrukcí (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, prahů, věnců a ostruh, (5) patek a bloků (7) pilířů zřízení 0,6*0,4		0,240			
24	K	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	0,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových konstrukcí (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, prahů, věnců a ostruh, (5) patek a bloků (7) pilířů odstranění bednění					
25	K	278311032	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 objemu do 0,10 m3	m3	0,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého obyčejného tř. C 12/15 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3					
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
26	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,110		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových válcových nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm I č. 180 L č 22 0,1+0,01		0,110			
27	M	134809100	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 180					
28	M	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2013 01
			tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 50 x 50 x 5 mm					
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,110		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm 1,1*1,0*0,1		0,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							0,00	
30	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg osazení podlahového roštu								
1					1,000			
31	M	553470320	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 40/3 mm 600 x 1000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové lisované "P" , oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 537 nosný prut 40/3 mm 600 x 1000 mm								
32	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								
33	M	55242331-1	poklop 800x800 mm uzamykatelný, vodotěsný	kus	1,000		0,00	
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy, stupadla poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Bourání základů z betonu prostého								
1,0*1,0*0,5					0,500			
35	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	4,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných								
vybourání stávajícího ocelového schodiště								
3,5*1,2					4,200			
36	K	973042251	Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výsekání vyklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm								
99 - Přesun hmot							0,00	
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,888		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy výšky do 6 m								
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,888		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,880		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
10 příplateků					28,880			
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,888		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
47	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,927		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
42	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	2,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů								
43	M	59660538-1	žebřík kompozitový 2700 mm	kus	1,000		0,00	
výrobky trubkové jinde nespecifikované ostatní pojízdné HAKI UNIVERSAL - nátěr, bez podlažek doplňkové díly žebřík výstupní 2,35 m barva								
44	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	94,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
45	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,942		0,00	CS ÚRS 2013 01
plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 10 x 1000 x 2000 mm								
1,5*0,8*0,785					0,942			
46	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,961		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
Soupis: 8.2 - SO 08.2 Motorické elektroinstalace

KSO: 827 11

Místo: východní část okresu Pardubice

Datum: 13.03.2013

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové

IČ: 60113111

DIČ: 60113111

Poznámka:

Rozpočet byl vypracován pomocí cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.
Neomezený dálkový přístup ke Katalogům ÚRS Praha najdete na adrese <http://www.cs-urs.cz>

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
Soupis: 8.2 - SO 08.2 Motorické elektroinstalace
Místo: východní část okresu Pardubice Datum: 13.03.2013
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 134
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: M12/004 - Skupinový vodovod Holicko
 Objekt: 08 - SO 08 Čerpací stanice Ostřetín
 Soupis: 8.2 - SO 08.2 Motorické elektroinstalace

Místo: východní část okresu Pardubice Datum: 13.03.2013

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 134
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

1	K	0211	SO.08.F.02 ČS Otřetín Motorická elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------	--	-----	-------	------	------	--

cena dle přiloženého rozpočtu

1 1,000

2	K	0212	SO.08.F.02 VDJ Horní Jelení Motorická elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------	--	-----	-------	------	------	--

cena dle přiloženého rozpočtu

1 1,000