


VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ: CZ64826431 tel.: 466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, UL. MIKULOVICKÁ - VODOVOD, II. ETAPA IO 01 VODOVOD			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	04/2021
			Číslo zakázky	819-21
			Počet formátů	
			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.06
VÝPIS MATERIÁLU				

VÝPIS MATERIÁLU

POPIS	VODOVODNÍ ŘAD	PROPOJENÍ 1	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	CELKEM
POLYETHYLEN				
Potrubí PE 100 RC, SDR 11 - De 110x10,0 mm	359,0 +1,0+1,0 m	17,0+1,0 m		379,0 m
Potrubí PE 100 RC, SDR 11 - De 32x3,0 mm			54,0 m	54,0 m
Potrubí PE 100 RC, SDR 11 - De 40x3,7 mm			4,0 m	4,0 m
Potrubí PE 100 RC, SDR 11 - De 63x5,8 mm			2,0 m	2,0 m
Elektrospojka PE 100, SDR 11 - d 90	4 ks			4 ks
Elektrospojka PE 100, SDR 11 - d 110	100 ks	10 ks		110 ks
Elektroredukce d 90/63	1 ks			1 ks
Oblouk K11°, PE 100, SDR 11, d 108	5 ks			5 ks
Oblouk K22°, PE 100, SDR 11, d 109	1 ks			1 ks
Oblouk K30°, PE 100, SDR 11, d 110	4 ks	2 ks		6 ks
Lemový nákržek PE 100 SDR 11, d 90	4 ks			4 ks
Lemový nákržek PE 100 SDR 11, d 110	8 ks	3 ks		11 ks
Otočná příruba PP - ocel DN 80	4 ks			4 ks
Otočná příruba PP - ocel DN 100	8 ks	3 ks		11 ks
Navrt. T-kus odboč. s uzavíracím ventilem d 110x32 mm, PE 100-SDR 11	27 ks			27 ks
Navrt. T-kus odboč. s uzavíracím ventilem d 110x40 mm, PE 100-SDR 12	2 ks			2 ks
Navrt. T-kus odboč. s uzavíracím ventilem d 110x63 mm, PE 100-SDR 11	1 ks			1 ks
Zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočný	30 ks			30 ks
T kus reduk. s prodlouž. hrdly 110/90	3 ks			3 ks
LITINA				
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/80	1 ks			1 ks
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/100	3 ks	1 ks		4 ks
Redukce RP 100/80	1 ks			1 ks
Přírubové koleno s patkou N 80	4 ks			4 ks
Tvarovka ISO spojka DN 32-32, PE-PE			17 ks	17 ks
Tvarovka ISO spojka DN 32-1", PE-Fe			10 ks	10 ks
Tvarovka ISO spojka DN 40-5/4", PE-Fe			2 ks	2 ks

VÝPIS MATERIÁLU

POPIS	VODOVODNÍ ŘAD	PROPOJENÍ 1	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	CELKEM
Tvarovka ISO spojka DN 63-63, PE-PE	1 ks		1 ks	2 ks
WAGA 100/125 příruba-hrdlo		1 ks		1 ks
WAGA 110/115 hrdlo-hrdlo	1 ks			1 ks
ARMATURY + PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80, výšky 1,5 m	4 ks			4 ks
Hydrantový poklop	4 ks			4 ks
Podkladová deska hydrantová	4 ks			4 ks
Hydrantová drenáž	4 ks			4 ks
Šoupátko na zemní soupravu DN 80	5 ks			5 ks
Zemní souprava šoupátková teleskopická pro DN 80 pro krytí 1,3-1,8m	5 ks			5 ks
Šoupátko na zemní soupravu DN 100	7 ks	3 ks		10 ks
Zemní souprava šoupátková teleskopická pro DN 100 pro krytí 1,3-1,8m	7 ks	3 ks		10 ks
Šoupátkový poklop	12 ks	3 ks		15 ks
Podkladová deska šoupátková	12 ks	3 ks		15 ks
Ventilový poklop	30 ks			30 ks
Podkladová deska pod ventilový poklop	30 ks			30 ks
OSTATNÍ				
Orientační tabulky do zdiva	10 ks	2 ks	30 ks	42 ks
Vodící identifikační drát CU 6mm ²	380,0 m	25,0 m	110,0 m	515,0 m
Výstražná fólie šířky 340 mm	361,0 m	18,0 m	60,0 m	439,0 m

POZNÁMKA :

U přírubových spojů budou použity nerezové šrouby.

Přírubové spoje budou obaleny izolační bandáží.