

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

MULTIAQUA s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Váš dopis značky/ ze dne
15.2.2023

Naše značka
23070/IO

Vyřizuje
Martin Haupt
466 260 863
733 780 019
haupt@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
2. března 2023

Věc: Pardubice, ul. Na Záboří – vodovod, kanalizace

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 1.3.2023.

Jménem provozovatele veřejného osvětlení Služeb města Pardubic a.s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení soustavy veřejného osvětlení, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení těchto podmínek:

1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírcce komunikace bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková – tel. 466 260 835).

2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku.

3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození ani znečištění. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby. V místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF Ø 110mm) a nové vedení bude uloženo pod stávající vedení VO. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky. V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, projednání, povolení, zaměření apod.). Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a budou hrazeny z finančních prostředků investora. Uvedený předpis je ke stažení na www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení, Technický předpis. Technické řešení musí být odsouhlaseno investičním oddělením Služeb města Pardubic a.s..

5) Výkopy prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem – objednat min. 2 pracovní dny předem, tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz). O provedení kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku.

6) Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika).

IČ 25262572
DIČ CZ25262572

e-mail: info@smp-pce.cz
www.smp-pce.cz

Stálá služba: 466 260 811

Společnost zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

7) Nové vedení vodovodu, kanalizace a jejich ochranné pásmo nesmí nepříznivě ovlivnit nebo znemožnit opravné a udržovací práce na stávajícím souboru veřejného osvětlení v okolí stavby. Nové vedení vodovodu a kanalizace bude umístěno min. 0,5m od líce základu stožáru VO a kabelového vedení VO.

8) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.

9) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.).

10) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. (na tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) kontrolu stávajících i nových kabelových tras a provedení stožárů (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem).

11) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

12) Platnost vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

13) Požadujeme výše uvedené podmínky zapracovat do projektové dokumentace.

Provozovatel veřejného osvětlení si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu.

Vyjádření je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: situace se zákresem VO


Martin Haupt
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

Martin Haupt


Digitálně podepsal Martin Haupt
Datum: 2023.03.02 12:50:47
+01'00'

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Veřejné osvětlení
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572

Příloha vyjádření č.j.:
25070/10
Pardubice dne: 2.3.2023



- LEGENDA:
- čáry katastrální mapy:
- slučkové hranice (místní kresba)
 - hranice parcel
 - hranice katastrálního území
 - parcelní číslo 5812
- stávající sítě:
- stávající vodovod
 - stávající jednotná kanalizace
 - sdlávací kabel (ČETIN a. s.)
 - sdlávací kabel nadzemní (ČETIN a. s.)
 - silové podzemní vedení NN ČEZ Distribuce a. s.
 - silové nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a. s.
 - VO
 - veřejné osvětlení
 - nízkotlaký plynovod (GasNet s. r. o.)
 - teplovod- kanálové uložení (EOP)
 - teplovod- předizolovaný v zemi (EOP)
- navržené sítě:
- navržený vodovod
 - navržená kanalizace
 - navržená oprava v rámci akce "Stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záborti"
 - navržená výstavba bytového domu
 - zrušení stávajícího vodovodu
 - zrušení stávající kanalizace



Zodpovědný projektant Jiří Myšák, DS.	Vypracoval Leona Šaidová	Technická kontrola Ing. Lubor Dítě	MULTIQUA s.a. Vestřkova 1343 530 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 6913111 DIČ: CZ0103111 TEL: +420 485 500 227
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice	Stupeň Datum Zakázkové číslo Formát Měřítko:	ohlášení stavby číslo 2023 M 22/054 2 A4 číslo přílohy: C.3
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Těplická 2014, 530 02 Pardubice			
Pardubice, ul. Na Záborti – vodovod, kanalizace			
Koordinační situační výkres			
Předložení dokumentace je důležitým vlastním firmou MultiQua s.r.o., Hradec Králové			

