





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA s.r.o.  VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227 DIČ: CZ 60113111	
Jiří Myslík, DiS. 	Leona Šaldová 	Ing.Lubor Dítě 		
Kraj: Pardubický	Obec: Srch			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Srch, ul. Na Pašti a ul. Nová- kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	listopad 2020
			Zakázkové číslo	M 20/073
			Formát	A4
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro ohlášení stavby

Srch, ul. Na Pašti a ul. Nová- kanalizace

Obsah:

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Srch, ul. Na Pašti a ul. Nová- kanalizace**

b) místo stavby: Srch (okres Pardubice)

Katastrální území Srch:

p. p. č. 9/3, 563, 562, 11/6, 11/4

c) předmět dokumentace:

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí jednotné kanalizace v ulicích Na Pašti a Nová v Srchu o celkové délce 129 m a 291 m. Stávající kanalizační řad je v nevyhovujícím stavu, proto je nutná výměna stávajícího potrubí.

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí z betonu v ulici Na Pašti DN 300 v délce 129 m a ulice Nová DN 400 v délce 291 m. Betonové potrubí bude nahrazeno PVC QUANTUM SN 12 o stejné dimenzi jako je původní potrubí.

V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky a dále bude provedena výměna potrubí kanalizačních přípojek v délce do max. 5,5 m, potrubím PVC QUANTUM SN 12 v profilu o velikosti dle rozměrů stávajících přípojek.

A.1.2 Údaje o žadateli:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) firma **Multiaqua s. r. o.**
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111
- b) hl. projektant **Jiří Myslík, DiS.**
autorizovaný technik,
obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické,
č. 060226
- c) projektanti jednotlivých částí – nevyskytují se

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty ani technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (listopad 2020)
- Jednání s investorem akce a budoucím provozovatelem kanalizace
- Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
- Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy)