



Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
M. ŠMEJDIŘOVÁ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : HOLICE	
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		

Akce : **OPRAVA VDJ KOUDELKA I.
p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách
Holice**

Objekt : SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsah : **VÝKAZ VÝMĚR**

(SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB) ☐



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň : DPS

Datum : 06.2022

Zak.číslo : 6119/21

Měřítko : Příloha :

D.4.4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice

Objekt:

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 29 33

Místo: k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice

Objekt:

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2 k.ú. Holice v Čechách Holice

Objekt: **SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: k.ú. Holice v Čechách p.č.3596/4 3596/2

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29
56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	164,332		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113					
VV			109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,75	"viz přílohy PD : D.4.2	164,332			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	111,746		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103					
VV			(109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,75)*0,68	"viz přílohy PD : D.4.2	111,746			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	49,564		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
VV			18,117*2	"viz položka 174151101	36,234			
VV			40,626*0,15	"viz položka 182313101	6,094			
VV			48,240*0,15	"viz položka 182351023	7,236			
VV			Součet		49,564			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,166		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
VV			164,332*0,20-40,626*0,15-48,240*0,15		19,537			
VV			111,746-18,117		93,629			
VV			Součet		113,166			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	339,498		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
VV			113,166*3		339,498			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,447		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
VV			18,117	"viz položka 174151101	18,117			
VV			40,626*0,15	"viz položka 182313101	6,094			
VV			48,240*0,15	"viz položka 182351023	7,236			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,447			
7	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	47,140		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111						
	VV		(109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,65)*0,30 "viz přílohy PD : D.4.2		47,140			
8	M	58331201X01	sypanina vhodná do aktivní zóny	t	84,852		0,00	
	VV		47,140*1,800		84,852			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	215,015		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231						
	VV		113,166*1,900		215,015			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	144,612		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
	VV		164,332*0,20+111,746		144,612			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,117		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101						
	VV		127,764 "viz položka 122251103		127,764			
	VV		-(109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,18)*0,25-136,252*0,11-139,132*0,12		-62,507			
	VV		-47,140 "viz položka 171152111		-47,140			
	VV		Součet		18,117			
12	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,626		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114						
	VV		109,80*0,37 "viz přílohy PD : D.4.1		40,626			
13	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131						
	VV		(78,65-4,40-2,25)*1,10 "viz přílohy PD : D.4.2		79,200			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,320		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(40,626+79,200)*0,035*1,03		4,320			
15	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	48,240		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111						
	VV		48,240 "viz položka 182351023		48,240			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	328,664		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112						
	VV		(109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,75)*2 "viz přílohy PD : D.4.2		328,664			
17	K	182313101	Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů	m2	40,626		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182313101						
	VV		109,80*0,37 "viz přílohy PD : D.4.1		40,626			
18	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	48,240		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023						
	VV		(78,65-4,40-2,25)*(0,75-0,08) "viz přílohy PD : D.4.2		48,240			
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	4,443		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(40,626+48,240)*0,05		4,443			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	158,400		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153						
	VV		79,20*2 "viz položka 181451131		158,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161					
VV			79,20	"viz položka 181451131		79,200		
22	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	119,826		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
VV			109,80*0,37	"viz položka 180405114		40,626		
VV			79,20	"viz položka 181451131		79,200		
VV			Součet			119,826		
23	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	119,826		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813521					
VV			119,826	"viz položka 184813511		119,826		
24	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 2			Zakládání					0,00
25	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	288,532		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141112					
VV			109,80			109,800		
VV			109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*(0,65+0,30)			178,732		
VV			viz přílohy PD : D.4.2					
VV			Součet			288,532		
26	M	69342001X01	hydrofobní sorpční koberec netkaná geotextilie NTRF s přesahem s plošnou hmotností 400 g/m2	m2	131,760		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV			109,800*1,20			131,760		
27	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	205,542		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			178,732*1,15			205,542		
D 5			Komunikace pozemní					0,00
28	K	564731112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	136,252		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564731112					
VV			109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,36	"viz přílohy PD : D.4.3		136,252		
29	K	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	139,132		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564741111					
VV			109,80+(4,40+2,25)*0,08+(78,65-4,40-2,25)*0,40	"viz přílohy PD : D.4.3		139,132		
30	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	109,800		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760111					
VV			109,80	"viz přílohy PD : D.4.3		109,800		
31	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	109,800		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412312					
VV			109,80	"viz přílohy PD : D.4.3		109,800		
32	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	111,996		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			109,800*1,02			111,996		
33	K	596412911X01	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací Příplatek za úpravu lože přímícháním hlinitých částic v množství 25-30% hmot včetně dodání zeminy	m2	109,800		0,00	
VV			109,80	"viz přílohy PD : D.4.3		109,800		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	78,650		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131212 4,40+2,50+4,30+2,60+5,50+21,30+8,55+3,15+2,25+2,30+5,30+16,50 viz přílohy PD : D.4.2 </div>								
					78,650			
35	M	59217012	obrubník betonový přírodní 500x80x250mm	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	59217016	obrubník betonový přírodní 1000x80x250mm	m	62,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D		998	Přesun hmot					0,00
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,449		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011 124,301-84,852 </div>								
					39,449			