


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KAMENINA DN 150 TŘ. 160



OPRAVA KOMUNIKACE:

–	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	ČSN 736121
–	SPOJOVACÍ POSTŘIK SPA 0,30 kg/m ²		
–	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+	60 mm	ČSN 736121
–	INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI 1,00 kg/m ²		
–	SMĚS STMELENÁ HYDRAULICKÝMI POJIVY SC C _{8/10}	120 mm	ČSN 736124–1
–	ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm	ČSN 736126–1

	KONSTRUKCE CELKEM	420 mm	

HUTNĚNÍ NA PLÁNI BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 45 MPa

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PARDUBICE, SVÍTKOV, UL. POPKOVICKÁ - III. ETAPA KANALIZACE IO 01 KANALIZACE			Druh dokumentace	DOS
			Datum	03/2024
			Číslo zakázky	851–24
			Počet formátů	2A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ – KAMENINA			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.04