



VÝKRES ŠACHTY Š2 (KOMORA)

PŮDORYS ŠACHTY Š2 1:50

① ZÁKRYTOVÁ DESKA PNO 240/480/25 ZDP – 14, MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ D400



LEGENDA

- ① ZÁKRYTOVÁ DESKA
– typ PNO 240/480/25 ZDP – 14
– vodotěsný prefabrikát s penetračním asfaltovým nátěrem
– určena pro maximální zatížení D400
- ② PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ DN 1000, h= 1000 mm
- ③ PREFABRIKOVANÝ KÓNUS TBR Q.1 100–630x580 mm
- ④ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTENEC, h = 120 mm
- ⑤ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTENEC, h = 120 mm
- ⑥ LTINOVÝ POKLOP DN 600 pro minimální zatížení D400, bez odvětrávání
- ⑦ KLUZNICOVÉ PAŽENÍ, SVĚTLÝ OTVOR 6700X4345X2450 mm
- ⑧ OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM (5 ks)

Utěsnění spáry mezi zákrytovou deskou a stěnou šachty bude utěsněno pomocí EPDM pryžového těsnění – délka 14,2 m.


LEGENDA MATERIÁLŮ





- ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA BETON C25/30
- ŠTĚRKOVÝ OBSYP
- PŮVODNÍ TERÉN

VÝPIS PRVKŮ PAŽENÍ JÁMY

KLUZNICE V DÉLCE 2,45 m –4 ks
desky o rozměrech 7x2,4 m –2 ks
desky o rozměrech 4,5x2,4 m –2 ks

ŘEZ A–A ŠACHTY Š2 1:50



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Pavel Čihák	Ing. Ladislav Malý		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice - k.ú. Rosice nad Labem, k.ú. Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
<p>Pardubice, Studentská - kanalizace</p> <p>Dokumentace pro provedení stavby</p> <p>Výkres šachty Š2</p>			Stupeň	DPS
			Datum	leden 2025
			Zakázkové číslo	M24/062
			Formát	6 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.1
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				