




PVC-U SN12 DN300  
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI



PVC-U SN12 DN300 nebo DN 250  
V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ



PVC-U SN12 DN300  
V MÍSTĚ OBNOVY POVRCHU (KM 0,000 00 až KM 0,001 75)



PVC-U SN12 DN250

**Poznámka:** DRENÁŽNÍ TRUBKY BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY d125

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 <b>MULTIAQUA</b>	Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Ing. Ladislav Malý		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Mikulovice - k. ú. Mikulovice u Pardubic		MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			Stupeň	povolení
<h1>Mikulovice, U Fryčáku - kanalizace</h1> <p>povolení stavby</p> <h2>Vzorové uložení potrubí</h2>			Datum	červenec 2024
			Zakázkové číslo	M24/038
			Formát	4 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:20	D.1.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				