

NÁZEV AKCE: **INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ**

## **D.1.01.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ**

Objekt: SO 01 MECHANICKO-BIOLOGICKÝ BLOK  
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ,  
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

#### **Upřesnění: D.1.01 SO 01 MECHANICKO –BIOLOGICKÝ BLOK**

Technické zprávy objektu SO 01 - stavebně technické řešení (příl. D.1 01.1.1)

Technické zprávy objektu SO 01 - stavebně konstrukční řešení (příl. D.1 01.2.1)

#### **ZAPAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY**

Zapažení části stavební jámy na jižní a východní straně bude vrtanými železobetonovými pilotami, které jsou ve dvou úrovních ukotveny kotvami, které budou po dvou metrech. Pilotová stěna bude v úrovni kotev opatřena vodorovnými železobetonovými prahy. Návrh pilot včetně kotvení – kotvy + roznášecí prahy - si provede prováděcí firma.

K provedení ochrany stavební jámy budou použity piloty ( pilotové stěny) (místo původního názvu mikropiloty v textové a výkresové části SO 01 a SO 02).